102 • EDITION 2015 - garbolino.fr

CHAUSSANT - WADERS & CUISSARDE

103

CHAUSSANT - WADERS & CHAUSSURE



WADERS NEO PRÉCISION PRO SEMELLES CRANTÉES

Néoprène 4 mm - Bottes caoutchouc doublées néoprène - Semelles entièrement crantées 2 poches ventrales externes - Bretelles à boucles rapides matelassées - Renforts genoux.



Réf.		Description - Taille		
	GOTBC2075-36/37	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #36/37		
	GOTBC2075-38/39	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #38/39		
	GOTBC2075-40/41	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #40/41		
	GOTBC2075-42/43	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #42/43		
	GOTBC2075-44/45	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #44/45		
	GOTBC2075-46/47	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #46/47		

WADERS NEO PRÉCISION PRO SEMELLES MIXTES

Néoprène 4 mm - Bottes caoutchouc doublées néoprène - Semelle mixte talon crantée et avant feutre - 2 poches ventrales externes - Bretelles à boucles rapides matelassées - Renforts genoux.



	Réf.	Description - Taille			
	GOTBC2080-38/39	PRÉCISION PRO - SEMELLES MIXTES - #38/39			
	GOTBC2080-40/41	PRÉCISION PRO - SEMELLES MIXTES - #40/41			
Ì	GOTBC2080-42/43	PRÉCISION PRO - SEMELLES MIXTES - #42/43			
	GOTBC2080-44/45	PRÉCISION PRO - SEMELLES MIXTES - #44/45			
	GOTBC2080-46/47	PRÉCISION PRO - SEMELLES MIXTES - #46/47			

CUISSARDES NEO PRÉCISION PRO SEMELLES CRANTÉES

Néoprène 4 mm - Bottes caoutchouc doublées néoprène - Semelles entièrement crantées -Sangles pour ceinture à boucles rapides - Renforts genoux



Réf.	Description - Taille
OTBC2077-38/39	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #38/39
OTBC2077-40/41	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #40/41
OTBC2077-42/43	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #42/43
OTBC2077-44/45	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #44/45
OTBC2077-46/47	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #46/47

EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1

La pêche sportive des carnassiers en wading exige des vêtements de qualité conçus à cet usage. Premier modèle de notre gamme de pantalons de pêches en tissu respirant, ce modèle est construit entièrement en tissu 3 couches avec des renforts en 4 couches aux endroits stratégiques que sont les genoux et le bas du dos. La zone la plus sollicitée sur ce type de vêtements étant le pied, les chaussons ont bénéficié d'une attention toute particulière. Leur conception « collée sans coutures » est un gage de longévité et de confort. Une poche ventrale interne permet de ranger quelques accessoires comme des bobines de fil, un coupe fil ou une boîte à mouche.

Réf.	Description - Taille
GOTBB2100-38/39	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1 - CHAUSSONS #38/39
GOTBB2100-40/41	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1 - CHAUSSONS #40/41
GOTBB2100-42/43	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1 - CHAUSSONS #42/43
GOTBB2100-44/45	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1 - CHAUSSONS #44/45
GOTBB2100-46/47	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1 - CHAUSSONS #46/47



EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3

Cette série de pantalons de pêche répondra à toutes les attentes des pêcheurs pratiquant de manière intensive la pêche en wading. Construction en 3 couches sur les zones les moins sollicitées et en 4 couches pour les zones soumises aux plus fortes contraintes. Les chaussons ont la même construction que le modèle précédant avec en plus un renfort antidérapant sur la semelle. La poche ventrale avec sa fermeture éclair étanche permet d'accéder à son contenu depuis l'extérieur.



Réf.	Description - Taille
GOTBB2300-38/39	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3 - CHAUSSONS #38/39
GOTBB2300-40/41	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3 - CHAUSSONS #40/41
GOTBB2300-42/43	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3 - CHAUSSONS #42/43
GOTBB2300-44/45	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3 - CHAUSSONS #44/45
GOTBB2300-46/47	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3 - CHAUSSONS #46/47

EXTREME HYDRATEK

WADERS NEOPRENE N1

Gamme de pantalons de pêche en néoprène «Stretch» de très haute qualité. Le néoprène a comme propriété principale de protéger le corps du froid grâce à une structure alvéolaire à la fois isolante et souple. Les bottes en caoutchouc naturel sont entièrement doublées de néoprène, les genoux sont renforcés contre l'usure, la poche ventrale avec double fermeture éclair étanche permet de stocker des accessoires sans risques de les perdre ou de les mouiller et pour finir les bretelles en sangle nylon avec boucles rapides sont réglables en longueur. Les finitions soignées et les matières de haute qualité seront pour vous des gages de durabilité dans le temps. Semelle mixte feutre/crampons. Disponibles avec des tailles de bottes allant du 38/39 au 46/47.

Réf.	Description - Taille
GOTBB2350-38/39	EXTREME HYDRATEK WADERS NEOPRENE N1 - BOTTES #38/39
GOTBB2350-40/41	EXTREME HYDRATEK WADERS NEOPRENE N1 - BOTTES #40/41
GOTBB2350-42/43	EXTREME HYDRATEK WADERS NEOPRENE N1 - BOTTES #42/43
GOTBB2350-44/45	EXTREME HYDRATEK WADERS NEOPRENE N1 - BOTTES #44/45
GOTBB2350-46/47	EXTREME HYDRATEK WADERS NEOPRENE N1 - BOTTES #46/47



EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING

Chaussures entièrement en matières synthétiques avec œillets à laçage rapide et semelle mixte (feutre sur la partie centrale et crantées sur les extrémités avant et l'arrière). Disponibles en tailles compatibles avec les chaussons de nos pantalons respirants, du 38/39 au 46/47. Semelles cousues pour plus de durabilité.

Réf.	Description - Taille
GOTBB2150-38/39	EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING - #38/39
GOTBB2150-40/41	EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING - #40/41
GOTBB2150-42/43	EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING - #42/43
GOTBB2150-44/45	EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING - #44/45
GOTBB2150-46/47	EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING - #46/47



CANNES - MER BATEAU

MAGISTER BUSCLE

Belle canne sensible à emboîtement pour les pêches fines de sparidés et de petits poissons en Méditerranée. Construite en 2 brins égaux avec scions amovibles, tous les anneaux sont chromés anticorrosion, le porte-moulinet tubulaire à vis inversé est agrémenté d'enjoliveurs métalliques, un pommeau amortisseur en caoutchouc protège de bas du talon. Livrée avec 3 scions buscle interchangeables de puissances différentes. Carbone HR.



М	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
П	GOSRA8001210-2H	2,10	2	1,11	315
	GOSRA8001240-2H	2,40	2	1,26	395

CROSSER BOAT

Cannes bateau sensibles et légères, pour des pêches en stand-up réussies. Les scions de puissances différentes permettent de s'adapter à toutes les conditions de pêche, et d'y gagner en efficacité et en détection des touches. Construction en deux brins égaux avec emboîtement direct à partir de nappe composite à base de carbone HR, anneaux T-Ring tripattes à armature chromée renforcée (départ taille 30 inversé), poignée évidée EVA, porte-moulinet à vis profilé, pommeau amortisseur caoutchouc. Livrées avec deux scions carbone plein, puissance Medium (jaune) et Medium Heavy (orange). Scions supplémentaires de puissances différentes disponibles séparément en Light (vert) et Heavy (rouge). Étui toile.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
ĺ	CRS-2702BT	2,70	2	1,40	360

MAGISTER BOAT SPECIAL ROYALE

Encore plus fines et sensibles que les Crosser Boat, ces cannes de spécialistes allient plaisir et efficacité, à la recherche des sparidés et autres poissons. Construction en deux brins égaux avec emboîtement direct à partir de nappe carbone MI avec fil carbone de renfort, anneaux T-Ring tripattes à armature chromée renforcée (départ taille 30 inversé), poignée évidée EVA haute densité, porte-moulinet tubulaire à vis inversé, pommeau amortisseur caoutchouc. Livrées avec deux scions carbone plein puissance Medium (jaune) et Medium Heavy (orange). Scions supplémentaires de puissances différentes disponibles séparément en Light (vert) et Heavy (rouge).



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOSRA8201240-2	2,40	2	1,25	230

MAXXTER BOAT COMPÉTITION

Pêche à soutenir en bateau - Emmanchement direct Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Scions pleins interchangeables/recoupables.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
MXT-4503BT	4,50	3+1	1,60	560

MAGISTER OFFSHORE GAME

Lancer lourd - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire.

4					
4	7	1	٥	n.	c
	7	٧,	7	U	U
Л					
٠,					

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
MAG-2802XH	2,80	2	1,45	380

MAGISTER BUSCLE

Monsieur Buscle avait besoin d'une canne sensible à emboîtement pour les pêches fines de sparidés et de petits poissons en Méditerranée, la voici. Construite en nappe carbone HR/MI, la Magister Buscle est équipée d'anneaux SIC tripattes chromés anti-corrosion (monopattes sur les scions), d'un porte-moulinet tubulaire à vis inversé, d'enjoliveurs métalliques et d'un pommeau amortisseur en caoutchouc. Elle est livrée avec 3 scions buscle sous tube, interchangeables et de 3 puissances différentes. Étui toile.

74 00	
(74,90	

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
MAG-2402BSC	2,40	2	1,27	400

CROSSER DEEP JIGGER

longues heures de pêche sans fatique. Étui toile.

La pêche au Jig en mer est devenue une pêche plus active qui requiert l'utilisation de leurres plus techniques mais aussi plus légers qu'auparavant. Cette série de cannes dans une longueur unique de 1,90 m couvre tous les grammages de 40 à 160 g. Le blank monobrin avec emmanchement au talon garantit une courbure parfaite et une résistance sans faille. La poignée a été étudiée dans ses moindres détails : la longueur, le

diamètre, la position du porte-moulinet ont été optimisés pour garantir de



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
CRS-1901JGM	1,90	1+1	1,38	310
CRS-1901JGMH	1,90	1+1	1,38	330
CRS-1901JGH	1,90	1+1	1,38	340

MAGISTER JIG

Spécialement conçue pour la pêche au jigs métalliques par grande profondeurs, talon démontable avec poignée Eva à haute densité et cardon pour baudrier, Porte moulinet tubulaire à vis pour un verrouillage sécurisé. Carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
MAG-1651XH	1,65	1+1	1,10	250

CANNES - MER BATEAU

MAGISTER DEEP JIGGER

Cette série améliore encore le confort de pêche par rapport à la gamme Crosser. Des blanks plus fins, mieux équilibrés, au point de se faire oublier en condition de pêche. Les anneaux ont un revêtement en chrome dur pour mieux résister à la corrosion du milieu salin, la forme particulière de cette armature garantit une glisse parfaite du fil et une fiabilité optimale dans les phases de combat. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
MAG-1901HJG	1,90	1+1	1,38	360
MAG-1901MJG	1,90	1+1	1,38	355

CANNES - VOYAGE

MAGISTER SETOISE

La Magister Sétoise classique est la canne de référence pour tous les amateurs de cette pêche. Construction en nappe carbone HR/IM, anneaux SiC monopattes (départ bipatte), porte-moulinet tubulaire à vis, poignée EVA haute densité avec pommeau amortisseur caoutchouc, scion fluo orange. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOSRA8250360-3	3,60	3	1,26	405

DRAKEN TYPHOON MER

Versions «marinisées» des Draken Komando, cette série offre le meilleur de la technologie sans aucuns compromis. Les blanks ont été réalisés en carbone IM et renforcé sur la partie basse des talons par un tressage en ruban de carbone à haut module. Le porte moulinet ergonomique et les anneaux FUJI série K sont gage de performance et de fiabilité. À noter sur les versions 2,35m, une construction particulière avec tous les anneaux ligaturés sur le scion, ce qui permet d'obtenir une courbure plus homogène. Carbone IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g
DKL-1851G1SW	1,85	1+1	1,55	115
DKL-2051G3SW	2,05	1+1	1,68	125
DKL-2051G4SW	2,05	1+1	1,68	130
DKL-2351G2SW	2,35	1+1	1,48	130
DKL-2351G3SW	2,35	1+1	1,48	140
DKL-2351G4SW	2,35	1+1	1,48	145
DKL-2351G5SW	2,35	1+1	1,48	160
DKL-2852G3SW	2,85	2	1,48	160
DKL-2852G4SW	2,85	2	1,48	165
DKL-2852G5SW	2,85	2	1,48	170

CANNES - EXOTIQUE

GENESIS-X JIG

Pêche au jigs métalliques - Poignée EVA haute densité Porte-moulinet tubulaire FUJI® - Anneaux FUJI® Carbone IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GNSX-1802H	1,80	1+1	1,18	360
GNSX-1802XH	1,80	1+1	1,18	360
GNSX-1802XP	1,80	1+1	1,18	385

GENESIS-X SPINNING

Pêche au lancer lourd et pêches exotiques - Poignée EVA haute densité - Portemoulinet tubulaire FUJI® - Anneaux FUJI® - Carbone IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GNSX-2402XH	2,40	2	1,25	380
GNSX-2702H	2,70	2	1,40	385
GNSX-2702XH	2,70	2	1,40	410



106 • EDITION 2015 - garbolino.fr

107

Garbolino (S

MOULINETS - CASTING & LEURRES

MOULINET TOC CAPOTE US10

Pêche de la truite - Bobine capotée pour éviter le perruquage du fil Déclenchement par gâchette - Frein micrométrique - Bâti graphite.

MOULINETS - TRUITE & LANCER/LEURRES



	Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers.D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
N	GOTRC7075100C	US 10 - 80M DE 0,20MM	1+1	4,4/1	OUI	160 g	0,50 mm	80m/0,20mm

TROUT HUNTER UL FD

Pêche à l'ultra-léger et pêche au toc - Bâti et rotor en graphite 5 roulements a billes - Bobine alu ajourée - Anti-retour infini Réversible droitier/gaucher



Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers. D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
GOTRB7201105FD	TROUT HUNTER UL FD - 105FD	5+1	5,2/1	OUI	160	0,60	165m/0,18mm

PRIMACAST CASTING

Bâti compact - Manivelle à gauche - Bobine alu ajourée Ratio 6,2/1 - 218 g.



	Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers.D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
N	GOPRC7060151	PRIMACAST LP151 - 5+1 ROULEMENTS - 140M DE 0,35MM - TMV 0M66	5+1	6,2/1	NON	210	0,66	110m/0,30mm

SUPERCASTER GRAPHITE FD

5 roulements à billes - Bobine aluminium à gros diamètre Bâti et rotor graphite.



Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers. D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
SPC-515G	SUPERCASTER GRAPHITE FD - #15	5+1	-	OUI	245	0,64	130m/0,24mm
SPC-525G	SUPERCASTER GRAPHITE FD - #25	5+1	-	OUI	250	0,70	155m/0,26mm
SPC-535G	SUPERCASTER GRAPHITE FD - #35	5+1	-	OUI	270	0,74	190m/0,33mm
SPC-545G	SUPERCASTER GRAPHITE FD - #45	5+1	-	OUI	275	0,84	150m/0,36mm

STARTER RD & FD

Bâti et rotor carbone - Frein arrière ou avant - 3 roulements à billes Bobine alu - Anti-retour multipoint - Réversible droite/gauche.



Réf. Cont. (m/mm) Nb Rlmts Ratio Révers. D-G Poids (g) Recup. Contenance N GOTRC7125103RD STARTER RD - #10 - 165M/0,18MM 3 5,2/1 OUI 165 0,60 165m/0,18mm N GOTRC7126103FD STARTER FD - #10 - 165M/0,18MM 3 5,2/1 OUI 205 0,60 165m/0,18mm

LEADER FD

Bâti et rotor carbone - Frein avant - 1 roulement à billes - Bobine alu Anti-retour multipoint - Réversible droite/gauche.



	Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers. D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
N G	GOPRC7127201FD	LEADER FD - #20 - 290M/0,20MM	1	5,5/1	OUI	232	0,70	290m/0,20mm
N G	GOPRC7127301FD	LEADER FD - #30 - 260M/0,25MM	1	5,5/1	OUI	270	0,72	260m/0,25mm
N G	GOPRC7127401FD	LEADER FD - #40 - 240M/0,30MM	1	5,2/1	OUI	274	0,75	240m/0,30mm

SUPERCASTER CARBONE FD

6 roulements à billes - Bobine aluminium ajourée à gros diamètre Bâti et rotor carbone.



Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers. D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
SPC-625C2	SUPERCASTER CARBONE FD - #25	6+1	-	OUI	250	0,70	155m/0,26mm
SPC-635C2	SUPERCASTER CARBONE FD - #35	6+1	-	OUI	270	0,74	190m/0,33mm

AVENGER FD

Bâti et rotor carbone - Frein avant - 6 roulements à billes - Bobine alu ajourée - Anti-retour infini - Bobine graphite supplémentaire - Réversible droite/gauche.



Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts		Révers. D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
GOPRC7250207FD	AVENGER FD - #20 - 230M/0,18MM	6+1	5,5/1	OUI	255	0,75	230m/0,18mm
GOPRC7250407FD	AVENGER FD - #40 - 185M/0,30MM	6+1	5,2/1	OUI	305	0,80	185m/0,30mm
GOPRC7250607FD	AVENGER FD - #60 - 140M/0,45MM	6+1	5,2/1	OUI	415	0,90	140m/0,45mm

1 9 4 5 - 2 0 1 5 **3 1 5**



