

## COUP - TÉLESCOPIQUE

## LEADER WHIP

Canne d'initiation très agréable grâce à ses deux premiers éléments carbone. Très beau look pour ce premier prix carbone.

- Canne coup - Télescopique - Composite carbone avec renfort
- Scion creux et porte scion en carbone HR - Pommeau aluminium
- Etui polyéthylène.



	Ref.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8175400-4	4,00	4	1,16	225
N	GOMRC8175500-5	5,00	5	1,16	370
N	GOMRC8175600-6	6,00	6	1,16	530
N	GOMRC8175700-7	7,00	7	1,16	650



## CLASSIC WHIP

Surprenante d'équilibre et de maniabilité.

Série de cannes télescopiques surprenantes d'équilibre et de maniabilité pour son prix raisonnable. Cannes très polyvalentes permettant l'utilisation de lignes légères tout en ayant la réserve de puissance nécessaire à la capture de poissons plus importants. Construction en nappe carbone HR. Embout métal. Etui toile.

	Ref.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
	GOMRB8210400-4	4,00	4	1,25	175
	GOMRB8210500-5	5,00	5	1,25	255
	GOMRB8210600-6	6,00	6	1,25	385
	GOMRB8210700-7	7,00	7	1,25	515



## SPRINT WHIP

Canne carbone télescopique avec une belle action progressive.

Canne coup télescopique avec scion creux. Le diamètre contenu du talon rend ces cannes agréables à la prise en main. Construction en nappes carbone HR IM. Bouchon EVA bouchon de l'embase intégré au talon. Livré dans étui tissu Oxford.



	Ref.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8250400-4	4,00	4	1,20	135
N	GOMRC8250500-5	5,00	5	1,20	205
N	GOMRC8250600-6	6,00	6	1,20	280
N	GOMRC8250700-7	7,00	7	1,20	370



## PRECISION WHIP

Canne bluffante d'équilibre et de rigidité. Immédiate sensation de puissance et de résistance.

Canne télescopique construite en carbone IM. Cette canne très rigide et très robuste est faite pour toutes les pêches où il y aura de jolis poissons à capturer. Que vous pêchiez de grosses brèmes, tanches et carpeaux ou que vous cherchiez une belle canne pour capturer des mullets en bord de mer, c'est la canne idéale. Elle peut même convenir de par sa rigidité pour « la pêche à la barre ». Livrée dans un superbe étui simili cuir.



	Ref.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8275500-5	5,00	5	1,32	165
N	GOMRC8275600-6	6,00	6	1,32	270
N	GOMRC8275700-7	7,00	7	1,32	370
N	GOMRC8275800-8	8,00	8	1,32	450



## MARANCIA 414

- Canne coup - Télescopique - Construction carbone HM / IM avec trame de renfort - Scion creux - Pommeau aluminium
- Fabrication française



	Ref.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
	GOMRA8400980-9	9,80	9	1,53	610
	GOMRA8400140-1	1,40	1	1,53	220



## MASTER TELE COMPACT

- Canne coup - Télescopique - Construction carbone HR
- Encombement réduit - Scion creux
- Pommeau aluminium - Fourreau Tissu



	Ref.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
	GOMRB8115500-6	5,00	6	1,00	288
	GOMRB8115600-7	6,00	7	1,00	395
	GOMRB8115700-8	7,00	8	1,00	519

## ROCKET COMFORT SPEED WHIP

- Canne coup - Télescopique - Construction carbone IM
- Scion carbone Plein - Poignée Liège premier choix - Etui toile



	Ref.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
	GOMRA8125200-4	2,00	4	0,57	68
	GOMRA8125250-5	2,50	5	0,57	80
	GOMRA8125300-6	3,00	6	0,57	96
N	GOMRA8125350-7	3,50	7	0,57	110

## PRACTIS SPEED WHIP

Canne de vitesse en fibre de verre pour la pêche des petits poissons.

- Canne coup - Télescopique - Fibre de verre - Pommeau ABS
- Poignée graphitée - Scion plein - Fourreau ABS



	Ref.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8010220-6	2,20	6	0,47	85
N	GOMRC8010260-7	2,60	7	0,52	119
N	GOMRC8010300-8	3,00	8	0,52	164



## STARTER SPEED WHIP

Canne de vitesse en carbone HR très bien équilibrée. Le plus produit : elle peut être glissée dans le casier inférieur de la majorité des paniers sièges.

- Canne coup - Télescopique - Carbone HR - Scion carbone plein Pommeau ABS - Fourreau Tissu



	Ref.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8155180-6	1,80	6	0,38	42
N	GOMRC8155210-7	2,10	7	0,38	51
N	GOMRC8155240-8	2,40	8	0,38	60
N	GOMRC8155270-9	2,70	9	0,38	73
N	GOMRC8155300-10	3,00	10	0,38	88
N	GOMRC8155330-11	3,30	11	0,38	105



## SPRINT SPEED WHIP

Canne de vitesse de belle facture avec un excellent rapport qualité/prix. Ablettes et Gardonneaux n'ont qu'à bien se tenir.

Canne de vitesse télescopique pour la pêche en bordure des petits poissons tels que gardonneaux et ablettes. Construction en nappes carbone HM / IM avec scion carbone creux pour pouvoir lever les poissons d'autorité. Poignée anti-dérapante. Fourreau tissu.



	Ref.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8180250-3	2,50	3	1,03	52
N	GOMRC8180300-4	3,00	4	1,03	82
N	GOMRC8180350-4	3,50	4	1,03	98
N	GOMRC8180400-5	4,00	5	1,03	118
N	GOMRC8180450-5	4,50	5	1,03	130



## BOLOGNAISE

## REACTIV BOLO

Une canne polyvalente permettant de débuter à la bolo en toute sérénité, quelle que soit la pêche envisagée.

Canne bolognaise construite en nappe carbone HR d'action rigide vous permet d'aborder cette technique visant les gros poissons en toute sérénité. C'est aussi une canne parfaite pour l'opération de sondage pour les pêcheurs à l'anglaise. A noter tout particulièrement la finesse et la qualité du montage où les ligatures surélevées garantissent le non encastrement des éléments et une excellente protection des anneaux.



Anneaux à pattes moyennes pour une plus grande rigidité lors de la récupération en présence de gros poissons ou sur les pêches rapides de poissons chats, évitant d'avoir à « pomper » pour ramener le poisson. Porte moulinet ligaturé, embout métal, bonnette de protection. Etui toile.

À PARTIR DE  
69€

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8104500-5	4,80	5	1,27	310
GOFRB8104600-6	5,80	6	1,30	430

## PRECISION BOLO

Canne bolognaise d'action puissante avec un montage soigné.

Canne Bolognaise construite en nappes carbone IM. Son action puissante et rapide, alliée à la nécessaire souplesse en tête vous permettant de pouvoir utiliser une large gamme de poids de flotteurs, en font tout simplement une canne parfaitement adaptée à la pêche à la bolognaise telle qu'elle est pratiquée partout sur le continent européen.



Des flotteurs de 10 à 15 grammes ne lui font pas peur, et tirer sur des grosses brèmes en fleuve sont son pain quotidien. Anneaux à pattes moyennes pour une plus grande rigidité lors de la récupération. Livrée dans un superbe étui simili cuir.

À PARTIR DE  
119,90€ NEW

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRC8275600-6	6,00	6	1,42	336
GOFRC8275700-7	7,00	7	1,42	445

## G-MAX SUPER LEGION BOLO

Canne bolognaise très haut de gamme.

Sa construction en nappe carbone HMS lui confère ce que recherchent nos amis transalpins, inventeurs de la technique : une très grande finesse de blank, un équilibre exceptionnel malgré sa finesse, une très grande rigidité du corps de la canne tout en révélant une grande progressivité en charge, et la juste souplesse de la pointe pour pouvoir propulser des lignes légères.




Anneaux surélevés pour une meilleure utilisation de fils fins et lignes légères. Finitions de très haute qualité. Embout intégré au talon pour une meilleure finition. Livrée dans une housse simili cuir, bonnette de protection.

À PARTIR DE  
250€

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8500600-6	6,00	6	1,49	270
GOFRB8500700-7	7,00	7	1,50	350
GOFRB8500800-8	8,00	8	1,52	440

## ANGLAISES - EMMANCHEMENTS



## PRACTIS MATCH 3S

Canne anglaise fibre de verre pour découvrir la technique.

- Emmenchements - 3 sections - Fibre de verre - Anneaux SIC  
- Etui toile

NEW

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRC8005360-3	3,60	5/20	3	1,27	290



## VIPER CARPMATCH 2S

- Canne anglaise - Emmenchements - 3 sections - Carbone HR  
- Anneaux SIC - Etui toile

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8002360-2	3,60	5/15	2	1,85	240



## ANGLAISES - TÉLESCOPIQUES

## MAXIM TELEMATCH

Superbe série de cannes très fines à l'action extraordinaire.

Conçue pour pêcher à l'anglaise mais aussi parfaite pour la bombette. La Maxim Telematch est disponible en 2 longueurs (4,20 et 4,50 m) Construction en nappe carbone HR/IM, anneaux SIC monopattes surélevés, accroche-ligne basculant, poignée antidérapante. Etui toile.



À PARTIR DE  
74,90€

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8307420-4M	4,20	10/30	4	1,28	270
GOFRA8307420-4H	4,20	15/40	4	1,28	285
GOFRA8307450-4M	4,50	10/30	4	1,29	280
GOFRA8307450-4H	4,50	15/40	4	1,29	295

## LEADER MATCH 3S

Canne anglaise carbone très puissante avec un look très soigné.

- Emmenchements - 3 sections - Carbone HR - Anneaux SIC - Etui toile

NEW

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRC8003390-3	3,90	7/20	3	1,38	210




## SPRINT MATCH 3S

Canne anglaise carbone avec une belle action progressive.

- Emmenchements - 3 sections - Carbone HR - Anneaux SIC  
- Etui toile

NEW

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRC8136390-3	3,90	5/15	3	1,38	210





## ANGLAISES - EMMANCHEMENTS

**SUPER ROCKET MATCH CARP 2S**

Canne anglaise carbone avec de superbes finitions et qualité de blank pour le niveau de prix.

Canne anglaise à emmanchement en 2 sections construite en nappes carbone HR / IM. Nos amis anglais utilisent ces cannes pour prendre des carpes dans les Fisheries mais pour nous il s'agit de cannes exception-

NEW

nelles de légèreté pour la pêche en canal et toutes les pêches à courte distance en règle générale. Poignée mixte EVA liège. Anneaux surélevés. Etui toile.

	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8106300-2	3,00	5 / 15	2	1,56	185
N	GOFRC8106330-2	3,30	5 / 15	2	1,70	220

**SUPER ROCKET MATCH 3S**


Canne anglaise carbone avec de superbes finitions et qualité de blank pour le niveau de prix.

Canne anglaise à emmanchement en 3 sections construite en nappes carbone HR / IM. C'est une canne d'une grande polyvalence suffisamment

NEW

puissante et costaud pour être utilisée dans un très grand nombre de situations. Poignée Mixte EVA liège. Anneaux surélevés. Etui toile.

	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8100360-3	3,60	5 / 15	3	1,27	220
N	GOFRC8100390-3	3,90	5 / 15	3	1,38	235

**PRECISION MATCH 3S**

Canne anglaise carbone avec une très belle action et une grande réserve de puissance.

Canne anglaise à emmanchement en 3 sections. Construction en nappe carbone IM, anneaux T-Ring monopattes surélevés (2 départs

À PARTIR DE 79,90€

NEW

bipattes), poignée EVA/liège premier choix avec partie basse en EVA, porte-moulinet tubulaire ergonomique à vis avec partie mobile en EVA. Toutes les 3,90 m sont livrées avec une extension à 4,20 m. Etui toile compartimenté

	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8200390-3LM	3,90	5 / 15	3	1,38	190
N	GOFRC8200390-3P	3,90	7 / 20	3	1,38	195



## ANGLAISES - EMMANCHEMENTS

**KOI CARP MATCH**

Une série de cannes très robustes conçues pour pêcher les carpes et les gros poissons.

La série Koi Carp Match comprend deux modèles : une 3,90 m Power 10/30 g et une canne de 4,20 m (Power 10/30 g). Ces modèles en carbone HM sont munis d'anneaux SiC et d'un porte-moulinet tubulaire.

À PARTIR DE 99€

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8203390-3P	3,90	10/30	3+1	1,35	230
GOFRA8203420-3P	4,20	10/30	3+1	1,46	265

**TECTRA MATCH 2S**

Canne anglaises en deux éléments pour les pêcheurs les plus délicats.

Avec cette série Tectra, Garbolino vous offre des prestations haut de gamme pour un prix étudié. Ces cannes construites en 2 sections en nappes carbone HM se caractérisent par une extrême légèreté, finesse et sensibilité des blanks. Anneaux T-Ring surélevés, poignée

À PARTIR DE 99€

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8250300-2M	3,00	7/20	2	1,56	135
GOFRB8250360-2L/M	3,60	7/20	2	1,85	150
GOFRB8250360-2M/P	3,60	10/30	2	1,85	160

**TECTRA MATCH 3S**

Canne anglaises en trois éléments pour toutes les pêches modernes à l'anglaise.

Avec cette série Tectra, Garbolino vous offre des prestations haut de gamme pour un prix étudié. Ces cannes construites en 3 sections en nappes carbone HM se caractérisent par une extrême légèreté, finesse et sensibilité des blanks. Les plus grandes longueurs se caractérisent par des talons d'une grande rigidité vous permettant de les charger et appuyer vos lancers tout en gardant la progressivité et la douceur de l'action inhérentes à la pêche des plaquettes dans nos

À PARTIR DE 134,90€

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8251390-3L/M	3,90	7/20	3	1,35	175
GOFRB8251390-3P	3,90	10/30	3	1,35	180
GOFRB8251390-3SP	3,90	15/40	3	1,35	187
GOFRB8251420-3P	4,20	10/25	3	1,45	205
GOFRB8251450-3P	4,50	10/25	3	1,55	215





## ANGLAISES - EMMANCHEMENTS

## PICKER FEEDER

## G-SYSTEM WAGGLER

Cannes anglaises haut de gamme entièrement montées Fuji et carbone Mitsubishi.

Ces modèles comptent très certainement parmi les meilleures cannes anglaises du marché. Mises au point et testées par Darren COX, les G-Max Wagglers sont à la fois légères, nerveuses, solides et disposent d'une réserve de puissance hors

norme. De très belles cannes pour amateurs éclairés et pour les compétiteurs. Blank en nappe carbone HM Net-V Spiralite produite par

Mitsubishi®, plus légère et plus résistante, anneaux FUJI® Alconite châssis noir, porte-moulinet tubulaire à vis inversé FUJI® avec partie haute en EVA très haute densité, poignée liège naturel grade 4A/EVA très haute densité. Etui toile compartimenté.

À PARTIR DE  
139€

Ref.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8308360-2M	3,60	7/20	2	1,85	170
GOFRA8300390-3L	3,90	5/15	3	1,38	145
GOFRA8300390-3P	3,90	7/20	3	1,38	165



## G-SYSTEM SLIDER

Une canne étudiée et dédiée à la pêche au coulissant.

Modèle complétant parfaitement la gamme G-System Wagglers avec laquelle elle partage les qualités techniques et de finition, qui a été spécialement mise au point pour toutes les pêches au coulissant.

À PARTIR DE  
199€

Ref.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8301420-3	4,20	10/25	3	1,48	195



## G-SYSTEM FLOAT

La canne parfaite pour la pratique des techniques au flotteur fixe.

Deux cannes partageant les composants avec les autres cannes anglaises G-System pour les pêches au fixe ou pour les pêcheurs de truites qui recherchent des cannes longues pour les pêches en grande rivière.

À PARTIR DE  
299,90€

Ref.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8302450-3	4,50	10/25	3	1,55	230
GOFRA8302510-3	5,10	10/25	3	176,00	290



## G-MAX COMMERCIAL WAGGLER

- Emmenchements - 2 sections - Carbone HM Porte Moulinet FUJI®  
- Poignée mixte EVA liège Haute Densité - Anneaux surélevés T Ring  
- Etui toile compartimenté - Livrée avec 2 Bracelets pour cannes et dans un tube plastique rigide

À PARTIR DE  
299,90€

Ref.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8400350-2L	3,50	3/12	2	1,80	160



## G-MAX WAGGLER

Cannes anglaises haut de gamme entièrement montées Fuji et carbone Mitsubishi.

Mise au point et testées par Darren COX, la G-Max Wagglers est à la fois légère, nerveuse, solide et dispose d'une réserve de puissance hors norme. Une canne pour les amateurs éclairés et pour les compétiteurs. Blank en nappe carbone HM Net-V Spiralite produite par Mitsubishi®, plus légère et

plus résistante, anneaux FUJI® Alconite châssis noir, porte-moulinet tubulaire à vis inversé FUJI® avec partie haute en EVA très haute densité, poignée liège naturel grade 4A/EVA très haute densité. Etui toile compartimenté.

À PARTIR DE  
279€

Ref.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8401390-3S	3,90	15/40	3	1,35	160



## PRACTIS FEEDER

Canne feeder fibre de verre pour découvrir la technique.

- Emmenchements - 2 brins - Livrée avec 2 scions fibre de verre  
- Poignée EVA - Porte moulinet tubulaire - Etui polypropylène

NEW

	Ref.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8006270-2	2,70	10 / 35	2 + 2	1,40	200
N	GOFRC8007330-3	3,30	20 / 80	3 + 2	1,18	295



## SUPER ROCKET PICKER

Canne feeder carbone avec de superbes finitions et qualité de blank pour le niveau de prix.

Canne Feeder à emmanchements en 2 brins. Livrée avec 3 scions (Verre 3/4 1 et 1 1/2 Oz). Construction en nappes carbone HR / IM. Poignée mixte EVA liège. Porte moulinet tubulaire. Extrémités des scions peintes et puissance Indiquée sur la base de chaque scion. Etui toile.

NEW

	Ref.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8101240-2	2,40	10 / 35	2 + 3	1,35	180
N	GOFRC8101270-2	2,70	10 / 35	2 + 3	1,45	220
N	GOFRC8101300-2	3,00	10 / 35	2 + 3	1,55	300



## SUPER ROCKET FEEDER


Une série qui va rencontrer un grand succès auprès des pêcheurs au feeder.

Une série d'une très grande polyvalence et d'un excellent rapport qualité/prix. Quelque soit la pêche que vous pratiquez vous trouverez la canne qu'il vous faut. Blank en carbone HR / IM, anneaux T-Ring compatibles avec les tresses, poignée EVA liège, porte moulinet tubulaire à vis inversé avec partie amovible en EVA. Tous les cannes sont livrées avec 3 scions

NEW

différents suivant les modèles; 3,30 m et 3,60 m (Verre 3/4, 1 et 1 1/2 Oz), 3,60P et 3,90P (Carbone 1 1/2, 2 et 3 Oz). Tous les scions pleins sont compatibles et interchangeables entre eux. Extrémités peintes en orange fluo et marquage des puissances sur la base des scions.

	Ref.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8104330-3M	3,30	25 / 75	3	1,18	270
N	GOFRC8104360-3M	3,60	25 / 75	3	1,28	320
N	GOFRC8104390-3P	3,90	50 / 150	3	1,38	335



Vincent HURTES  
Fondateur du site peche-feeder.com et  
journaliste «La pêche et les poissons».



## PICKER FEEDER

## PRECISION PICKER

Deux modèles spécifiques qui ont été développés pour pêcher au cage feeder et pour pratiquer la pêche au plomb.

Très sensibles, les Maxim Picker sont déclinées en deux tailles : 2,70 et 3 m. Toutes deux sont livrées avec trois scions de différentes puissances en fibre de verre (¼ Oz, ½ Oz et ¾ Oz) de façon à utiliser celui qui convient en fonction des poissons recherchés et des conditions rencontrées.



Elles sont réalisées en nappe de carbone HM et sont munies d'anneaux T-Ring monopattes surélevés. La poignée EVA/liège leur assure une prise en main très agréable !

	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8204270-2	2,70	10 / 35	2+3	1,45	160
N	GOFRC8204300-2	3,00	10 / 35	2+3	1,55	170



## PRECISION FEEDER

Trois modèles avec une très grande réserve de puissance et un must de sensibilité.

La série Précision Feeder est une série complète offrant de grandes prestations et le choix dans une large gamme de la canne pour les eaux calmes en 3,60 m (20/75 g) à la surpuissante 420 XP (100/200 g). Blank en carbone HR / IM, anneaux T-Ring compatibles avec les tresses, poignée EVA liège, porte moulinet tubulaire à vis inversé



avec partie amovible en EVA. Tous les modèles sont livrés avec 3 scions différents suivant les tailles. Les scions des 3,6 m 3,9 et 4,2 m sont interchangeables et compatibles pour les 3 modèles. Extrémités peintes en orange fluo et marquage des puissances sur la base des scions.

	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8206360-3M	3,60	20 / 75	3+3	1,28	195
N	GOFRC8206390-3P	3,90	75 / 150	3+3	1,36	280
N	GOFRC8206420-3XP	4,20	100 / 200	3+3	1,49	370



## BOOSTER FEEDER

Avec ces 2 modèles, Garbolino propose deux produits exceptionnels pour les compétiteurs les plus aguerris qui ont besoin de charger au départ de grandes quantités d'amorce ou pêcher plus loin que les voisins, et pour les passionnés désirant se faire plaisir avec un produit étudié dans ses moindres détails. Faite pour pêcher en rivière ou dans les plus grands fleuves avec des très gros feeders. Canne construite en carbone IM, anneaux surdimensionnés au départ et plus gros que la moyenne, par la suite pour l'utilisation de gros moulinets et pour faire passer les raccords de Shock leader. Poignée positionnée haute pour de meilleurs lancers. Porte-moulinet tubulaire à vis avec partie amovible en EVA. Poigne liège de première qualité. Etui toile compartimenté.


À PARTIR DE  
154,90€

**3,90 m** : livrée avec 1 scion tubulaire à utiliser principalement en phase d'amorçage ou dans le cas de conditions de pêche extrême, 1 porte-scion et 2 pointes interchangeables (4 et 6 Oz) ayant plus une vocation pêche.

**4,20 m** : livrée avec 2 scions tubulaires de puissances différentes à utiliser principalement en phase d'amorçage ou dans le cas de conditions de pêche extrême, 1 porte-scion et 1 pointe interchangeable (6 Oz) ayant plus une vocation pêche.

Pointes interchangeables disponibles séparément.

	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
	GOFRB8206390-3D	3,90	80/200	3+3	1,38	370
	GOFRB8206420-3D	4,20	100/250	3+3	1,45	435



## PICKER FEEDER

## TECTRA PICKER

Trois modèles spécifiquement étudiés pour la pêche au cage feeder et au plomb.

Ces trois modèles ont été spécifiquement étudiés pour la pêche au cage feeder et au plomb. L'ADN des séries Match et Feeder Tectra se caractérise dans ces cannes Picker qui sont d'une incroyable légèreté et sensibilité. Vous aurez entre les mains de véritables petits

À PARTIR DE  
134,90€

bijoux très sensibles livrés avec 3 scions de puissances différentes pour une plus grande polyvalence. Construction en nappe carbone HM, anneaux T-Ring monopattes surélevés. Poigne liège EVA. Etui toile compartimenté.

Réf.	Long. (m)	Puissance. (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8255270-2	2,70	10/35	2+3	1,42	125
GOFRB8255300-2	3,00	10/35	2+3	1,56	135
GOFRB8255330-2	3,30	10/35	2+3	1,70	199



## TECTRA FEEDER

Spécifiquement développés pour les pêcheurs les plus exigeants.

Ces trois modèles ont été spécifiquement développés pour les exigences des pêcheurs français au feeder. Elles sont toutes montées avec de gros anneaux de départ pour pouvoir utiliser de gros moulinets et de la tresse.

La 3,60 est un modèle de finesse et d'équilibre, tandis que ses deux

sœurs plus longues conservent les éléments généraux de la ligne Tectra tout en étant dédiées à la pêche en rivière et grandes distances.

À PARTIR DE  
169,90€

Réf.	Long. (m)	Puissance. (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8257360-3P	3,60	30/100	3+3	1,28	185
GOFRB8257390-3D	3,90	30/100	3+3	1,36	265
GOFRB8257420-3D	4,20	40/125	3+3	1,49	380



## G-MAX BOMB

Conçue pour pêcher au plomb ou avec de petits feeders sur des montages fins, lorsque les poissons sont difficiles ou qu'il y a trop d'amorce sur le poste, la G Max Bomb vous emmène au top !

Construction en nappe carbone HM, anneaux FUJI® Alconite surélevés (pointe en FUJI® SIC), poignée liège premier choix, porte-moulinet tubulaire à vis FUJI® avec partie mobile en EVA.

À PARTIR DE  
349,90€

Livrée avec 4 scions pleins (2 en carbone 1/4 et 1/2 oz et 2 en fibre de verre 1/4 et 1/2 oz). Etui toile compartimenté.

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8402300-2B	3,00	10/35	2+4	1,55	150
GOFRA8402300-2L	3,00	10/35	2+4	1,55	145



## G-MAX FEEDER

Longuement testées par Darren COX, grand champion connu et reconnu en Angleterre, les cannes G-Max feeder ont déjà largement fait leurs preuves sur tous les poissons blancs.

Elles sont réalisées en nappe de carbone HM Net-V Spirale plus légère et plus résistante. Elles sont équipées d'anneaux FUJI® Alconite châssis noir (pointe en FUJI® SIC), porte-moulinet tubulaire

À PARTIR DE  
360€

à vis inversé FUJI® avec partie haute en EVA très haute densité, poignée liège naturel grade 4A/EVA très haute densité. Livrées avec 4 scions : 1/2 oz en fibre de verre plein, 1/2, 3/4 et 1 oz en carbone. Etui toile compartimenté.

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8403330-3	3,30	20/75	3+4	1,70	165
GOFRA8403390-3	3,90	20/75	3+4	1,35	195





## PICKER FEEDER

## G-SYSTEM PICKER

Deux cannes composent la série des G-System Picker.

Ces deux modèles sont parfaits pour pratiquer les pêches au cage feeder ou au plomb. Très sensibles, elles sont livrées avec trois scions supplémentaires de différentes puissances de manière à choisir celui qui convient suivant les poissons recherchés et les conditions rencontrées. Ces deux cannes (2,70 m et 3 m) très sensibles possèdent la même puissance de lancer (10/35 g). Elles



À PARTIR DE  
179€

sont construites en carbone HM et sont équipées d'anneaux SiC et d'un porte-moulinet tubulaire Fuji. A découvrir rapidement, vous serez très agréablement surpris !

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8303270-2	2,70	10/35	2+3	1,18	130
GOFRA8303300-2	3,00	10/35	2+3	1,33	140

## G-SYSTEM FEEDER

Une très belle gamme de cannes feeder qui comprend pas moins de 5 modèles permettant ainsi de couvrir toutes les pêches au feeder.

Impossible donc de ne pas trouver le modèle qu'il vous faut. Ces cannes en trois éléments sont toutes livrées avec trois scions de puissance différente. Le modèle XTRA Power a été conçu pour ceux qui recherchent une canne très puissante permettant de propulser des gros cage feeders chargés d'esches et d'amorces à grande



À PARTIR DE  
229€

distance. Ces cannes en carbone HM sont munies d'anneaux SiC et sont équipées d'un porte-moulinet tubulaire Fuji.

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8305330-3M	3,30	20/75	3+3	1,27	160
GOFRA8305360-3M	3,60	20/75	3+3	1,27	175
GOFRA8305390-3D	3,90	30/150	3+4	1,38	245
GOFRA8305390-3SP	3,90	100/175	3+3	1,38	300
GOFRA8305390-3XP	3,90	150/200	3+4	1,38	295

## G-SYSTEM MINICARP

Une série de trois modèles avec un point commun : leur action rapide.

Elles ont été développées spécialement pour pêcher les gros poissons et les petites carpes (2 à 4 kg), poissons qu'on retrouve le plus souvent dans les fisheries. Ces modèles en carbone HM ont une puissance de lancer entre 15 et 35 g.



À PARTIR DE  
179€

Des cannes très fiables qui devraient séduire de nombreux amateurs de sensations fortes !

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8304300-2	3,00	10/35	2+2	1,56	135
GOFRA8304330-2	3,30	10/35	2+2	1,70	155
GOFRA8304360-2	3,60	10/35	2+2	1,88	170



Équipe nationale d'Irlande  
Pêche au Feeder, vice championne  
du monde 2014 avec les cannes  
G-System Feeder.



## PICKER FEEDER



## MOULINET VIPER MATCH RD

- Moulinet frein arrière
- Bobine match
- Contenance 130 m de 20/100
- 1 roulement
- Récupération 5,2/1 ou 0,75 m par TDM

Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers.D-G	Poids (g)	Recup.
GOFRB7100301RDM	130-0,20	1	5,2 / 1	OUI	320	0,75 mm

## MOULINET SPEED MATCH RDM

Taille 3000 :

- Moulinet frein arrière
- Bobine Match
- Contenance 130 m de 20/100
- 5 roulements
- Récupération 6,2/1 ou 0,90 m par TDM
- Livré en boîte avec 1 bobine supplémentaire grande capacité

Taille 4000 :

- Moulinet frein arrière
- Bobine match
- Contenance 160 m de 20/100
- 5 roulements
- Récupération 6,2/1 ou 0,95 m par TDM
- Livré en boîte avec 1 bobine supplémentaire grande capacité

Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers.D-G	Poids (g)	Recup.
GOFRB7200305RDM	130-0,20	4+1	6,2 / 1	OUI	335	0,90 mm
GOFRB7200405RDM	160-0,20	4+1	6,2 / 1	OUI	340	0,95 mm

## MOULINET SPEED FDM

Version frein Avant du moulinet Speed.

Très agréable, «tourne» très bien avec un embobinage régulier et une vitesse de récupération élevée.

Taille 3000 :

- Moulinet Frein Avant
- Bobine Match
- Contenance 130 m de 20/100
- 5 roulements
- Récupération 6,2/1 ou 0,90 m par TDM
- Livré en boîte avec 1 bobine supplémentaire grande capacité

Taille 4000 :

- Moulinet Frein Avant
- Bobine Match
- Contenance 160 m de 20/100
- 5 Roulements
- Récupération 6,2/1 ou 0,95 m par TDM
- Livré en boîte avec 1 bobine supplémentaire grande capacité

	Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers.D-G	Poids (g)	Recup.
N	GOFRC7201305FDM	130-0,20	4+1	6,2/1	OUI	335 g	0,90 mm
N	GOFRC7201405FDM	160-0,20	4+1	6,2/1	OUI	340 g	0,95 mm



NEW



## SCIONS FEEDER

## SCIONS PLEINS VERRE

## GAMME ROCKET / SUPER ROCKET

Diamètre de base 2,2 mm.  
L : dépend du modèle.



Ref.	Descriptif
GOFRB8190-G-1	GAMME ROCKET / SUPER ROCKET - 1oz (ref : 02-RCP ou 275211CPK)
GOFRB8190-G-1_1/2	GAMME ROCKET / SUPER ROCKET - 1 1/2oz (ref : 03-RCP ou 275221CPK)
GOFRB8190-G-3/4	GAMME ROCKET / SUPER ROCKET - 3/4oz - (ref : 01-RCP ou 275201CPK)
<b>N</b> GOFRB8191-C-1	GAMME ROCKET / SUPER ROCKET - 1oz (ref : 04-RCP)
GOFRB8191-C-1_1/2	GAMME ROCKET / SUPER ROCKET - 1 1/2oz (ref : 05-RCP)
GOFRB8191-C-2	GAMME ROCKET / SUPER ROCKET - 2oz (ref : 06-RCP)
<b>N</b> GOFRB8191-C-3	GAMME ROCKET / SUPER ROCKET - 3oz (ref : 07-RCP)

## SCIONS PLEINS CARBONE

## GAMME MAXIM / PRECISION PICKER

Scion compatible avec les séries de cannes picker Maxim et Précision.

Diamètre de base 3 mm.  
L : dépend du modèle.



Ref.	Descriptif
<b>N</b> GOFRB8290-G-1	GAMME MAXIM / PRECISION PICKER -1oz (ref : 05-MXP)
GOFRB8290-G-1/2	GAMME MAXIM / PRECISION PICKER -1/2oz (ref : 02-MXP)
<b>N</b> GOFRB8290-G-1/4	GAMME MAXIM / PRECISION PICKER -1/4oz (ref : 01-MXP)
<b>N</b> GOFRB8290-G-3/4	GAMME MAXIM / PRECISION PICKER -3/4oz (ref : 03-MXP)

## SCIONS PLEINS CARBONE

## GAMME MAXIM / PRECISION PICKER

Scion compatible avec les séries de cannes picker Maxim et Précision.

Diamètre de base 3,5 mm.  
L : 700 mm.

Ref.	Descriptif
GOFRB8291-C-1	GAMME MAXIM / PRECISION PICKER -1oz (ref : 06-MXP)
GOFRB8291-C-3/4	GAMME MAXIM / PRECISION PICKER -3/4oz (ref : 04-MXP)

## SCIONS PLEINS CARBONE

## GAMME MAXIM PRECISION FEEDER

Scion compatible avec les séries de cannes feeder Maxim et Précision.

Diamètre de base 2,5 mm.  
L : dépend du modèle.

Ref.	Descriptif
GOFRB8293-C-4	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -4oz (ref : 09-MXF)
GOFRB8293-C-5	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -5oz (ref : 10-MXF)
GOFRB8293-C-6	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -6oz (ref : 11-MXF)

## SCIONS PLEINS CARBONE

## GAMME MAXIM / PRECISION FEDER

Scion compatible avec les séries de cannes feeder Maxim et Précision.

Diamètre de base 3,5 mm.  
L : 700 mm.



Ref.	Descriptif
GOFRB8292-C-1	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -1oz (ref : 03-MXF)
GOFRB8292-C-1/2	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -1/2oz (ref : 01-MXF)
GOFRB8292-C-2	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -2oz (ref : 04-MXF)
GOFRB8292-C-3	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -3oz (ref : 05-MXF)
<b>N</b> GOFRB8292-C-3/4	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -3/4oz (ref : 02-MXF)
<b>N</b> GOFRB8292-C-4	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -4oz (ref : 06-MXF)

## SCIONS PLEINS VERRE

## GAMME BOOSTER FEEDER

Diamètre de base 3,5 mm.  
L : 630 mm. Fibre de verre pleine.  
Scion compatible avec les séries de cannes feeder Booster.

Ref.	Descriptif
GOFRB8295-G-1_1/2	GAMME BOOSTER FEEDER -6oz (ref : 01-BSF)

## SCIONS PLEINS CARBONE

## GAMME BOOSTER FEEDER

Diamètre de base 3,5 mm.  
L : 630 mm. Fibre de carbone pleine.  
Scion compatible avec les séries de cannes feeder Booster.

Ref.	Descriptif
GOFRB8296-C-2	GAMME BOOSTER FEEDER -2oz (ref : 02-BSF)
GOFRB8296-C-4	GAMME BOOSTER FEEDER -4oz (ref : 03-BSF)
GOFRB8296-C-6	GAMME BOOSTER FEEDER -6oz (ref : 04-BSF)

## SCIONS PLEINS VERRE

## GAMME TECTRA PICKER

Diamètre de base 2,2 mm.  
L : 630 mm. Fibre de verre pleine.  
Scion compatible avec les séries de cannes Tectra Picker.

Ref.	Descriptif
GOFRB8350-G-1/4	GAMME TECTRA PICKER -1/4oz (ref : 01-TTP)
GOFRB8350-G-3/4	GAMME TECTRA PICKER -3/4oz (ref : 02-TTP)

## SCIONS PLEINS CARBONE

## GAMME TECTRA PICKER

Diamètre de base 2,2 mm.  
L : dépend du modèle. Fibre de carbone pleine.  
Scion compatible avec les séries de cannes Tectra Picker.

Ref.	Descriptif
GOFRB8355-C-1/2	GAMME TECTRA PICKER -1/2oz (ref : 03-TTP)
GOFRB8355-C-3/4	GAMME TECTRA PICKER -3/4oz (ref : 04-TTP)
GOFRB8355-C-1	GAMME TECTRA PICKER -1Oz-1Oz (ref : 05-TTP)
GOFRB8355-C-2	GAMME TECTRA PICKER -2Oz (ref : 06-TTP)

## SCIONS PLEINS VERRE

## GAMME TECTRA FEEDER

Diamètre de base 3,5 mm.  
L : 630 mm. Fibre de verre pleine.  
Scion compatible avec les séries de cannes Tectra Feeder.

Ref.	Descriptif
GOFRB8356-G-3/4	GAMME TECTRA FEEDER -3/4Oz (ref : 01-TTF)
GOFRB8356-G-1	GAMME TECTRA FEEDER -1Oz (ref : 02-TTF)
GOFRB8356-G-1_1/2	GAMME TECTRA FEEDER -1 1/2Oz (ref : 03-TTF)

## SCIONS PLEINS CARBONE

## GAMME TECTRA FEEDER

Diamètre de base 3,5 mm.  
L : 630 mm. Fibre de carbone pleine.  
Scion compatible avec les séries de cannes Tectra Feeder.

Ref.	Descriptif
GOFRB8357-C-1	GAMME TECTRA FEEDER -1Oz (ref : 04-TTF)
GOFRB8357-C-1_1/2	GAMME TECTRA FEEDER -1 1/2Oz (ref : 05-TTF)
GOFRB8357-C-2	GAMME TECTRA FEEDER -2Oz (ref : 06-TTF)
GOFRB8357-C-3	GAMME TECTRA FEEDER -3Oz (ref : 07-TTF)
GOFRB8357-C-4	GAMME TECTRA FEEDER -4Oz (ref : 08-TTF)

## SCIONS PLEINS VERRE GAMME

## SUPER-G / G-SYSTEM PICKER

Diamètre de base 2,2 mm.  
Fibre de verre pleine. Scion compatible avec les séries de cannes Super-G et G-System Picker.

Ref.	Descriptif
GOFRB8360-G-1/4	SCIONS PLEINS VERRE SUPER-G / G-SYSTEM - 1/4Oz - (ref : 1001BSG)
GOFRB8360-G-1/2	SCIONS PLEINS VERRE SUPER-G / G-SYSTEM - 1/2Oz - (ref : 1021BSG/1311DFDSG)

## SCIONS PLEINS CARBONE GAMME

## SUPER-G / G-SYSTEM PICKER

Diamètre de base 2,2 mm.  
Fibre de carbone pleine. Scion compatible avec les séries de cannes Super-G et G-System Picker.

Ref.	Descriptif
GOFRB8361-C-1/4	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 1/4Oz - (ref : 1011BSG)
GOFRB8361-C-1/2	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 1/2Oz - (ref : 1031BSG)
GOFRB8361-C-3/4	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 3/4Oz - (ref : 1041BSG)
GOFRB8361-C-1	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 1Oz - (ref : 1051BSG)
GOFRB8362-C-1/4	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 1/4Oz - (ref : 1301DFDSG)
GOFRB8362-C-1/2	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 1/2Oz - (ref : 1321DFDSG)
GOFRB8352-C-1/2	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM - ANNEAUX 5 - 1/2Oz - (ref : GOFRA8352-C-1/2)
GOFRB8352-C-3/4	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM - ANNEAUX 5 - 3/4Oz - (ref : GOFRA8352-C-3/4)

## SCIONS PLEINS CARBONE


## GAMME G-SYSTEM FEEDER

Diamètre de base 3,5 mm.  
L : 640 mm. Fibre de carbone pleine.  
Scion compatible avec les séries de cannes G-System Feeder.

Ref.	Descriptif
GOFRB8351-C-2	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM - 2Oz - (ref : GOFRA8351-C-2)
GOFRB8351-C-3	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM - 3Oz - (ref : GOFRA8351-C-3)
GOFRB8351-C-4	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM - 4Oz - (ref : GOFRA8351-C-4)
GOFRB8351-C-5	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM - 5Oz - (ref : GOFRA8351-C-5)



Une canne Feeder en position prête à traquer les plus gros poissons en rivière.



Sur chaque scion sont détaillés le matériau employé et la puissance.



Certains scions bénéficient d'un code couleur à leur base pour visualiser la puissance.



Chaque extrémité est colorée pour une meilleure perception des touches.



Un assortiment de scions Feeder avec différentes puissances et matériaux.

## SCIONS PLEINS CARBONE

## GAMME G-SYSTEM MINICARP

Diamètre de base 2,2 mm.  
L : 540 mm. Fibre de carbone pleine. Scion compatible avec les séries de cannes G-System Minicarp.

Ref.	Descriptif
GOFRB8353-C-1/4	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM MINICARP - 1/4Oz - (ref : GOFRA8353-C-1/4)
GOFRB8353-C-1/2	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM MINICARP - 1/2Oz - (ref : GOFRA8353-C-1/2)
GOFRB8353-C-1	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM MINICARP - 1Oz - (ref : GOFRA8353-C-1)