44 • EDITION 2015 - garbolino.fr

FLOTTEURS - CARPE

DES MATÉRIAUX DE NOUVELLE GÉNÉRATION ET UN PROCÉDÉ DE FABRICATION RÉVOLUTIONNAIRE

POUR CETTE SÉRIE DE FLOTTEURS

HARDCORE

Quille Fibre de verre avec 2 œillets collés sur l'antenne et à l'embase du

Densité: 210 Kg/m³ +-----

Antenne en plastique creux 1.60 à 2 mm

Densité : 100 Kg/m³ +-----

Matériaux hydrophobes & Indéformables Corps en PVC type ROHACELL mais de **nouvelle génération**. Partie centrale dans un matériau DUR de 210 Kg/m³ pris en Sandwich par un matériau extérieur plus léger à la densité proche de 100 kg/m³. Œillet de guidage collé sur la partie centrale.

FLOTTEUR HARDCORE N°1

Série de flotteurs HARDCORE de forme OGIVE. Antenne Plastique creux 1,60 à 2 mm. C'est la forme passe partout par excellence pour les pêches en carpodrome.

Description	
FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,10g	
FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,20g	
FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,30g	
FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,40g	
FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,60g	
FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,80g	
FLOTTEUR HARDCORE N°1-1,00g	
FLOTTEUR HARDCORE N°1-1,50g	

FLOTTEUR HARDCORE N°2

Série de flotteurs HARDCORE de forme BOULE et de dimension réduite. Antenne Plastique creux 2 mm. C'est un flotteur fait pour toutes les pêches de bordure en carpodrome.

Réf.	Description	
GOMAC0401-HC2010	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,10g	
GOMAC0401-HC2020	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,20g	
GOMAC0401-HC2030	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,30g	
GOMAC0401-HC2040	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,40g	
GOMAC0401-HC2060	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,60g	
GOMAC0401-HC2080	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,80g	
GOMAC0401-HC2100	FLOTTEUR HARDCORE N°2-1,00g	

FLOTTEUR HARDCORE N°3

Série de flotteurs HARDCORE de forme CRAYON. Antenne Plastique creux 2 mm. Flotteur d'une extrême sensibilité pour déceler les touches les plus délicates de carpes.

Réf.	Description
GOMAC0402-HC3010	FLOTTEUR HARDCORE N°3-0,10g
GOMAC0402-HC3020	FLOTTEUR HARDCORE N°3-0,20g
GOMAC0402-HC3030	FLOTTEUR HARDCORE N°3-0,30g
GOMAC0402-HC3040	FLOTTEUR HARDCORE N°3-0,40g
GOMAC0402-HC3060	FLOTTEUR HARDCORE N°3- 0,60g
GOMAC0402-HC3080	FLOTTEUR HARDCORE N°3- 0,80g
GOMAC0402-HC3100	FLOTTEUR HARDCORE N°3-1,00g

FLOTTEUR HARDCORE N°4

Série de flotteurs HARDCORE de forme POIRE ALLONGEE. Antenne Plastique 2 mm. C'est le flotteur type pour la pêche à la pâte en carpodrome. Pour plus de détails sur cette technique nous vous invitons à visiter notre site garbolino.fr

Réf.	Description
GOMAC0403-HC4020	FLOTTEUR HARDCORE N°4-0,20g
GOMAC0403-HC4040	FLOTTEUR HARDCORE N°4-0,40g
GOMAC0403-HC4060	FLOTTEUR HARDCORE N°4-0,60g
GOMAC0403-HC4080	FLOTTEUR HARDCORE N°4-0,80g
GOMAC0403-HC4100	FLOTTEUR HARDCORE N°4-1,00g
GOMAC0403-HC4150	FLOTTEUR HARDCORE N°4-1.50a



FLOTTEUR DC1

Spécial Esches volumineuses.

Quille carbone à œillet - Corps balsa - Sans antenne

Réf.	Description
GOMAA0101-DC1005	FLOTTEUR DC1 «CLASSIC DIBBER» - 0,05g
GOMAA0101-DC1010	FLOTTEUR DC1 «CLASSIC DIBBER» - 0,10g
GOMAA0101-DC1015	FLOTTEUR DC1 «CLASSIC DIBBER» - 0,15g
GOMAA0101-DC1025	FLOTTEUR DC1 «CLASSIC DIBBER» - 0,25g



FLOTTEUR DC5

Spécial maïs ou vers de terre.

Quille carbone à œillet - Corps balsa - Forme olive boule - Antenne plastique plein 2 mm

FLOTTEURS - SÉRIES DC

Réf.	Description
GOMAA0105-DC5010	FLOTTEUR DC5 - 0,10g
GOMAA0105-DC5020	FLOTTEUR DC5 - 0,20g
GOMAA0105-DC5030	FLOTTEUR DC5 - 0,30g
GOMAA0105-DC5040	FLOTTEUR DC5 - 0,40g
GOMAA0105-DC5050	FLOTTEUR DC5 - 0,50g
GOMAA0105-DC5075	FLOTTEUR DC5 - 0,75g
GOMAA0105-DC5100	FLOTTEUR DC5 - 1g
GOMAA0105-DC5125	FLOTTEUR DC5 - 1,25g
GOMAA0105-DC5150	FLOTTEUR DC5 -1,50g
GOMAA0105-DC5200	FLOTTEUR DC5 - 2g



Quille carbone à œillet - Corps balsa

- Sans antenne

Réf.	Description
GOMAA0102-DC2005	FLOTTEUR DC2 - 0,05g
GOMAA0102-DC2010	FLOTTEUR DC2 - 0,10g
GOMAA0102-DC2020	FLOTTEUR DC2 - 0,20g
GOMAA0102-DC2030	FLOTTEUR DC2 - 0,30g



Parfait pour pêcher dans les zones profondes et des esches volumineuses.

Quille carbone à œillet - Corps balsa - Forme boule - Antenne plastique creux 1,75 mm

Réf.	Description
GOMAA0206-DC6T005	FLOTTEUR DC6T APPATS LOURDS - 0,05g
GOMAA0206-DC6T010	FLOTTEUR DC6T APPATS LOURDS - 0,10g
GOMAA0206-DC6T020	FLOTTEUR DC6T APPATS LOURDS - 0,20g
GOMAA0206-DC6T030	FLOTTEUR DC6T APPATS LOURDS - 0,30g
GOMAA0206-DC6T040	FLOTTEUR DC6T APPATS LOURDS - 0,40g



FLOTTEUR DC6

Bonne visibilité et grande polyvalence Quille carbone à œillet - Corps balsa - Forme boule - Antenne plastique creux

- Forme boule - Antenne plastique creux de 1,25 à 1,75 mm

Réf.	Description
GOMAA0106-DC6005	FLOTTEUR DC6 - 0,05g
GOMAA0106-DC6010	FLOTTEUR DC6 - 0,10g
GOMAA0106-DC6020	FLOTTEUR DC6 - 0,20g
GOMAA0106-DC6030	FLOTTEUR DC6 - 0,30g
GOMAA0106-DC6040	FLOTTEUR DC6 - 0,40g
GOMAA0106-DC6050	FLOTTEUR DC6 - 0,50g
GOMAA0106-DC6060	FLOTTEUR DC6 - 0,60g
GOMAA0106-DC6080	FLOTTEUR DC6 - 0,80g
GOMAA0106-DC6100	FLOTTEUR DC6 - 1,00g
GOMAA0106-DC6125	FLOTTEUR DC6 - 1,25g
GOMAA0106-DC6150	FLOTTEUR DC6 - 1,50g
GOMAA0106-DC6200	FLOTTEUR DC6 - 2g

FLOTTEUR DC12H

Version «Porteuse» du DC12.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique - Creux 1,25 mm - Corps balsa - Forme ogive

 Réf.
 Description

 GOMAA0312-DC12H005
 FLOTTEUR DC12H - 0,05g

 GOMAA0312-DC12H010
 FLOTTEUR DC12H - 0,10g

 GOMAA0312-DC12H020
 FLOTTEUR DC12H - 0,20g

 GOMAA0312-DC12H035
 FLOTTEUR DC12H - 0,35g

 GOMAA0312-DC12H050
 FLOTTEUR DC12H - 0,50g

 GOMAA0312-DC12H075
 FLOTTEUR DC12H - 0,75g

 GOMAA0312-DC12H100
 FLOTTEUR DC12H - 1,00g



FLOTTEUR DC7

Spécial Esches volumineuses.

Quille carbone à œillet - Corps balsa - Sans antenne

Réf.	Description
GOMAA0107-DC7005	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,05g
GOMAA0107-DC7010	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,10g
GOMAA0107-DC7015	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,15g
GOMAA0107-DC7020	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,20g
GOMAA0107-DC7030	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,30g
GOMAA0107-DC7040	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,40g
GOMAA0107-DC7050	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,50g
GOMAA0107-DC7060	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,60g

FLOTTEURS - SÉRIES DC

FLOTTEUR DC13H

Un modèle de stabilité très sensible et très visible.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,5 mm - Corps balsa - Forme crayon

Réf.	Description
GOMAA0313-DC13H010	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,10g
GOMAA0313-DC13H020	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,20g
GOMAA0313-DC13H030	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,30g
GOMAA0313-DC13H040	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,40g
GOMAA0313-DC13H060	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,60g
GOMAA0313-DC13H080	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,80g
GOMAA0313-DC13H100	FLOTTEUR DC13H PELLET - 1,00g

FLOTTEUR DC14

Un modèle robuste et polyvalent pour des esches de taille moyenne.

Quille carbone à fil intérieur - Antenne plastique plein 2 mm - Corps balsa - Forme olive boule

Réf.	Description
GOMAA0114-DC14010	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,10g
GOMAA0114-DC14020	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,20g
GOMAA0114-DC14030	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,30g
GOMAA0114-DC14040	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,40g
GOMAA0114-DC14050	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,50g
GOMAA0114-DC14075	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,75g
GOMAA0114-DC14100	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 1,00g
GOMAA0114-DC14125	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 1,25g
GOMAA0114-DC14150	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 1,50g
GOMAA0114-DC14200	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 2g

FLOTTEUR DC15

Un flotteur très stable et polyvalent pour des esches délicates.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,25 à 1,75 mm - Corps balsa - Forme boule

Réf.	Description
GOMAA0115-DC15005	FLOTTEUR DC15 - 0,05g
GOMAA0115-DC15010	FLOTTEUR DC15 - 0,10g
GOMAA0115-DC15020	FLOTTEUR DC15 - 0,20g
GOMAA0115-DC15030	FLOTTEUR DC15 - 0,30g
GOMAA0115-DC15040	FLOTTEUR DC15 - 0,40g
GOMAA0115-DC15060	FLOTTEUR DC15 - 0,60g
GOMAA0115-DC15080	FLOTTEUR DC15 - 0,80g
GOMAA0115-DC15100	FLOTTEUR DC15 - 1,00g

FLOTTEUR DC17

Un flotteur très stable et visible à utiliser dans de nombreuses configurations.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique creux 1,5 mm - Corps balsa - Forme boule

Réf.	Description
GOMAA0117-DC17010	FLOTTEUR DC17 - 4x10
GOMAA0117-DC17012	FLOTTEUR DC17 - 4x12
GOMAA0117-DC17014	FLOTTEUR DC17 - 4x14
GOMAA0117-DC17018	FLOTTEUR DC17 - 4x18
GOMAA0117-DC17020	FLOTTEUR DC17 - 4x20
GOMAA0117-DC17052	FLOTTEUR DC17 - 5x20
GOMAA0117-DC17062	FLOTTEUR DC17 - 6x20

FLOTTEUR DC17T

Un flotteur à utiliser avec des esches volumineuses ou conditions extrêmes de visibilité.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique creux 2,5 mm - Corps balsa - Forme boule

Réf.	Description
GOMAB0317-DC17T010	FLOTTEUR DC17- 0.10g
GOMAB0317-DC17T020	FLOTTEUR DC17- 0.20g
GOMAB0317-DC17T030	FLOTTEUR DC17- 0.30g
GOMAB0317-DC17T050	FLOTTEUR DC17- 0.50g
GOMAB0317-DC17T075	FLOTTEUR DC17- 0.75g
GOMAB0317-DC17T100	FLOTTEUR DC17- 1.00g
GOMAB0317-DC17T125	FLOTTEUR DC17- 1.25g
GOMAB0317-DC17T150	FLOTTEUR DC17- 1.5g

FLOTTEUR DC18

Un flotteur très stable et polyvalent pour des esches de taille moyenne.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,5 à 2 mm - Corps balsa - Forme boule

Réf.	Description
GOMAA0118-DC18010	FLOTTEUR DC18 - 0,10g
GOMAA0118-DC18020	FLOTTEUR DC18 - 0,20g
GOMAA0118-DC18030	FLOTTEUR DC18 - 0,30g
GOMAA0118-DC18040	FLOTTEUR DC18 - 0,40g
GOMAA0118-DC18060	FLOTTEUR DC18 - 0,60g
GOMAA0118-DC18080	FLOTTEUR DC18 - 0,80g
GOMAA0118-DC18100	FLOTTEUR DC18 - 1,00g
GOMAA0118-DC18150	FLOTTEUR DC18 - 1,50g
GOMAA0118-DC18200	FLOTTEUR DC18 - 2g

FLOTTEUR DC19

Un flotteur à utiliser dans les eaux calmes avec des esches de taille importante.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique creux 1,75 mm - Corps balsa - Forme poire très allongée

· '	1
Réf.	Description
GOMAA0119-DC19010	FLOTTEUR DC19 - 0,10g
GOMAA0119-DC19020	FLOTTEUR DC19 - 0,20g
GOMAA0119-DC19030	FLOTTEUR DC19 - 0,30g
GOMAA0119-DC19040	FLOTTEUR DC19 - 0,40g
GOMAA0119-DC19060	FLOTTEUR DC19 - 0,60g
GOMAA0119-DC19080	FLOTTEUR DC19 - 0,80g
GOMAA0119-DC19100	FLOTTEUR DC19 - 1,00g
GOMAA0118-DC18150	FLOTTEUR DC18 - 1,50g
GOMAA0119-DC19125	FLOTTEUR DC19 - 1,25g

FLOTTEUR DC20

Un flotteur typique des fisheries anglaises

Quille carbone à œillet - Sans antenne - Corps balsa - Forme boule

Réf.	Description
GOMAA0120-DC20005	FLOTTEUR DC20 «SLAPPER» - 0,05g
GOMAA0120-DC20010	FLOTTEUR DC20 «SLAPPER» - 0,10g

FLOTTEUR DC21

Un flotteur typique des Fisheries Anglaises pour les pêches à courte distance avec esches volumineuses.

Quille métal à œillet - Sans antenne

- Corps balsa - Forme poire

Réf.	Description
GOMAA0121-DC21010	FLOTTEUR DC21 «DIBBER» - 0,10g
GOMAA0121-DC21020	FLOTTEUR DC21 «DIBBER» - 0,20g
GOMAA0121-DC21025	FLOTTEUR DC21 «DIBBER» - 0,25g

FLOTTEUR DC22

Un flotteur d'une bonne visibilité pour les zones peu profondes.

Quille métal à œillet - Antenne Bambou 1,25 mm - Corps balsa - Forme poire

Réf.	Description
GOMAA0122-DC22008	FLOTTEUR DC22 - 4x8
GOMAA0122-DC22010	FLOTTEUR DC22 - 4x10
GOMAA0122-DC22012	FLOTTEUR DC22 - 4x12

FLOTTEUR DC23

Un modèle parfait pour les esches de taille moyenne dans les eaux calmes.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique Creux 1,25 mm - Corps balsa - Forme crayon

Creux 1,25 mm - Corps balsa - Forme crayon	
Réf.	Description
GOMAA0123-DC23010	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,10g
GOMAA0123-DC23020	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,20g
GOMAA0123-DC23030	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,30g
GOMAA0123-DC23040	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,40g
GOMAA0123-DC23060	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,60g
GOMAA0123-DC23080	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,80g
GOMAA0123-DC23100	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 1,00g

FLOTTEUR DC24

Un modèle plus ramassé que les formes crayons traditionnelles pour une plus grande stabilité.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme crayon compacte

Réf.	Description
GOMAA0124-DC24010	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,10g
GOMAA0124-DC24020	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,20g
GOMAA0124-DC24030	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,30g
GOMAA0124-DC24040	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,40g
GOMAA0124-DC24060	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,60g
GOMAA0124-DC24080	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,80g
GOMAA0124-DC24100	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 1,00g

FLOTTEUR DC25

Un flotteur polyvalent pour les pêches sensibles.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,25 mm - Corps balsa - Forme ogive

Description
FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,05g
FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,10g
FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,20g
FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,30g
FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,50g
FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,75g

FLOTTEUR DC27

Un flotteur d'une extrême sensibilité tout en restant visible.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,25 mm - Corps balsa - Forme olive boule

Réf.	Description
GOMAA0127-DC27010	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,10g
GOMAA0127-DC27020	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,20g
GOMAA0127-DC27030	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,30g
GOMAA0127-DC27040	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,40g
GOMAA0127-DC27060	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,60g
GOMAA0127-DC27080	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,80g
GOMAA0127-DC27100	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 1,00g
GOMAA0127-DC27150	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 1,50g

FLOTTEUR DC28

Un flotteur polyvalent permettant d'affronter les situations les plus variées.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,5 mm - Corps balsa - Forme olive boule

Description
FLOTTEUR DC28- 0.10g
FLOTTEUR DC28- 0.20g
FLOTTEUR DC28- 0.30g
FLOTTEUR DC28- 0.40g
FLOTTEUR DC28- 0.60g
FLOTTEUR DC28- 0.80g
FLOTTEUR DC28- 1.00g
FLOTTEUR DC28- 1.50g
FLOTTEUR DC28- 2.00g

48 • EDITION 2015 - garbolino.fr

49

Garbolino G

FLOTTEURS - SÉRIES DCX CARPE

FLOTTEUR DCX1

Un flotteur destiné aux pêches fortes avec des esches volumineuses.

Quille fibre de verre à fil intérieur - Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme olive boule

Description
FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 0,10g
FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 0,20g
FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 0,30g
FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 0,50g
FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 0,75g
FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 1,00g

FLOTTEUR DCX2

Un flotteur polyvalent résistant et d'une grande portance.

Quille carbone à fil intérieur - Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme poire

Réf.	Description
GOMAA0502-DCX2020	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 0,20g
GOMAA0502-DCX2040	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 0,40g
GOMAA0502-DCX2060	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 0,60g
GOMAA0502-DCX2080	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 0,80g
GOMAA0502-DCX2100	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 1,00g
GOMAA0502-DCX2125	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 1,25g
GOMAA0502-DCX2150	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 1,50g

FLOTTEUR DCX3

Un flotteur polyvalent résistant pour les pêches fortes.

Quille Carbone à Oeillet - Antenne plastique creux 2,25 mm - Corps balsa - Forme poire allongée

Réf.	Description
GOMAA0503-DCX3010	FLOTTEUR CARPE DCX3 PECHES FORTES - 0,10g
GOMAA0503-DCX3020	FLOTTEUR CARPE DCX3 PECHES FORTES - 0,20g
GOMAA0503-DCX3030	FLOTTEUR CARPE DCX3 PECHES FORTES - 0,30g
GOMAA0503-DCX3040	FLOTTEUR CARPE DCX3 PECHES FORTES - 0,40g
GOMAA0503-DCX3060	FLOTTEUR CARPE DCX3 PECHES FORTES - 0,60g

FLOTTEUR DCX4

Un flotteur très court et porteur pour pêcher dans les zones peu profondes avec des esches

Quille fibre de verre à fil intérieur Latéral et Œillet -Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme poire

Réf.	Description
GOMAA0504-DCX4010	FLOTTEUR CARPE DCX4 VERS FAIBLE PROFONDEUR - 0,10g
GOMAA0504-DCX4020	FLOTTEUR CARPE DCX4 VERS FAIBLE PROFONDEUR - 0,20g
GOMAA0504-DCX4030	FLOTTEUR CARPE DCX4 VERS FAIBLE PROFONDEUR - 0,30g
GOMAA0504-DCX4040	FLOTTEUR CARPE DCX4 VERS FAIBLE PROFONDEUR - 0,40g

FLOTTEUR DCX6

Un flotteur destiné à la pêche à la pâte dans les eaux peu profondes.

Quille fibre de verre à fil intérieur - Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme olive boule

Réf.	Description
GOMAA0506-DCX6020	FLOTTEUR CARPE DCX6 PATE bordure - 0,20g
GOMAA0506-DCX6040	FLOTTEUR CARPE DCX6 PATE bordure - 0,40g

FLOTTEUR DCX5

Un flotteur facile d'aguichage très robuste pour pêcher à la pâte.

Quille fibre de verre à œillet collé sur l'antenne -Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme olive allongée

Réf.	Description
GOMAA0505-DCX5020	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 0,20g
GOMAA0505-DCX5040	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 0,40g
GOMAA0505-DCX5060	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 0,60g
GOMAA0505-DCX5080	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 0,80g
GOMAA0505-DCX5100	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 1,00g
GOMAA0505-DCX5150	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 1,50g
GOMAA0505-DCX5200	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 2g

FLOTTEUR DCX7

Un flotteur destiné à la pêche de fond avec des esches de taille moyenne.

Quille fibre de verre à fil intérieur - Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme Triangle double

Réf.	Description
GOMAA0507-DCX7010	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,10g
GOMAA0507-DCX7020	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,20g
GOMAA0507-DCX7030	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,30g
GOMAA0507-DCX7040	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,40g
GOMAA0507-DCX7060	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,60g
GOMAA0507-DCX7080	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,80g
GOMAA0507-DCX7100	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 1,00g
GOMAA0507-DCX7150	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 1,50g

FLOTTEUR DCX8

Un flotteur polyvalent et porteur utilisable aussi pour les pêches de nuit.

Quille Carbone à Oeillet - Antenne plastique creux 3,00 mm - Porte Starlight - Corps balsa - Forme poire allongée

Réf.	Description
GOMAA0508-DCX8010	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,10g
GOMAA0508-DCX8020	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,20g
GOMAA0508-DCX8030	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,30g
GOMAA0508-DCX8040	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,40g
GOMAA0508-DCX8060	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,60g
GOMAA0508-DCX8080	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,80g
GOMAA0508-DCX8100	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 1,00g

FLOTTEUR DCX9

Un flotteur polyvalent et porteur utilisable aussi pour les pêches de nuit.

Quille Carbone à Oeillet - Antenne plastique creux 2,2 mm - Porte Starlight - Corps balsa - Forme poire allongée

Réf.	Description
GOMAA0509-DCX9010	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 0,10g / 22mm
GOMAA0509-DCX9020	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 010g / 22mm
GOMAA0509-DCX9030	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 020g / 22mm
GOMAA0509-DCX9040	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 030g / 22mm
GOMAA0509-DCX9060	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 040g / 22mm
GOMAA0509-DCX9080	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 060g / 22mm
GOMAA0509-DCX9100	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 080g / 22mm
GOMAA0609-DS9010	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 100g / 22mm

FLOTTEUR DS9

Un flotteur idéal pour les pêches fines de canal ou d'étang.

Quille métal à œillet - Antenne plastique plein 0,8 mm - Corps balsa - Forme poire allongée

Réf.	Description
GOMAA0609-DS9020	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 0,20g
GOMAA0609-DS9030	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 0,30g
GOMAA0609-DS9040	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 0,40g
GOMAA0609-DS9060	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 0,60g
GOMAA0609-DS9080	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 0,80g
GOMAA0609-DS9100	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 1,00g
GOMAA0609-DS9125	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 1,25g
GOMAA0609-DS9150	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 1,50g

FLOTTEUR DS14H

Un modèle sensible parfait pour toutes les pêches d'Etang et de Canal.

FLOTTEURS - SÉRIES DS

Quille métal à œillet - Antenne plastique 0,8 à 1,25 mm - Corps balsa - Forme crayon

Réf.	Description
GOMAA0714-DS14H010	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,10g
GOMAA0714-DS14H020	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,20g
GOMAA0714-DS14H030	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,30g
GOMAA0714-DS14H040	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,40g
GOMAA0714-DS14H050	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,50g
GOMAA0714-DS14H060	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,60g
GOMAA0714-DS14H080	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,80g
GOMAA0714-DS14H100	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 1,00g
GOMAA0714-DS14H125	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 1,25g
GOMAA0714-DS14H150	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 1,50g

FLOTTEUR DS12

Un flotteur d'une extrême robustesse et polyvalence.

Quille carbone à fil intérieur Latéral et Œillet -Antenne plastique plein 1,5 mm - Corps balsa -Forme boule

Réf.	Description
GOMAA0612-DS12060	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 0,60g
GOMAA0612-DS12100	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 1,00g
GOMAA0612-DS12150	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 1,50g
GOMAA0612-DS12200	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 2g
GOMAA0612-DS12300	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 3,00g
GOMAA0612-DS12600	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 6,00g

FLOTTEUR DS15

Un modèle sensible et stable à la fois pour toutes les pêches d'étang et de canal.

Quille métal à œillet - Antenne plastique plein 0,9 mm - Corps balsa - Forme bouteille

Réf.	Description
GOMAA0615-DS15010	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,10g
GOMAA0615-DS15020	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,20g
GOMAA0615-DS15030	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,30g
GOMAA0615-DS15040	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,40g
GOMAA0615-DS15050	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,50g
GOMAA0615-DS15060	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,60g
GOMAA0615-DS15080	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,80g
GOMAA0615-DS15100	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 1,00g
GOMAA0615-DS15125	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 1,25g
GOMAA0615-DS15150	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 1,50g

FLOTTEUR DS13

Un flotteur robuste, polyvalent, mais dont le champ d'action optimal est les rivières à courant lent.

Quille métal à fil intérieur Latéral et Œillet -Antenne plastique plein 0,8 à 1,5 mm - Corps balsa - Forme boule

GOMAA0613-DS13060 FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 0,60g GOMAA0613-DS13080 FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 0,80g GOMAA0613-DS13100 FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 1,00g
GOMAA0613-DS13100 FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 1,00g
. 0
GOMAA0613-DS13150 FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 1,50g
GOMAA0613-DS13200 FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 2g
GOMAA0613-DS13250 FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 2,50g
GOMAA0613-DS13300 FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 3,00g
GOMAA0613-DS13400 FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 4,00g
GOMAA0613-DS13600 FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 6,00g

FLOTTEUR DS26

Un flotteur visible et porteur pour les pêches dans les courants lents.

Quille métal à œillet - Sans antenne - Corps balsa - Forme poire Inversée allongée

Réf.	Description
GOMAA0626-DS26010	FLOTTEUR DS26 COMPÉTITION - 4x10
GOMAA0626-DS26012	FLOTTEUR DS26 COMPÉTITION - 4x12
GOMAA0626-DS26014	FLOTTEUR DS26 COMPÉTITION - 4x14
GOMAA0626-DS26016	FLOTTEUR DS26 COMPÉTITION - 4x16



GAINE SILICONE

2 assortiments de gaines silicones - A utiliser majoritairement selon les diamètres sur quilles métal ou carbone - Diamètres du 0,3 au 0,8 mm.

Réf.	Description
GOMAA0180-C	TUBE SILICONE QUILLE CARBONE 0,6-0,7-0,8mm
GOMAA0180-W	TUBE SILICONE QUILLE METAL 0,3-0,4-0,5mm

FLOTTEURS ANGLAISE - WAGGLERS LESTE



WAGGLER DCLW

Flotteur anglais à bulbe - Lesté

- Paon teinté dans la masse - Ailettes de stabilisation

Réf.	Description
GOMAA0853-DCLW8	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE- 8g
GOMAA0853-DCLW10	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE- 10g
GOMAA0853-DCLW12	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE- 12g
GOMAA0853-DCLW14	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE- 14g

PAON DROIT AVEC INSERT LESTE

Parfait pour les pêches sensibles à courte et moyenne distance.

Flotteur anglais en plume de paon

- Paon droit lesté - Antenne plastique creux 3 mm

Réf.	Description
GOMAB0855-3	PAON DROIT AVEC INSERT LESTE 3G
GOMAB0855-4	PAON DROIT AVEC INSERT LESTE 4G
GOMAB0855-5	PAON DROIT AVEC INSERT LESTE 5G
GOMAB0855-6	PAON DROIT AVEC INSERT LESTE 6G

WAGGLER DCMIL

Flotteur anglais à bulbe - Lesté

- Livré avec 3 antennes : 1 antenne en plastique plein 1,8 mm - 1 antenne avec insert carbone et plastique creux 3 mm - 1 antenne creuse 6 mm type paille montée sur insert bambou

- Ailettes de stabilisation

Réf.	Description
GOMAA0852-DCMILW6	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 6g
GOMAA0852-DCMILW8	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 8g
GOMAA0852-DCMILW10	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 10g
GOMAA0852-DCMILW12	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 12g
GOMAA0852-DCMILW14	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 14g
GOMAA0852-DCMILW16	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 16g

PAON DROIT AVEC INSERT NON LESTE

Parfait pour les pêches sensibles l'agrainage et les zones peu profondes.

Flotteur anglais en plume de paon - Paon droit non lesté - Antenne plastique creux 3 mm - A coincer entre deux plombs - Typiquement dans la conception britannique des flotteurs anglais

Réf.	Description
GOMAB0856-2AAA	PAON DROIT AVEC INSERT NON LESTE 2AAA
GOMAB0856-3AAA	PAON DROIT AVEC INSERT NON LESTE 3AAA
GOMAB0856-4AAA	PAON DROIT AVEC INSERT NON LESTE 4AAA
GOMAB0856-5AAA	PAON DROIT AVEC INSERT NON LESTE 5AAA

WAGGLER DCSPL

Flotteur anglais à bulbe - Forme ramassée pour provoquer un impact (Splash) en surface - Attire la curiosité des poissons - Lesté - Paon teinté dans la masse - Ailettes de stabilisation

Réf.	Description
GOMAA0870-DCSPL4	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 4g
GOMAA0870-DCSPL6	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 6g
GOMAA0870-DCSPL8	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 8g
GOMAA0870-DCSPL10	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 10g
GOMAA0870-DCSPL15	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 15g
GOMAA0870-DCSPL20	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 20g

PAON DROIT NON LESTE

Typiquement dans la conception britannique des flotteurs anglais - Parfait pour l'agrainage et les zones peu profondes lorsque les poissons sont mangeurs.

Flotteur anglais en plume de paon - Paon droit non lesté - Sans antenne paon teinté dans la masse 6 mm environ - A coincer entre deux plombs

Réf.	Description
GOMAB0854-5BB	PAON DROIT NON LESTE 5BB
GOMAB0854-2AAA	PAON DROIT NON LESTE 2AAA
GOMAB0854-3AAA	PAON DROIT NON LESTE 3AAA
GOMAB0854-4AAA	PAON DROIT NON LESTE 4AAA
GOMAB0854-5AAA	PAON DROIT NON LESTE 5AAA



PELLET WAGGLER DCPW

Forme crayon en polystyrène extrudé

- Lesté Extrêmité peinte dans la masse
- Mise en place rapide

Réf.	Description
GOMAA0901-DCPW4	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 4g
GOMAA0901-DCPW5	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 5g
GOMAA0901-DCPW6	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 6g
GOMAA0901-DCPW8	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 8g
GOMAA0901-DCPW10	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 10g
GOMAA0901-DCPW12	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 12g



PELLET WAGGLER DCPPW

Forme crayon en polystyrène extrudé - Non lesté

- Quille Bambou Extrêmité peinte dans la masse
- Mise en place discrète

FLOTTEURS ANGLAISE - PELLET WAGGLER

Réf.	Description
GOMAA0902-DCPPW1	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE - 1g
GOMAA0902-DCPPW2	FLOTTEUR "PELLET WAGGLER" POLYSTYRENE - 2g
GOMAA0902-DCPPW3	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE - 3g
GOMAA0902-DCPPW4	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE - 4g



PELLET WAGGLER UDCIPW

Forme crayon en polystyrène extrudé - Non lesté - Antenne plastique plein - Mise en place discrète

Réf.	Description	
GOMAA0860-UDCIPW4	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» NON LESTE A INSERT - 4g	
GOMAA0860-UDCIPW5	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» NON LESTE A INSERT - 5g	
GOMAA0860-UDCIPW6	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» NON LESTE A INSERT - 6g	
GOMAA0860-UDCIPW8	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» NON LESTE A INSERT - 8g	
GOMAA0860-UDCIPW10	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» NON LESTE A INSERT - 10g	



PELLET WAGGLER DCPPW

Forme crayon en polystyrène extrudé

- Non lesté Extrêmité peinte dans la masse
- Ailettes de stabilisation Mise en place discrète

Réf.	Description
GOMAA0903-DCPPW1F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE A AILETTES - 1g
GOMAA0903-DCPPW2F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE A AILETTES - 2g
GOMAA0903-DCPPW3F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE A AILETTES - 3g
GOMAA0903-DCPPW4F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE A AILETTES - 4g



PELLET WAGGLER DCILPW

Forme crayon en polystyrène extrudé - Lesté - Antenne plastique plein - Mise en place rapide

Réf.	Description
GOMAA0905-DCILPW4	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 4g
GOMAA0905-DCILPW5	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 5g
GOMAA0905-DCILPW6	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 6g
GOMAA0905-DCILPW8	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 8g
GOMAA0905-DCILPW10	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 10g
GOMAA0905-DCILPW12	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 12g



PELLET WAGGLER DCLPW

- Forme crayon en polystyrène extrudé
- Lesté Extrêmité peinte dans la masse
- Ailettes de stabilisation Mise en place rapide

кет.	Description
GOMAA0904-DCLPW4F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 4g
GOMAA0904-DCLPW5F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 5g
GOMAA0904-DCLPW6F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 6g
GOMAA0904-DCLPW8F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 8g
GOMAA0904-DCLPW10F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 10g
GOMAA0904-DCLPW12F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 12g
GOMAA0904-DCLPW15F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 15g





52 • EDITION 2015 - garbolino.fr

NEW

Garbolino & G

LIGNES MONTÉES - SÉRIES BARBLESS

Superbe gamme de lignes montées « Haut de Gamme » de par la qualité des composants où vous ne trouverez que des flotteurs des gammes DC et DCX, du monofilament d'origine japonaise, des hameçons, des plioirs propres à Garbolino. Les hameçons tous BARBLESS sont de premier choix, et nous offrons pour chaque ligne le choix entre 2 bas lignes de taille et diamètre d'hameçons différents. Choisissez la taille de l'hameçon la plus adaptée pour l'esche que vous allez utiliser









Ligne montée avec flotteur DC 1	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0800-010	0.10	- Corps de ligne diam 0.18 mm/7lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.16/6lbs - Longueur ligne 2 m - Longueur Bas de ligne 150 m
GOMAA0800-025	0.25	- Modèle hameçon Power Carp - Taille élastique conseillée 12 à 20 - Tailles hameçons 14 & 16

Ligne montée avec flotteur DC 20	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0801-005	0.05	- Corps de ligne diam (0.18 mm/7lb - Bas de ligne diam (mm/lb) (0.16/6lbs - Longueur ligne 1.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Pellet Power
GOMAA0801-010	0.10	- Modèle hameçon Pellet Power - Taille élastique conseillée 12 à 20 - Tailles hameçons 16 & 18

Ligne montée avec flotteur DC 7	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0802-020	0.20	- Corps de ligne diam 0.18 mm/7lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.16/6lbs - Longueur ligne 1.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Pellet Power
GOMAA0802-030	0.30	- Modèle hameçon Pellet Power - Taille élastique conseillée 12 à 20 - Tailles hameçons 14 & 16

Ligne montée avec flotteur DC 17	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0803-012	0.20	- Corps de ligne diam 0.16 mm/6lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.14/5lb
GOMAA0803-014	0.30	- Bas de ligne diam (mm/lb) 0.14/5lb - Longueur ligne 3.5 m
GOMAA0803-016	0.50	- Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Pellet Power
GOMAA0803-018	0.75	- Modèle hameçon Pellet Power - Taille élastique conseillée 12 à 20
GOMAA0803-020	1.00	- Tailles hameçons 14 & 16
		- Taille élastique conseillée 12 à 20 - Tailles hameçons 14 & 16

Ligne montée avec flotteur DC X1	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0804-020	0.20	- Corps de ligne diam 0.20 mm/8lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.18/7lhs
GOMAA0804-030	0.30	- Corps de ligne diam 0.20 mm/8lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.18/7lbs - Longueur ligne 3 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Power Carp
GOMAA0804-050	0.50	- Taille élastique conseillée 12 à 20 - Tailles hameçons 12 & 14

Ligne montée avec flotteur DC X3	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0805-020	0.20	- Corps de ligne diam 0.20 mm/8lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.18/7lb & 0.16/6lb - Longueur ligne 3.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm
GOMAA0805-040	0.40	- Modèle hameçon Power Carp - Taille élastique conseillée 10 à 20 - Tailles hameçons 14 & 16

Ligne montée avec flotteur DC 6T	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0806-010	0.10	- Corps de ligne diam 0.16 mm/6lb
GOMAA0806-020	0.20	- Corps de ligne diam (0.16 mm/6lb - Bas de ligne diam (mm/lb) (0.14/5lb - Longueur ligne 2.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Pellet Power
GOMAA0806-030	0.30	- Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Pellet Power - Taille élastique conseillée 8 à 20
GOMAA0806-040	0.40	- Taille élastique conseillée 8 à 20 - Tailles hameçons 14 & 16

Ligne montée avec flotteur DC 12H	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0807-020	0.20	- Corps de ligne diam 0.14 mm/5lb
GOMAA0807-035	0.35	- Corps de ligne diam (0.14 mm/5lb - Bas de ligne diam (mm/1b) 16 &18 - Longueur ligne 3.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Silvet/F1
GOMAA0807-050	0.50	- Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Silver/F1 - Trillo électique consoillée / à 10
GOMAA0807-075	0.75	- Taille élastique conseillée 4 à 10 - Tailles hameçons 16 & 18

Ligne montée avec flotteur DC 23	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0808-020	0.20	- Corps de ligne diam 0.16 mm/6lb
GOMAA0808-030	0.30	- Corps de ligne diam 0.16 mm/6lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.14/5lb - Longueur ligne 3.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Pellet Power
GOMAA0808-040	0.40	- Longueur Bas de lighe 150 111111 - Modèle hameçon Pellet Power - Taille élastique consoillée 10 à 20
GOMAA0808-060	0.60	- Taille élastique conseillée 10 à 20 - Tailles hameçons 14 & 16





LIGNES MONTÉES - SÉRIES AVEC ARDILLONS

Déclinaison pour le marché français des lignes montées Premium que nous avions développées pour le marché anglais avec les mêmes exigences : flotteurs des gammes DS DC et DCX, monofilament d'origine japonaise, des hameçons de première qualité, des plioirs propre à Garbolino. Les hameçons sont tous à ardillon, et nous offrons pour chaque ligne le choix entre 2 bas lignes de taille et diamètre





Ligne montée avec flotteur DC 6	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAB0810-020	0.20	
GOMAB0810-040	0.40	- Corps de ligne diam
GOMAB0810-060	0.60	- Longueur ligne 5 m
GOMAB0810-080	0.80	- Corps de ligne diam 0,14 mm / 5 lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0,10 / 3,5 lb & 0,12 - Longueur ligne 5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Tyge moyenne ouverture large - Taille élastique conseillée 3 à 8 - Tailles hameçons 16 & 18
GOMAB0810-100	1.00	- Taille élastique conseillée 3 à 8
GOMAB0810-150	1.50	Tunies numețons 10 & 10

N	Ligne montée avec flotteur DS 28	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
	GOMAB0813-030	0.20	- Corps de ligne diam 0,12 mm / 4,5 lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0,09 / 2,5 lb & 0,10 / 3,5 lb
	GOMAB0813-040	0.40	- Bas de ligne diam (mm/lb) 0,09 / 2,5 lb & 0,10 / 3,5 lb
	GOMAB0813-060	0.60	- Longueur ligne 5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm
	GOMAB0813-080	0.80	- Modèle hameçon Tyge moyenne - Taille élastique conseillée 2 à 6
	GOMAB0813-100	1.00	- Taille élastique conseillée 2 à 6 - Tailles hameçons 12 & 16

N	Ligne montée avec flotteur DC 24	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
	GOMAB0811-020	0.20	- Corps de ligne diam 0,14 mm / 5 lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0,10 / 3,5 lb & 0,12 / 4 lb
	GOMAB0811-040	0.40	- Bas de ligne diam (mm/lb) 0,10 / 3,5 lb & 0,12 / 4 lb
	GOMAB0811-060	0.60	- Longueur ligne 5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Tyge moyenne
	GOMAB0811-080	0.80	- Modèle hameçon lyge moyenne - Taille élastique conseillée 3 à 8
	GOMAB0811-100	1.00	- Tailles hameçons 16 & 18


N	Ligne montée avec flotteur DC X7	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
	GOMAB0814-020	0.20	
	GOMAB0814-030	0.30	- Corps de ligne diam 0.20 mm/8lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0,14/5 lb & 0,18/7 lb
	GOMAB0814-040	0.40	- Longueur liane 5 M
	GOMAB0814-060	0.60	- Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Forge Fort de Fer
	GOMAB0814-080	0.80	- Taille élastique conseillée 8 à 20 - Tailles hamecons 12 & 16
	GOMAB0814-100	1.00	- lumes numeçons 12 & 10

N	Ligne montée avec flotteur DS 27	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
	GOMAB0812-020	0.20	
	GOMAB0812-030	0.30	- Corps de ligne diam 0,12 mm / 4,5 lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0,09 / 2,5 lb & 0,10 / 3,5
	GOMAB0812-040	0.40	- Longueur ligne 5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Tyge moyenne - Taille élastique
	GOMAB0812-060	0.60	- Longueur Bas de ligne 150 lillil - Modèle hameçon Tyge moyenne - Taille élastique
	GOMAB0812-080	0.80	conseillée 12 à 20 - Tailles hameçons 18 & 20
	GOMAB0812-100	1.00	- Tumes numeçons 10 & 20

Ligne montée avec flotteur DC X8	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAB0815-020	0.20	0.00 (0)
GOMAB0815-030	0.30	- Corps de ligne diam 0.20 mm/8lb - Bas de ligne diam (mm/lb)0,14/5 lb & 0,18 / 7 lb
GOMAB0815-040	0.40	- Longueur ligne 5 m
GOMAB0815-060	0.60	- Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Forge Fort de Fer
GOMAB0815-080	0.80	- Longueur ligne 5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Forge Fort de Fer - Taille élastique conseillée 8 à 20 - Tailles hameçons 12 & 16
GOMAB0815-100	1.00	- rumes numeçons 12 & 10



AMORÇAGE



BAS DE LIGNE - BARBLESS

10 hameçons montés parfaitement et utilisables pour n'importe quel type de pêche au coup ou au Method. Longs de 15 cm, ils n'ont pas besoin d'être raccourcis et sont prêts à l'emploi. La gamme comprend trois types de formes et de puissances différents d'hameçons de première qualité montés avec les diamètres de nylon, d'excellente qualité, les plus appropriés au diamètre du fer. Le plus de cette ligne d'Hameçons montés « intelligents » est que vous n'aurez pas besoin d'une boîte supplémentaire pour mettre vos hameçons spéciaux carpodromes, vous pouvez tout simplement les ranger à côté de vos lignes dans la plupart de vos casiers, et si nécessaire réutiliser ces plioirs pour monter vos propres bas de ligne. Avec ce concept et un casier, vous pourrez mixer lignes et hameçons et être parés pour la pêche en carpodrome.

BAS DE LIGNE BARBLESS POISSONS BLANCS

Hameçons montés Barbless très haut de gamme - Plioir de 19 cm positionnable dans la grande majorité des casiers de lignes - Spécial pêches délicates pour carpes en hiver ou poissons blancs toute l'année - Bas de ligne 15 cm

Réf.	Type d'hameçon	Taille d'hameçon	Bas de ligne (mm)	Bas de ligne (lb)
GOMAA0700150-12H16	Barbless Silver / F1	16	0,12	4lb
GOMAA0700150-12H18	Barbless Silver / F1	18	0,12	4lb
GOMAA0700150-14H12	Barbless Silver / F1	12	0,14	5lb
GOMAA0700150-14H14	Barbless Silver / F1	14	0,14	5lb

BAS DE LIGNE BARBLESS CARPE

Hameçons montés Barbless très haut de gamme - Plioir de 19 cm positionnable dans la grande majorité des casiers de lignes - Hameçon extra fort de Fer pour les pêches fortes sur de grosses lignes - Bas de ligne 15 cm


Réf.	Type d'hameçon	Taille d'hameçon	Bas de ligne (mm)	Bas de ligne (lb)
GOMAA0702150-16H14	Power Carp Barless	14	0,16	6lb
GOMAA0702150-16H16	Power Carp Barless	16	0,16	6lb
GOMAA0702150-18H12	Power Carp Barless	12	0,18	7lb
GOMAA0702150-18H14	Power Carp Barless	14	0,18	7lb

BAS DE LIGNE BARBLESS PELLET

Hameçons montés Barbless très haut de gamme - Plioir de 19 cm positionnable dans la grande majorité des casiers de lignes - Hameçon rond spécial pellet - Bas de ligne 15 cm

Réf.	Type d'hameçon	Taille d'hameçon	Bas de ligne (mm)	Bas de ligne (lb)
GOMAA0701150-14H14	Pellet power Barbless	14	0,14	5lb
GOMAA0701150-14H16	Pellet power Barbless	16	0,14	5lb
GOMAA0701150-14H18	Pellet power Barbless	18	0,14	5lb
GOMAA0701150-16H12	Pellet power Barbless	12	0,16	6lb
GOMAA0701150-16H14	Pellet power Barbless	14	0,16	6lb
GOMAA0701150-16H16	Pellet power Barbless	16	0,16	6lb





MOULE A PELLET

Permet de confectionner des cylindres de pellet en les agglomérant tout en ayant une diffusion rapide - Très utile pour faire un tapis de pellet.



Réf.	Désignation
PELLET-PRESS	Presse à pellet
PELLET-PRES-BX2	Bouchon + Aiguille presse pellet

OUTIL A BOUCLER

Un petit accessoire toujours très pra-

tique au bord de l'eau qui regroupe deux

fonctions en un seul et unique objet. D'un

côté, il vous permettra de démêler facile-

ment vos montages et de venir à bout des

nœuds plus facilement. A l'autre extrémité

se trouve un dégorgeoir qui vous permettra

d'extirper l'hameçon de la bouche du pois-

son sans l'abîmer. A avoir impérativement

GOMAA1100-S+L Outil à boucler et dégorgeoir

ET DEGORGEOIR

dans son panier!

ELASTIQUE A PELLET

La pêche de la carpe aux pellet devient très technique et l'eschage peut poser des problèmes. C'est d'ailleurs pour éviter toute déconvenue qu'on vous propose un accessoire qui vous permettra d'escher très facilement les pellet. Un système très abouti notamment grâce à son design ergonomique, son système de guidage et son système d'alignement des bras. Ces derniers sont armés et rainurés pour pouvoir « élastiquer » facilement les pellet. Livré avec des élastiques de 3 à 12 mm. Elastiques également vendus séparément.



	Réf.	Désignation
0	PBAN2	Elastiques à pellet

OUTIL A ESCHER

La pêche de la carpe aux pellet devient très technique et l'eschage peut poser des problèmes. C'est d'ailleurs pour éviter toute déconvenue qu'on vous propose un accessoire qui vous permettra d'escher très facilement les pellet. Un système très abouti notamment grâce à son design ergonomique, son système de guidage et son système d'alignement des bras. Ces derniers sont armés et rainurés pour pouvoir « élastiquer » facilement les pellet. Livré avec des élastiques de 3 à 12 mm. Elastiques également vendus séparément.



Réf.	Désignation
PBAN1	Outil à escher

POMPE A PELLET

Grâce à cette pompe, vous pourrez préparer très facilement vos pellet expanders au bord de l'eau en quelques secondes seulement. Un accessoire indispensable pour un pêcheur qui affectionne tout particulièrement la pêche de la carpe en carpodrome!



Ket.	Designation
G-PUMP	Pompe à pellet

ATTACHE LIGNES MONTEES

Des attaches-lignes montées de grande qualité qui s'adressent aux pêcheurs les plus exigeants.

Dix modèles par blister.



Rét.	Désignation
PWA1	Attache ligne standard
1 PWA2	Attache ligne deluxe

