


BAS DE LIGNE - BARBLESS



10 hameçons montés parfaitement et utilisables pour n'importe quel type de pêche au coup ou au Method. Longs de 15 cm, ils n'ont pas besoin d'être raccourcis et sont prêts à l'emploi. La gamme comprend trois types de formes et de puissances différents d'hameçons de première qualité montés avec les diamètres de nylon, d'excellente qualité, les plus appropriés au diamètre du fer. Le plus de cette ligne d'Hameçons montés « intelligents » est que vous n'aurez pas besoin d'une boîte supplémentaire pour mettre vos hameçons spéciaux carpodromes, vous pouvez tout simplement les ranger à côté de vos lignes dans la plupart de vos casiers, et si nécessaire réutiliser ces plioirs pour monter vos propres bas de ligne. Avec ce concept et un casier, vous pourrez mixer lignes et hameçons et être parés pour la pêche en carpodrome.

BAS DE LIGNE BARBLESS POISSONS BLANCS

Hameçons montés Barbless très haut de gamme - Plioir de 19 cm positionnable dans la grande majorité des casiers de lignes - Spécial pêches délicates pour carpes en hiver ou poissons blancs toute l'année - Bas de ligne 15 cm

| Réf. | Type d'hameçon | Taille d'hameçon | Bas de ligne (mm) | Bas de ligne (lb) |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| GOMAA0700150-12H16 | Barbless Silver / F1 | 16 | 0,12 | 4lb |
| GOMAA0700150-12H18 | Barbless Silver / F1 | 18 | 0,12 | 4lb |
| GOMAA0700150-14H12 | Barbless Silver / F1 | 12 | 0,14 | 5lb |
| GOMAA0700150-14H14 | Barbless Silver / F1 | 14 | 0,14 | 5lb |

BAS DE LIGNE BARBLESS CARPE

Hameçons montés Barbless très haut de gamme - Plioir de 19 cm positionnable dans la grande majorité des casiers de lignes - Hameçon extra fort de Fer pour les pêches fortes sur de grosses lignes - Bas de ligne 15 cm

| Réf. | Type d'hameçon | Taille d'hameçon | Bas de ligne (mm) | Bas de ligne (lb) |
|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| GOMAA0702150-16H14 | Power Carp Barbless | 14 | 0,16 | 6lb |
| GOMAA0702150-16H16 | Power Carp Barbless | 16 | 0,16 | 6lb |
| GOMAA0702150-18H12 | Power Carp Barbless | 12 | 0,18 | 7lb |
| GOMAA0702150-18H14 | Power Carp Barbless | 14 | 0,18 | 7lb |

BAS DE LIGNE BARBLESS PELLET

Hameçons montés Barbless très haut de gamme - Plioir de 19 cm positionnable dans la grande majorité des casiers de lignes - Hameçon rond spécial pellet - Bas de ligne 15 cm

| Réf. | Type d'hameçon | Taille d'hameçon | Bas de ligne (mm) | Bas de ligne (lb) |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| GOMAA0701150-14H14 | Pellet power Barbless | 14 | 0,14 | 5lb |
| GOMAA0701150-14H16 | Pellet power Barbless | 16 | 0,14 | 5lb |
| GOMAA0701150-14H18 | Pellet power Barbless | 18 | 0,14 | 5lb |
| GOMAA0701150-16H12 | Pellet power Barbless | 12 | 0,16 | 6lb |
| GOMAA0701150-16H14 | Pellet power Barbless | 14 | 0,16 | 6lb |
| GOMAA0701150-16H16 | Pellet power Barbless | 16 | 0,16 | 6lb |



MOULE A PELLET

Permet de confectionner des cylindres de pellet en les agglomérant tout en ayant une diffusion rapide - Très utile pour faire un tapis de pellet.



| Réf. | Désignation |
|-----------------|----------------------------------|
| PELLET-PRESS | Presse à pellet |
| PELLET-PRES-BX2 | Bouchon + Aiguille presse pellet |

ELASTIQUE A PELLET

La pêche de la carpe au pellet devient très technique et l'eschage peut poser des problèmes. C'est d'ailleurs pour éviter toute déconvenue qu'on vous propose un accessoire qui vous permettra d'escher très facilement les pellet. Un système très abouti notamment grâce à son design ergonomique, son système de guidage et son système d'alignement des bras. Ces derniers sont armés et rainurés pour pouvoir « élastiquer » facilement les pellet. Livré avec des élastiques de 3 à 12 mm. Élastiques également vendus séparément.



| Réf. | Désignation |
|---------|---------------------|
| 2 PBAN2 | Elastiques à pellet |

POMPE A PELLET

Grâce à cette pompe, vous pourrez préparer très facilement vos pellet expanders au bord de l'eau en quelques secondes seulement. Un accessoire indispensable pour un pêcheur qui affectionne tout particulièrement la pêche de la carpe en carpodrome !



| Réf. | Désignation |
|--------|----------------|
| G-PUMP | Pompe à pellet |

OUTIL A BOUCLER ET DEGORGEOIR


Un petit accessoire toujours très pratique au bord de l'eau qui regroupe deux fonctions en un seul et unique objet. D'un côté, il vous permettra de démêler facilement vos montages et de venir à bout des nœuds plus facilement. A l'autre extrémité se trouve un dégorgeoir qui vous permettra d'extirper l'hameçon de la bouche du poisson sans l'abîmer. A avoir impérativement dans son panier !



| Réf. | Désignation |
|---------------|-------------------------------|
| GOMAA1100-S+L | Outil à boucler et dégorgeoir |

OUTIL A ESCHER

La pêche de la carpe aux pellet devient très technique et l'eschage peut poser des problèmes. C'est d'ailleurs pour éviter toute déconvenue qu'on vous propose un accessoire qui vous permettra d'escher très facilement les pellet. Un système très abouti notamment grâce à son design ergonomique, son système de guidage et son système d'alignement des bras. Ces derniers sont armés et rainurés pour pouvoir « élastiquer » facilement les pellet. Livré avec des élastiques de 3 à 12 mm. Élastiques également vendus séparément.



| Réf. | Désignation |
|-------|----------------|
| PBAN1 | Outil à escher |

ATTACHE LIGNES MONTEES

Des attaches-lignes montées de grande qualité qui s'adressent aux pêcheurs les plus exigeants. Dix modèles par blister.



| Réf. | Désignation |
|--------|------------------------|
| PWA1 | Attache ligne standard |
| 1 PWA2 | Attache ligne deluxe |



ROULEAUX

ROULEAU A DEBOITER STANDARD

Rouleau plat standard avec mousse EVA haute densité. Largeur 40 cm. Pieds repliables télescopiques.



| Réf. | Long.(mm) | Désignation |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| GOMEB3050400-2R | 400 | Rouleau standard 400 mm |

ROULEAU A DEBOITER DELUXE**HORIZONTAL**

Rouleau haut de gamme avec une très grande stabilité. Sa forme originale en W offre un excellent guidage lors des opérations de déboîtage. Equipé de rouleaux en EVA haute densité pour une parfaite protection de votre canne. Pieds télescopiques réglables pour une meilleure adaptation au terrain. Livré dans un étui toile.



| Réf. | Long.(mm) | Désignation |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| GOMEB3301550-3R | 550 | Rouleau deluxe 550 mm |

ROULEAU LEADER 500 MM

Magnifique rapport qualité / prix pour ce rouleau très stable.

Rouleau 4 pieds télescopiques - Pieds repliables - Largeur 500 mm - Mousse EVA haute densité - Rouleau d'une grande stabilité - Livré dans 1 sac toile.

**NEW**

| Réf. | Long.(mm) | Désignation |
|----------------|-----------|-----------------------|
| GOME3100500-2R | 500 | Rouleau leader 500 mm |

ROULEAU PRECISION HORIZONTAL 650MM

Rouleau double pour utiliser deux cannes ou le manche d'épuisette. Exceptionnel d'équilibre et de sécurité avec son système de blocage des pieds.

Rouleau 4 pieds télescopiques - Pieds repliables avec système de blocage - Largeur 650 mm - Double Rouleau - Mousse EVA haute densité.

**NEW**

| Réf. | Long.(mm) | Désignation |
|----------------|-----------|--------------------------|
| GOME3250650-3R | 650 | Rouleau precision 650 mm |

ROULEAU TREPIED V

Trépied - Pieds repliables et rallongeables - V de 400 mm - Mousse EVA haute densité.

**NEW**

| Réf. | Long.(mm) | Désignation |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| GOME33350400-VTR | 400 | Rouleau V 400 mm avec trépied |

SUPPORT KITS COUP BAS**AVEC ARRETOIR**

Support de kit haut de gamme à placer à côté de votre panier. 4 pieds télescopiques repliables. Le plus de ce produit se situe dans son système de butée vous permettant d'aligner vos kits ou cannes à moulinets, et l'élastique anti-vent empêchant les kits positionnés sur le support de s'envoler.



| Réf. | Long.(mm) | Désignation |
|---------------|-----------|-----------------|
| GOMEB3300-10B | 620 | Support kit bas |

SUPPORT KITS COUP HAUT**AVEC ENCOCHES ANTIVENT**

Support de kit haut de gamme destiné à recevoir les pointes de vos kits ou cannes anglaises. 4 pieds télescopiques repliables. Le plus de ce produit se situe dans la découpe originale de ses encoches, parfaitement indiquée pour positionner plus facilement vos cannes, et pour empêcher que les kits ne volent dès lors que vous positionnez la sortie de vos kits dans le sens opposé au vent.



| Réf. | Long.(mm) | Désignation |
|---------------|-----------|------------------|
| GOMEB3300-10T | 620 | Support kit haut |

DESSERTTE DELUXE EVA 2 PIEDS

Superbe modèle de desserte livrée avec 2 pieds télescopiques et fixable sur tous les pieds de paniers modernes par le biais d'un système de réducteurs. Sa mousse EVA haute densité sur les contours assure une parfaite protection de vos éléments de cannes ou manches d'épuisette en évitant qu'ils ne cognent la tranche de la desserte.



Réf. GOMEB3260-55X40

DESSERTTE DELUXE EVA AVEC TENTE

Superbe modèle de desserte avec store livrée avec 2 pieds télescopiques et fixable sur tous les pieds de paniers modernes par le biais d'un système de réducteurs. Sa tente vous permettra de parfaitement tenir à l'abri du soleil et de la pluie vos esches et amorces.



Réf. GOMEB3265-50X40

ACCESSOIRES - PANIERS

BRAS FEEDER LUXE DOUBLE

Bras orientable double pour la pêche au feeder en rivière notamment.

Bras Double 1 m - Rallonge de 95 cm - Support Orientable pour pêche de rivière ou bolognaise - Compatible Pieds Ronds 25 et 36 mm

N Réf. GOFEC3075

NEW**BRAS FEEDER SIMPLE**

Bras orientable pour la pêche au feeder ou à l'anglaise.

Bras Simple 50 cm - Rallonge de 45 cm - Support Orientable - Compatible Pieds Ronds 25 et 36 mm.

N Réf. GOFEC3080

NEW**REPOSE CANNE SPRAY BAR**

Support Canne Feeder - Mousse EVA - A visser sur pique ou bras coudés - Long 36 cm



Réf. SUP-SPRAY

ACCESSOIRES - PARAPLUIES

PARAPLUIE DELUXE NYLON 2M20

Parapluie rond 2,20 m en tissu nylon de première qualité, baleines nylon pour éviter les points de rouille et assurer une plus grande longévité.



Réf. GOME3250

PARAPLUIE DELUXE PVC 2M20

Parapluie rond 2,20 m en PVC réalisé avec les meilleurs matériaux disponibles. Un produit à évaluer pour ses prestations et la qualité de ses matériaux.



Réf. GOME3255

ACCESSOIRES

SEAU GARBOLINO BLEU

Seau Plastique - Contenance 18L - Idéal pour Amorces, Terres



Ref. GOMAB100118L

BASSINE GARBOLINO BLEUE

Bassine Plastique - Contenance 40L - Outil Idéal pour le mouillage de toutes vos amorces.
Le produit indispensable pour le mouillage dans les meilleures conditions de vos amorces.



N Ref. GOMAC100240L

SET 5 BOITES MESURES OFFICIELLES

Boîtes de Mesures Officielles - Taille des boîtes 1L, 3/4L, 1/2L, 1/4L, 1/8L - Double Couvercle avec Rebord pour toutes les boîtes sauf la 1/8 L.



Ref. GOMAB0001

BATTEUR A AMORCE

Batteur à 8 branches pour une plus grande résistance et suffisamment léger pour ne pas entraver la vitesse de rotation du batteur.



Ref. GOMAB0010

TAMIS ROND AMORCE 17L

Gamme de tamis ronds de différents diamètres, destinée au tamisage de vos terres et amorces sur les différentes tailles de seaux et bassines. Vous pourrez même tamiser les amorces les plus riches et les

plus collantes avec la plus grosse maille. Produits aux couleurs Garbolino de belle facture. 3 tailles disponibles pour les seaux de 17 L et 2 pour les bassines de 40 L.



| Ref. | Désignation |
|-------------|---------------------------------|
| GOMAB0055-2 | Pour seau 17 L - Maille 2 mm |
| GOMAB0055-4 | Pour seau 17 L - Maille 4 mm |
| GOMAB0055-6 | Pour seau 17 L - Maille 6 mm |
| GOMAB0050-4 | Pour bassine 40 L - Maille 4 mm |
| GOMAB0050-8 | Pour bassine 40 L - Maille 8 mm |

FRONDE AMORCE G-SYSTEM

Fronde à amorce montée sur émerillons rolling. Ce montage évitera le vrillage des élastiques lors de vos amorçages massifs et vous assurera une mise en action plus rapide ainsi qu'une précision accrue. La gamme d'élastiques vous permettra un amorçage optimal pour des distances comprises entre 25 et 50 m suivant la taille et la densité des boules d'amorces. Un produit fait pour les pêcheurs les plus exigeants.



| Ref. | Désignation |
|----------------|---|
| GOMAB0350-D5.0 | Fronde Amorce G-SYSTEM Elastique D5 mm Soft |
| GOMAB0350-D6.0 | Fronde Amorce G-SYSTEM Elastique D6 mm Medium |
| GOMAB0350-D7.0 | Fronde Amorce G-SYSTEM Elastique D7 mm Strong |

NETTOYANT POUR CANNES

Produit nettoyant très efficace spécialement conçu pour entretenir la surface de vos éléments et leur assurer une glisse parfaite. Finis les problèmes d'éléments coincés au moment de déboîter. A appliquer après chaque partie de pêche, après avoir nettoyé les éléments à l'eau pour ôter les particules d'amorce ou de terre.



| Ref. | Cont. (ml) |
|---------|------------|
| G-CLEAN | 300 |

SPRAY PTFE

Les emboîtements de votre canne au coup sont des parties sensibles, soumises à l'usure et à l'agression par des particules extérieures comme le sable. Leur entretien régulier est un gage de longévité pour votre canne. Nettoyez-les après chaque partie de pêche (à l'aide d'un chiffon doux) puis traitez-les au PTFE. Vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre matériel.



| Ref. | Cont. (ml) |
|--------|------------|
| G-SAVE | 150 |

SPRAY CARBONE

Votre canne subit des agressions tous les jours : rayures, chocs légers, usure aux emboîtements... Grâce à ce spray, vous augmenterez considérablement la durée de vie de votre canne.



| Ref. | Cont. (ml) |
|---------|------------|
| G-SPRAY | 150 |

FRONDE ROUBAISIEENNE G-SYSTEM

Fronde spéciale agrainage montée sur émerillons rolling pour éviter le vrillage des élastiques lors de vos frondages à répétition. Le large choix des puissances d'élastiques et de tailles des godets est adapté au frondage de petites quantités d'esches animales (pinkies pour la soft) jusqu'aux poches pleines d'esches plus volumineuses et lourdes (maïs, pellet,...) à moyenne distance pour la strong.



| Ref. | Désignation |
|----------------|--|
| GOMAB0355-D1.8 | Fronde Roubaissienne G-SYSTEM Elastique D1,8 mm Soft |
| GOMAB0355-D2.3 | Fronde Roubaissienne G-SYSTEM Elastique D2,3 mm Medium |
| GOMAB0355-D2.8 | Fronde Roubaissienne G-SYSTEM Elastique D2,8 mm Strong |

LUBRIFIANT ELASTIQUES - U

Lubrifiant à base de silicone qui permet d'obtenir une glisse optimale de vos élastiques à l'intérieur du scion en toutes circonstances. Grande contenance (300 ml) permettant de faire toute la saison, voire même plus !



| Ref. | Cont. (ml) |
|--------|------------|
| G-LUBE | 300 |

COUL'FIL

Produit destiné à faire couler tous les fils de pêche (idéal pour la pêche à l'anglaise), à pulvériser directement et régulièrement sur votre bobine de moulinet.



| Ref. | Cont. (ml) |
|--------|------------|
| G-SINK | 150 |

MONOFILAMENT - SPÉCIAL CORPS DE LIGNE

NYLON TOPIX 100 M

Monofilament produit au Japon - Diamètre Garanti - Résistances annoncées garanties suivant norme AFNOR*. Monofilament de qualité japonaise à utiliser pour le montage des lignes ou dans le moulinet pour les plus gros diamètres. Embobinage à spires parallèles.

NEW



| | Réf. | Diam. Nylon (mm) | Résistance (kg) | Résistance (lb) | Cont. (m) |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| N | GOMLB4250-0.08CR | 0,08 | 0,50 | 1,10 | 100 |
| N | GOMLB4250-0.10CR | 0,10 | 0,75 | 1,60 | 100 |
| N | GOMLB4250-0.12CR | 0,12 | 1,13 | 2,50 | 100 |
| N | GOMLB4250-0.14CR | 0,14 | 1,50 | 3,30 | 100 |
| N | GOMLB4250-0.16CR | 0,16 | 1,85 | 4,10 | 100 |
| N | GOMLB4250-0.18CR | 0,18 | 2,20 | 4,90 | 100 |
| N | GOMLB4250-0.20CR | 0,20 | 2,80 | 6,10 | 100 |
| N | GOMLB4250-0.22CR | 0,22 | 3,65 | 8,10 | 100 |

* Pour plus de détails sur la réalité de la résistance annoncée des nylons, vous pouvez consulter la page <http://www.efttalinecharter.com/fr/> de l'association professionnelle européenne de fabricants et grossistes de matériel de pêche de loisir.



MONOFILAMENT - SPÉCIAL COMPÉTITION

FIL COMPÉTITION GARBO LINE

Un nylon de qualité «made in Japan» qui ne manquera pas de ravir les compétiteurs et ceux qui recherchent des produits de qualité. Souple, régulier et doté d'une bonne résistance au nœud, le fil Garbo Line a vraiment tout pour plaire. Le Garbo Line s'utilise comme corps de ligne, Bas de ligne et même pour réaliser vos montages en direct, notamment dans les gros diamètres.

| | Réf. | Diam. Nylon (mm) | Résistance (kg) | Cont. (m) |
|--|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| | GLINE-006 | 0,06 | 0,45 | 100 |
| | GLINE-007 | 0,07 | 0,57 | 100 |
| | GLINE-008 | 0,08 | 0,83 | 100 |
| | GLINE-009 | 0,09 | 1,06 | 100 |
| | GLINE-010 | 0,10 | 1,28 | 100 |
| | GLINE-012 | 0,12 | 1,93 | 100 |
| | GLINE-014 | 0,14 | 2,31 | 100 |
| | GLINE-016 | 0,16 | 2,81 | 100 |
| | GLINE-018 | 0,18 | 3,15 | 100 |
| | GLINE-020 | 0,20 | 3,83 | 100 |



BOITE NON TOXIQUE 4, 6 OU 8 CASES

4, 6 ou 8 cases plombs non toxiques.



| Réf. | Désignation |
|---------|---|
| SNTBD4C | BOITE DISTRIBUTEUR 6 CASES NON TOXIQUE Taille AAA BB 4 6 |
| SNTBD6C | BOITE DISTRIBUTEUR 6 CASES NON TOXIQUE Taille AAA BB 1 4 6 8 |
| SNTBD8C | BOITE DISTRIBUTEUR 8 CASES NON TOXIQUE Taille SSG AAA BB 1 4 6 8 (8 en plomb) |

BOITE 4 CASES ANGLAISE

- 4 cases
- Plombs fendus
- Assortiment anglaise



| Réf. | Désignation |
|--------|---|
| PBD4CA | BOITE DISTRIBUTEUR 4 CASES ANGLAISE (SSG AAA 2/0 1) |

BOITE 8 CASES COUP

- 8 cases
- Plombs fendus
- Plombs très doux
- Assortiment Coup



| Réf. | Désignation |
|--------|---|
| PBD8CC | BOITE DISTRIBUTEUR 8 CASES COUP (0 1 2 3 4 5 6 8) |

BOITE 6 CASES, MOYEN, GROS

PLOMBES OU MICROPLOMBES

- Plombs fendus - Plombs très doux
- Parfaits pour la pêche à la truite
- Assortiment moyen, gros plombs ou microplombs



| Réf. | Désignation |
|---------|---|
| PBD6GCP | BOITE DISTRIBUTEUR 6 CASES GROS PLOMBES (2/0 0 1 2 3 4) |
| PBD6CPM | BOITE DISTRIBUTEUR 6 CASES PLOMBES MOYENS (4 5 6 8 9 10) |
| MPBD6C | BOITE DISTRIBUTEUR 6 CASES MICROPLOMBES (8 9 10 11 12 13) |

RECHARGE INDIVIDUELLE

PLOMBES ET MICROPLOMBES

Plombs fendus très tendres très appréciés des pêcheurs à la truite.



| Réf. | Désignation |
|--------|---------------------------------------|
| PR100 | RECHARGE INDIVIDUELLE PLOMBES 00 |
| PR11 | RECHARGE INDIVIDUELLE PLOMBES 1 |
| MPRI8 | RECHARGE INDIVIDUELLE MICROPLOMBES 8 |
| MPRI9 | RECHARGE INDIVIDUELLE MICROPLOMBES 9 |
| MPRI11 | RECHARGE INDIVIDUELLE MICROPLOMBES 11 |
| MPRI12 | RECHARGE INDIVIDUELLE MICROPLOMBES 12 |

RECHARGE INDIVIDUELLE

NON TOXIQUE

Boîte individuelle - Plombs non toxiques.



| Réf. | Désignation |
|----------|---|
| SNTRISSG | RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE SSG (1,6 g) |
| SNTRIAAA | RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE AAA (0,8 g) |
| SNTRIAB | RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE AB (0,6 g) |
| SNTRIBB | RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE BB (0,4 g) |
| SNTRI1 | RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE 1 (0,3 g) |
| SNTRI4 | RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE 4 (0,2 g) |

SONDE CONIQUE

Sonde conique à embase Néoprène pour une protection efficace de la pointe Sondage au plus près du fond. Sachet de 2.



| Réf. | Désignation |
|----------|-------------------|
| PLUM-010 | SONDE CONIQUE 10G |
| PLUM-020 | SONDE CONIQUE 20G |
| PLUM-050 | SONDE CONIQUE 50G |

ACCESSOIRES - MONTAGE LIGNES

PLIOIR GARBOLINO

Ploirs brevetés, compatibles avec la plupart des casiers du marché et qui bénéficient de nombreux avantages : l'ailette de préhension ou «wing» permet d'extraire le plioir du casier quel que soit son sens de rangement, la ligne peut être repliée avec ou sans le Bas de ligne, jusqu'à 2 Bas de ligne pouvant être stockés sur un même plioir (sauf 190x13 et 260x13). Chaque plioir indique la longueur de chaque tour de fil, ce dernier étant protégé d'éventuels accrochages dans les ardoillons des hameçons et pour finir, chaque taille est déclinée en trois couleurs, permettant si vous le souhaitez, de créer des codes couleurs pour un repérage plus aisé de vos lignes montées. Livrés en sachets de 50 ou sous emballage de 5.


| Réf. | Désignation |
|-----------------|---|
| GWG-190131B/5X5 | PLOIRS 190X13 BLEU-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-190131B/50 | PLOIRS 190X13 BLEU SACHET DE 50 |
| GWG-190131O/5X5 | PLOIRS 190X13 ORANGE-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-190131O/50 | PLOIRS 190X13 ORANGE PAR 50 |
| GWG-190131V/5X5 | PLOIRS 190X13 VERT-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-190131V/50 | PLOIRS 190X13 VERT SACHET DE 50 |
| GWG-190161B/5X5 | PLOIRS 190X16 BLEU-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-190161B/50 | PLOIRS 190X16 BLEU SACHET DE 50 |
| GWG-190161O/5X5 | PLOIRS 190X16 ORANGE-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-190161O/50 | PLOIRS 190X16 ORANGE SACHET DE 50 |
| GWG-190161V/5X5 | PLOIRS 190X16 VERT-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-190161V/50 | PLOIRS 190X16 VERT SACHET DE 50 |

| Réf. | Désignation |
|-----------------|---|
| GWG-190161O/50 | PLOIRS 190X16 ORANGE SACHET DE 50 |
| GWG-190161V/5X5 | PLOIRS 190X16 VERT-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-190161V/50 | PLOIRS 190X16 VERT SACHET DE 50 |
| GWG-260131B/5X5 | PLOIRS 260X13 BLEU-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-260131B/50 | PLOIRS 260X13 BLEU SACHET DE 50 |
| GWG-260131O/5X5 | PLOIRS 260X13 ORANGE-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-260131O/50 | PLOIRS 260X13 ORANGE SACHET DE 50 |
| GWG-260131V/50 | PLOIRS 260X13 VERT SACHET DE 50 |
| GWG-260181B/50 | PLOIRS 260X18 BLEU SACHET DE 50 |
| GWG-260181O/5X5 | PLOIRS 260X18 ORANGE-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |



| Réf. | Désignation |
|-----------------|---|
| GWG-260181O/50 | PLOIRS 260X18 ORANGE SACHET DE 50 |
| GWG-260181V/50 | PLOIRS 260X18 VERT SACHET DE 50 |
| GWG-260181B/5X5 | PLOIRS 260X18 BLEU-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-260241B/50 | PLOIRS 260X24 BLEU SACHET DE 50 |
| GWG-260241O/5X5 | PLOIRS 260X24 ORANGE-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-260241O/50 | PLOIRS 260X24 ORANGE SACHET DE 50 |
| GWG-260241V/5X5 | PLOIRS 260X24 VERT-5 PACKS DE 5 PLOIRS SOUS EMBALLAGE |
| GWG-260241V/50 | PLOIRS 260X24 VERT SACHET DE 50 |

ACCESSOIRES - MONTAGE ÉLASTIQUES



Les récentes innovations dans le domaine des cannes au coup nous ont conduits à vous proposer une gamme étudiée d'élastiques et accessoires pour le montage de vos kits.



ELASTIQUE LATEX NATUREL

Latex Naturel - Écheveau de 7 m - Très grande élasticité - Contient 1 connecteur et 1 protège élastique - Disponible du 0,7 mm au 2,3 mm

| Réf. | Désignation | Diam. Nylon (mm) | Long. (mm) |
|---------------|--------------------------------|------------------|------------|
| GOMAA0150-0.7 | ELASTIQUE LATEX NATUREL 0,7 MM | 0,70 | 7 |
| GOMAA0150-0.8 | ELASTIQUE LATEX NATUREL 0,8 MM | 0,80 | 7 |
| GOMAA0150-0.9 | ELASTIQUE LATEX NATUREL 0,9 MM | 0,90 | 7 |
| GOMAA0150-1.0 | ELASTIQUE LATEX NATUREL 1,0 MM | 1,00 | 7 |
| GOMAA0150-1.2 | ELASTIQUE LATEX NATUREL 1,2 MM | 1,20 | 7 |
| GOMAA0150-1.4 | ELASTIQUE LATEX NATUREL 1,4 MM | 1,40 | 7 |
| GOMAA0150-1.6 | ELASTIQUE LATEX NATUREL 1,6 MM | 1,60 | 7 |
| GOMAA0150-1.8 | ELASTIQUE LATEX NATUREL 1,8 MM | 1,80 | 7 |
| GOMAA0150-2.1 | ELASTIQUE LATEX NATUREL 2,1 MM | 2,10 | 7 |
| GOMAA0150-2.3 | ELASTIQUE LATEX NATUREL 2,3 MM | 2,30 | 7 |



ELASTIQUE LATEX COLORE

Latex Coloré - Écheveau de 7 m - Très grande élasticité - Contient 1 connecteur et 1 protège élastique - Disponible du 0,6 mm au 2,3 mm

| Réf. | Désignation | Diam. Nylon (mm) | Long. (mm) |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------|
| GOMAA0160-0.6 | ELASTIQUE LATEX COLORE 0,6 MM | 0,60 | 7 |
| GOMAA0160-0.7 | ELASTIQUE LATEX COLORE 0,7 MM | 0,70 | 7 |
| GOMAA0160-0.8 | ELASTIQUE LATEX COLORE 0,8 MM | 0,80 | 7 |
| GOMAA0160-0.9 | ELASTIQUE LATEX COLORE 0,9 MM | 0,90 | 7 |
| GOMAA0160-1.0 | ELASTIQUE LATEX COLORE 1 MM | 1,00 | 7 |
| GOMAA0160-1.2 | ELASTIQUE LATEX COLORE 1,2 MM | 1,20 | 7 |
| GOMAA0160-1.4 | ELASTIQUE LATEX COLORE 1,4 MM | 1,40 | 7 |
| GOMAA0160-1.6 | ELASTIQUE LATEX COLORE 1,6 MM | 1,60 | 7 |
| GOMAA0160-1.8 | ELASTIQUE LATEX COLORE 1,8 MM | 1,80 | 7 |
| GOMAA0160-2.1 | ELASTIQUE LATEX COLORE 2,1 MM | 2,10 | 7 |
| GOMAA0160-2.3 | ELASTIQUE LATEX COLORE 2,3 MM | 2,30 | 7 |



ELASTIQUE BAZOOCARP COEX

Creux Co Extrusion - Écheveau de 3 m. 1,2 et 1,5 mm se caractérisent par une souplesse extrême - Contient 1 connecteur et 1 protège élastique (sauf 1,2 mm et 1,5 mm). Disponible du 1,2 mm au 3,4 mm

| Réf. | Désignation | Diam. Nylon (mm) | Long. (mm) |
|-----------------|---------------------------------|------------------|------------|
| N GOMAC0300-1.2 | ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 1,2 MM | 1,20 | 3 |
| N GOMAC0300-1.5 | ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 1,5 MM | 1,50 | 3 |
| GOMAA0300-1.8 | ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 1,8 MM | 1,80 | 3 |
| GOMAA0300-2.1 | ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 2,1 MM | 2,10 | 3 |
| GOMAA0300-2.3 | ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 2,3 MM | 2,30 | 3 |
| GOMAA0300-2.5 | ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 2,5 MM | 2,50 | 3 |
| GOMAA0300-2.7 | ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 2,7 MM | 2,70 | 3 |
| GOMAA0300-3.0 | ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 3 MM | 3,00 | 3 |
| GOMAA0300-3.4 | ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 3,4 MM | 3,40 | 3 |

ACCESSOIRES - MONTAGE ÉLASTIQUES

CÔNE POUR ÉLASTIQUE X2

Cônes pour élastiques avec échelle intégrée. Développé pour s'adapter sur les portes scions standards ou les monoblocs. Cônes pour monoblocs ou portes scions. Striés pour faciliter la recoupe et adapter au diamètre de la canne
- Taille maxi 13 mm, taille mini 9 mm
- 2 cônes par blister.



| Réf. | Désignation |
|---------------|--|
| N GOMAC0050XS | CONE POUR ELASTIQUE POUR MONOBLOCS OU Nb BRINS 2 |

CÔNE POUR ÉLASTIQUE X2

Cônes pour troisième élément. Striés pour faciliter la recoupe et adapter au diamètre de la canne.
- Taille maxi 25 mm, taille mini 17 mm.
- Parfait pour monter les élastiques sur la longueur des K2 - 2 cônes par blister.



| Réf. | Désignation |
|-------|--|
| BUNG2 | CONE POUR ELASTIQUE X2 (2 cônes par blister) |
| BUNG1 | CONE POUR ELASTIQUE + EXTRACTEUR (1 cône + 1 extracteur par blister) |

PULLER BUNG

Puller Bung livré avec 2 tailles d'arrêteurs. Une alternative aux kits Elastic Control. Puller Bung pour troisième élément. Strié pour faciliter la recoupe et adapter au diamètre de la canne.
- Taille maxi 23 mm, taille mini 16 mm.
- Pour les pêcheurs à la carpe nous souhaitant pas utiliser l'Elastic Control.
- 1 Puller Bung par blister livré avec 1 Bead PM et 1 Extra Size.



| Réf. | Désignation |
|-------------|-------------|
| N GOMAC0010 | PULLER BUNG |

CÔNES ARRÊT

Cône arrêt pour bloquer les élastiques creux 10 cônes par sachet. Ingénieux arrêteur coniques pour les élastiques creux.



| Réf. | Désignation |
|------------------|---|
| N GOMAC0015L-B | CONE (BEAD) D'ARRÊT POUR ELASTIQUE STANDARD |
| N GOMAC0015L-MAX | CONE (BEAD) D'ARRÊT POUR ELASTIQUE EXTRA SIZE |

AIGUILLE PASSE ÉLASTIQUE

Permet d'enfiler les élastiques intérieurs de cannes au coup. Incompatible avec les scions de cannes à fil intérieur.



| Réf. | Désignation |
|------|--------------------------|
| APE | AIGUILLE PASSE ELASTIQUE |

PROTÈGE ÉLASTIQUE POUR KITS

4 protège élastiques par sachet.
- 2 tailles S et 2 tailles L.
- Evite que l'élastique ne frotte contre l'arrêteur lors du repliement du K2.



| Réf. | Désignation |
|-----------|-----------------------------|
| ELASPRO-1 | PROTEGE ELASTIQUE POUR KITS |

TULIPE INTÉRIEUR TEFLON

Tulipe 100% PTFE - Diamètre extérieur tulipe (intérieur du scion) 40 mm à 55 mm
- Diamètre utile 18 mm à 31 mm.
- 1 pièce par sachet.



| Réf. | Désignation |
|--------------|-------------------------------|
| GBI-40-26-X1 | TULIPE INT.TEFLON 3.1MM X1 |
| GBI-45-18-X1 | TULIP INT PTFE 4.5MM/1.8MM X1 |
| GBI-45-31-X1 | TULIP INT PTFE 4.5MM/3.1MM X1 |
| GBI-50-18-X1 | TULIP INT PTFE 5.0MM/1.8MM X1 |
| GBI-55-18-X1 | TULIP INT PTFE 5.5MM/1.8MM X1 |

CONNECTEUR ÉLASTIQUE

Connecteur pour élastiques pleins
- 3 tailles disponibles : M, L et XL.
- 2 pièces par sachet.



| Réf. | Désignation |
|---------|-------------------------------|
| CONN-M | CONNECTEUR ELASTIQUE M JAUNE |
| CONN-L | CONNECTEUR ELASTIQUE L ORANGE |
| CONN-XL | CONNECTEUR ELASTIQUE XL BLEU |

CONNECTEUR DACRON

Connecteur pour élastiques creux
- 2 tailles disponibles : S et L.
- 2 pièces par sachet.



| Réf. | Désignation |
|----------|-------------------------|
| DACRON-S | CONNECTEUR DACRON SMALL |
| DACRON-L | CONNECTEUR DACRON LARGE |

ACCESSOIRES - FEEDERS

MOULE FEEDER

Moules pour Method feeder - Agglomération rapide sur les method feeder - Plastique souple et lisse pour un meilleur démoulage
2 tailles disponibles



| Réf. | Désignation |
|--------|--------------------|
| MOULD1 | MOULE FEEDER MINI |
| MOULD2 | MOULE FEEDER SMALL |

FEEDER BANJO


Method Feeder en ligne et sans châssis - Libération Extra rapide des particules d'amorce pour pêches agressives - 2 modèles disponibles.



| Réf. | Désignation |
|---------|-------------------------------------|
| BANJO-M | METHOD FEEDER FRAMELESS MEDIUM 28 G |
| BANJO-L | METHOD FEEDER FRAMELESS LARGE 35 G |

METHOD FEEDER

Method Feeder compatible avec moule Method feeder - Feeder en ligne ou élastiques - Poids de 15 à 35 G - 7 modèles disponibles.



| Réf. | Désignation |
|--------|-------------------------------------|
| FEED10 | SMALL ELASTICATED METHOD 28 G |
| FEED12 | SMALL ELASTICATED METHOD 35 G |
| FEED13 | MINI IN LINE METHOD 15 G |
| FEED6 | METHOD FEEDER IN-LINE MEDIUM 20 G |
| FEED7 | METHOD FEEDER ELASTIQUE SMALL 15 G |
| FEED8 | METHOD FEEDER ELASTIQUE MEDIUM 20 G |
| FEED9 | METHOD FEEDER IN-LINE 28 G |

FEEDER ROCKET

Forme exclusive de feeder « volant » excellentement bien. Très stable au fond de l'eau. Pour mélanges Esches / amorces. Tailles et poids de cages à choisir suivant l'usage parmi les 5 modèles disponibles.



| Réf. | Désignation |
|--------|-----------------------------|
| FEED20 | MICRO ROCKET FEEDER 15 G |
| FEED22 | SMALL ROCKET FEEDER 20 G |
| FEED44 | X-LARGE ROCKET FEEDER 80 G |
| FEED46 | X-LARGE ROCKET FEEDER 100 G |
| FEED48 | X-LARGE ROCKET FEEDER 120 G |

PELLET FEEDER

Modèle tubulaire - Spécial pellet pour une diffusion contrôlée
2 tailles disponibles



| Réf. | Désignation |
|------------|-------------------------|
| PELL-FEEDS | PELL FEEDER SMALL 30 G |
| PELL-FEEDM | PELL FEEDER MEDIUM 35 G |

SAC A BOURRICHE AMIRAL

Sac à Bourriche rectangulaire.

- Toile 420 D
- Poignées de transport
- 1 compartiment



| N | Réf. | Description | Dimensions (m) |
|---|-----------|--|--------------------|
| | GOMLC3010 | SAC A BOURRICHE RECTANGULAIRE 1 POCHE AMIRAL | 0,55 x 0,50 x 0,08 |

FOURREAU SOUPLE CANNE & MOULINET AMIRAL

Fourreau pour cannes avec moulinets.

- Toile 420 D
- Sangle de transport ajustable



| N | Réf. | Description | Dimensions (m) |
|---|------------------|--|--------------------|
| | GOMLC3012-155-2C | FOURREAU SOUPLE CANNE & MOULINET 1,55 M 2 POCHE AMIRAL | 0,55 x 0,18 x 0,12 |
| | GOMLC3012-135-2C | FOURREAU SOUPLE CANNE & MOULINET 1,35 M 2 POCHE AMIRAL | 1,35 x 0,18 x 0,12 |

BAGAGERIE - BAGAGERIE AMIRAL

SAC DE TRANSPORT AMIRAL

Sac Fourre Tout.

- Toile 420 D
- Poignées et Sangle de transport



| N | Réf. | Description | Dimensions (m) |
|---|-----------|-------------------------|--------------------|
| | GOMLC3011 | SAC DE TRANSPORT AMIRAL | 0,55 x 0,30 x 0,45 |

FOURREAU SOUPLE CANNE AU COUP AMIRAL

Fourreau pour cannes au coup.

- Toile 420 D
- Sangle de transport ajustable



| N | Réf. | Description | Dimensions (m) |
|---|---------------|--|--------------------|
| | GOMLC3013-180 | FOURREAU SOUPLE CANNE AU COUP AMIRAL 4 CANNES 1,80 M | 1,8 x 0,15 x 0,12 |
| | GOMLC3013-195 | FOURREAU SOUPLE CANNE AU COUP AMIRAL 4 CANNES 1,95M | 1,95 x 0,21 x 0,15 |

