

SOMMAIRE

UNIVERS COUP

KITS & RALLONGES	4-5
COUP COMPÉTITION	6-9
COUP LOISIRS	10-12
COUP CARPE	13-22
COUP TÉLESCOPIQUES / VITESSE	24-25
BOLOGNAISE / BOMBETTES	26
ANGLAISE	27-30
PICKER / FEEDER / SCIONS FEEDER	31-37
BOURRICHES / TÊTES D'ÉPUISETTES	38-41
MANCHES D'ÉPUISETTES	42-43
FLOTTEURS / LIGNES &	
HAMEÇONS MONTÉS	44-54
ACCESSOIRES / ROULEAUX / PLOMBS	3
FEEDERS & FILS	23, 55-64
BAGAGERIE & VÊTEMENTS	65-71

UNIVERS TRUITE / CARNASSIERS

MOUCHE	74-75
TÉLESCOPIQUES / TÉLÉBLOCABLES	76
TÉLÉRÉGLABLES	78-80
APPÂTS NATURELS	82-83
FIL INTÉRIEUR	85-86
MOULINETS TOC	88-89
ULTRA-LEGER / POISSONS NAGEURS &	
MICRO-LEURRE	90-91
VAIRON MANIÉ	92-93
MORT MANIÉ / TIRETTE	94
COREGONE / PLOMB PALETTE &	
DROP SHOT	95
VERTICALE / VOYAGE	96
LANCER / LEURRES	97-99
CARNASSIERS TÉLESCOPIQUES	100-101
WADERS & CUISSARDES	102-103

AUTRES

CANNES MER	104-105
MOULINETS TRUITE / CARNASSIERS	106-107
MOULINETS ANGLAISE / FEEDER	35



Garbolino, présent sur la toile...

Les pêcheurs parlent aux pêcheurs

Garbolino innove en créant un blog / magazine avec la participation de plusieurs auteurs. L'idée est de partager avec les pêcheurs internautes des conseils, des astuces des informations sur les nouveautés et la compétition, sous la forme d'articles illustrés et de vidéos.

Pour ce faire, une équipe de pêcheurs chevronnés a été sélectionné pour leur talent de communicants. Ils seront les plus aptes à produire des contenus pertinents, chacun dans sa spécialité pour répondre aux attentes des internautes. Une famille bleue, chargée d'animer régulièrement le contenu du nouveau site.

Voici les auteurs de Garbolino.fr :

Frédéric Castan, spécialiste des carpodromes, de la carpe au coup à l'anglaise et au feeder.

Vincent Hurtes pour les pêches au feeder, compétition. Il est le fondateur du site pechefeeder.com et spécialiste feeder dans le magazine "La Pêche et Les Poissons".

Michael Picquard pour la pêche à la grande canne, en particulier des poissons blancs et carpes, fondateur du site net netpeche.com sur lequel il y aura toujours une vidéo sympa à partager.

Olivier Wimmer pour la pêche de compétition, grandes épreuves, et circuit international. Journaliste à la Pêche et les Poissons depuis 2005, Vice-capitaine de l'équipe de France U18, il fait de nombreux voyages et nous fera partager ses découvertes.

Simon Scodavolpe, pêche de la truite au toc et à la mouche en eaux vives, pêche des ombles au vairon en lacs de montagne et rivière des Alpes.

Guillaume Chavanne, moniteur guide de pêche au Pays basque spécialisé dans les salmonidées.





Retrouvez nous sur Facebook et sur www.garbolino.fr

Toute l'équipe Garbolino est très enthousiaste à l'idée de faire vivre ces outils de communication concu par les pêcheurs pour les pêcheurs!

Édito

2015 marquera les 70 ans de la marque Garbolino fondée en 1945 par Henri Garbolino, un précurseur en matière d'innovations qui nous a légué tout son savoir. Innovation, qualité et sérieux sont donc depuis 1945 les fers de lance de la marque Garbolino. Premier fabricant à employer le carbone dans les cannes au coup, premier aussi à lancer des cannes à fil intérieur avec entretoises internes, le monde de la canne à pêche gardera à jamais l'empreinte de son fondateur qui a donné son nom à ce qui est aujourd'hui une marque incontournable dans le paysage halieutique

Toujours à l'avant-garde, Garbolino lance cette saison une large gamme de cannes au coup et d'accessoires spécifiquement conçus pour traquer les carpes aussi bien en bordure qu'au large. Que vous soyez pêcheur occasionnel ou ultra passionné nous avons créé un produit spécialement pour chacun d'entre vous.

Le monde de la truite et du carnassier ne sont pas en reste avec une gamme de cannes fil intérieur entièrement inédite. Une légende revient sur le devant de la scène avec la renaissance de La Pyrénéenne version 2015 plus fine et plus légère que jamais. Mais aussi l'apparition de cannes télé-réglables toujours plus légères et maniables sans oublier des cannes Vairon manié toujours plus tactiles.

Cette saison encore et pour toutes les suivantes, les produits Garbolino sont là et bien là pour vous accompagner au bord de l'eau et vous apporter nous en sommes surs, autant de plaisir et de satisfaction dans la pratique de votre loisir préféré que nous en avons eu à les créer pour vous. Comme toujours nous serons là pour vous guider et vous aider dans le choix de vos produits. Merci pour votre confiance et bonne saison 2015.

L'équipe Garbolino

... et au bord de l'eau



Isabelle HAWRYUCK Vice Championne du Monde 2014 par équipes. 4 fois Championne de France et Championne du Monde Individuel 2001







Garbolino § 5

RALLONGES & KITS - CANNES AU COUP

RALLONGES & KITS K2

MFE-95/115GM

MFE-115/130GM

MFE-130/145GM

GOMRA8300ES-ALL

GOMRA8300FS1-ALL

GOMRA8300ES2-M8/10

GOMRA8300ES2-M5/7

GOMRA8310ES1-ALL

GOMRA8310FS2-ALL

SERIES G MAX - G-SYSTEM MATCH

Titanium Power Joint

Renforts en carbone très résistant de couleur bleutée situés à la base des éléments pour une plus grande longévité sans altérer le poids des sections.

Macro Pitch Taping

Pas d'enroulement du film Polypro spécialement

Joint Alignement

Repères situés en bas de l'emmanchement mâle et à la base de la section de canne, permettant d'aligner les éléments sur leur point de rigidité supérieure de manière à constituer une arête pour votre canne au coup. Cette mise en arête vous permettra de tenir la canne dans ses conditions optimales de rigidité et donc d'améliorer votre tenue de ligne et réactivité au ferrage.

Section codification

NEV

Tous les éléments intermédiaires des cannes comprennent une petite étiquette sur laquelle est noté le numéro de la pièce d'origine. Cette étiquette est mise à la production avant la mise au four des éléments pour polymérisation des résines, si bien qu'elle est inamovible et subsistera durant toute la durée de vie de votre canne. C'est un gage d'efficacité pour retrouver si besoin le code de la pièce et de sécurité.

En 2015 et comme toujours nous avons soigné

chaque détail visant à améliorer les performances

de nos produits pour permettre aux pêcheurs d'en

tirer le meilleur et optimiser leurs parties de pêche.

- Recherche constante d'équilibre, de rigidité et maniabilité maximales et accroissement de la

Compatibilité entre les modèles actuels et passés.

- Visualisation des références pour un SAV plus

longévité des matériaux.

efficace.

étudié pour chaque élément de manière à réduire au maximum les frottements et augmenter la glisse et la maniabilité de votre canne.

KIT GROS POISSONS

Leur construction renforcée leur permet de s'attaquer à des poissons de types grosses brèmes ou carpeaux, à la fois en Rivière et en étang. La version PKU peut aussi servir de kit pour l'amorçage à la coupelle. Ils sont comme les versions « petits poissons » compatibles avec pratiquement toutes les cannes au coup présentes au catalogue 2014 (sauf série MATCH MASTER)

KIT GROS POISSONS, ELASTIC CONTROL

une sortie de fil céramique.

RALLONGES & KITS - CANNES AU COUP

KIT PETITS POISSONS

toutes séries sauf match master

Kits 2 brins, compatibles avec pratiquement toutes les cannes présentes à la gamme 2015 (sauf série MATCH MASTER), ces kits très légers améliorent l'équilibre de vos cannes et vous permettent de pêcher gardons, plaquettes, ablettes. Tout cela à la fois, dans un

KIT PETITS POISSONS, ELASTIC CONTROL

toutes séries sauf match master

Constructions identiques aux versions standards avec en supplément une sortie de fil céramique allongée qui permet de raccourcir la longueur d'élastique sortie, pour épuiseter plus facilement les poissons de bonne taille.

toutes séries sauf match master

toutes séries sauf match master

Constructions identiques aux versions standards avec en supplément

KIT K2 PETITS POISSONS						
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Elastique Max (mm)	Poids (g)	Compatibilité	
GOMRA8700MLKV	2,95	2	1,40	32	G-MAX, Super-G, G, FACTORY, KOI, MATCH ANGLER, MATCH ANGLER	

KIT K2 PETITS POISSONS ELASTIC CONTROL						
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Elastique Max (mm)	Poids (g)	Compatibilité	
GOMRA8750IMLKV	2,95	2	1,40	37	G-MAX, Super-G, G, FACTORY, KOI, MATCH ANGLER, MATCH ANGLER PRO, G-SYSTEM MATCH	

KIT K2 GROS POISSONS						
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Elastique Max (mm)	Poids (g)	Compatibilité	
GOMRA8701PKU	2,95	2	2,20	60	G-MAX, Super-G, G,	
GOMRA8701PLKV	2,95	2	2,20	44	FACTORY, KOI, MATCH	
GOMRA8701PSKV	2,95	2	2,20	55	ANGLER, MATCH ANGLER	
GOMRA8701PXKV	2,95	2	2,2	42	PRO, G-SYSTEM MATCH	

KIT K2 GROS POISSONS ELASTIC CONTROL						
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Elastique Max (mm)	Poids (g)	Compatibilité	
GOMRA8751IPKU	2,95	2	2,2	65	G-MAX, Super-G, G,	
GOMRA8751IPLKV	2,95	2	2,2	49	FACTORY, KOI, MATCH	
GOMRA8751IPSKV	2,95	2	2,2	60	ANGLER, MATCH ANGLER	
GOMRA8751 IPXKV	2,95	2	2,2	48	PRO, G-SYSTEM MATCH	







CONVERTISSEUR ELASTIC CONTROL

Compatibilité

G-MAX M1/M3/M5/C1

DIAMANT EMERAUDE RUBIS/SAPHIR.

G-SYSTEM MATCH M5

à M10 «AMIRAL MATCH».

Pour séries : G-SYSTEM CARP C2 à C4.

Cet astucieux petit embout vous permet de transformer un K2, K3 ou K4 en kit avec sortie d'élastique externe, la version CK2 se monte sur les séries G, Super-G et G-MAX, les versions CK3/CK4 ne sont compatibles qu'avec les G-MAX M1/M3/M5 et C1. La sortie céramique latérale vous permet de saisir l'élastique pour amener le poisson plus facilement à l'épuisette.

Pour Talons (m)

9,50 et 11,50

11.50 & 13

13 & 14,50

9,50

9.50 & 11.50

11,50 & 13

11,50 & 13

9,50 & 11,50

11,50 & 13

0,60

0.60

0,60

0,41

0.71

0,71

0,71

0,71

0.71



KIT COUPELLE REGLABLE, TOUTES SERIES SAUF MATCH MASTER

Ce kit coupelle breveté par Garbolino est téléréglable sur toute la longueur du 1er brin (env. 1,40 m), il permet d'ajuster au mieux la longueur d'amorçage par rapport à celle de pêche. Il est compatible avec toutes les séries de cette année sauf MATCH MASTER. Les brins PKT+1 et PKT+2 permettent de créer des kits téléréglables 3 et 4 brins pour les séries G-MAX M1/M3/ M5/C1 et Diamant/Emeraude/Rubis/Saphir uniquement.

KIT COUPELLE REGLABLE							
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Poids (g)	Compatibilité			
GOMRA8702PKT	1,60 à 3,05	1	75	G-MAX, Super-G, G, FACTORY, KOI, MATCH ANGLER, MATCH ANGLER PRO, G-SYSTEM MATCH			
GOMRA8702PKT+1	1,50	1		C MAV1 /2 /E 0 C1			
GOMRA8702PKT+2	1,60	1	-	G-MAX1/3/5 & C1			

PACK DE SCIONS

De qualité strictement identique aux scions montés sur les kits MLKV (GOMRA8700MLKV ou GOMRA8750IMLKV) ou PLKV (GOMRA8701PLKV ou GOMRA8751IPLKV). Ces grands scions permettent, de façon peu onéreuse, d'avoir sous la main plusieurs scions montés avec des élastiques de tailles différentes.

Réf.	Long. (m)	Qté	Compatibilité
GOMRA8710MLKV-1X3	1,50	3	Kits MLKV (GOMRA8700MLKV/ GOMRA8750IMLKV)
GOMRA8711PLKV-1X3	1,50	3	Kits PLKV (GOMRA8701PLKV/ GOMRA8751IPLKV)

Tarbolino & G

EMMANCHEMENT - COMPÉTITION

Isabelle HAWRYUCK

Vice Championne du Monde 2014 par équipes. 4 fois Championne de France et Championne du Monde Individuel 2001

EMMANCHEMENT - COMPÉTITION

GOMRB86251300-9 12,8 9 1,8 915

G-MAX SUPER COMPÉTITION ÉMERAUDE

Un niveau de rigidité et de légèreté extraordinaire.

Petite sœur de la G-Max Super Compétition Diamant, la G-Max Super Compétition Émeraude n'est pas la seconde canne de la gamme, elle possède ses propres atouts extraordinaires. Sa construction en fibre THMS 800 900 Gpa lui assure un excellent compromis rigidité / légèreté pour le niveau de prix auquel elle est proposée.

KITS LONGS G-MAX EMERAUDE						
Réf.	Long. (m)	Nb Brins				
GOMRB8625-K4	4,55	4				
GOMRB8625-K5	6,10	5				



souten	u. Canne 100	% fabrio	qué en	France.			
				CANNE SE	ULE		
ACK À RTIR DE	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Couple (m.dan)	Ø Talon (mm)
300	GOMRB86251150-8	11,4	8	1,8	675	2,28	45,0

Elle est dotée de cette fraction de solidité supplémentaire qui la rend

extrêmement polyvalente. Elle convient aussi bien pour les pêches fines

d'étangs ou de canaux tout en restant utilisable en rivière à courant non

PACK F1 SUPER COMPÉTITION - 13,00 réf. GOMCB862

CANNE G-MAX SUPER COMPÉTITION ÉMERAUDE 13,00 m

- + 3 kits K5 Rubis
- + 1 kit coupelle K3 réglable
- + 1 mini rallonge
- + 1 jeu de coupelles
- +3 scions
- + 1 fourreau

PACK F2 SUPER COMPÉTITION - 13,00

CANNE G-MAX SUPER COMPÉTITION ÉMERAUDE 13,00 m

- + 4 kits K5 Emeraude
- + 1 kit coupelle K3 réglable
- + 1 mini rallonge
- + 1 jeu de coupelles
- + 3 scions
- + 1 fourreau



G-MAX MATCH COMPÉTITION RUBIS

Un rapport qualité/prix imbattable.

Descendante de la G-Max M5, cette canne construite à partir de nappes HMS et THMS, vous permettra tout aussi bien de pratiquer les pêches fines que de prendre des gros poissons en rivière et en fleuve avec des

KITS LONGS G-MAX RUBIS					
Réf.	Long. (m)	Nb Brins			
GOMRB8615-K4	4,55	4			
GOMRB8615-K5	6,10	5			





CANNE SEULE									
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Couple (m.dan)	Ø Talon (mm)			
GOMRB86151150-8	11,4	8	1,8	695	2,38	45,0			
GOMRB86151300-9	12,8	9	1,8	935	3,80	47,0			

flotteurs gros porteurs ou des flotteurs plats. Un rapport qualité / prix

imbattable pour une canne qui en plus est 100% fabriqué en France.

PACK F1 COMPÉTITION- 13,00

réf. GOMCB8630

CANNE G-MAX SUPER COMPÉTITION RUBIS 13,00 m

- + 3 kits K4 Rubis
 - + 1 kit coupelle K3 réglable
 - + 1 mini rallonge
 - + jeu de coupelles
 - + 3 scions
 - + 1 fourreau

PACK F2 SUPER COMPÉTITION - 13,00

CANNE G-MAX SUPER COMPÉTITION

WALL MARKET BENEFITS THE STATE OF THE STATE

RUBIS 13,00 m

- + 4 kits K5 Rubis
- + 1 kit coupelle K3 réglable + 1 mini rallonge
- + 1 jeu de coupelles
- + 3 scions + 1 fourreau





Diego DA SILVA Avec la bourriche lui ayant permis de devenir vice champion d'Europe individuel 2014.

Cette gamme de canne G-Max 2, mise au point en collaboration avec Diego Da Silva, est entièrement fabriquée en France sur le site de Sainte Maure de Touraine. Le kit K2P de la série précédente a été remplacée par un K3P améliorant encore l'équilibre et la maniabilité sans nuire à l'extrême rigidité de ces cannes. Les meilleurs matériaux et la quantité contrôlée des résines en font de véritables joyaux qui nous ont conduits à leur donner le nom de pierres précieuses, car nous sommes fiers de vous présenter ces véritables bijoux 100% fabriqué en France.

comparable à une pierre précieuse. Cette canne construite entièrement à partir de nappes en fibres de carbone THMS 900Gpa utilise les meilleures fibres actuellement disponibles sur le marché. Sortez-la de son écrin et vous comprendrez que vous tenez en main une canne hors normes en termes de rigidité et de maniabilité. Vous aurez de plus l'orqueil de pouvoir pêcher avec

un produit 100% fabriqué en France.

Ce fleuron de la gamme est vraiment

G MAX DIAMANT

UN JOYAU À L'ÉTAT PUR!

CANNE SEULE						
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Couple (m.dan)	Ø Talon (mm)
GOMRB86351150-8	11,4	8	1,8	645	2,25	45,0
GOMRB86351300-9	12,8	9	1,8	895	3,54	47,0

LES PACKS

PACK F2 SUPER COMPÉTITION - 13,00 réf. GOMCB8625

CANNE G-MAX SUPER COMPÉTITION

CANNE G-MAX SUPER COMPÉTITION

DIAMANT 13,00 m + G-MAX SAPHIR 13,00 m

+ 3 kits K5 Diamant + 2 kits K4 (+K5) Saphir

CANNE G-MAX SUPER COMPÉTITION

réf. GOMCB8624

réf. GOMCB8626

PACK F1 COMPÉTITION - 13,00

DIAMANT 13,00 m

+ 3 kits K5 Rubis + 1 kit coupelle K3 réglable

+ 1 mini rallonge + 1 jeu de coupelles

DIAMANT 13,00 m

+ 4 kits K5 Diamant

PACK F3 SUPERPACK - 13,00

+ 3 kits K2 Power

+ 1 mini rallonge

+ 1 jeu de coupelles

+ 3 scions + 1 fourreau

+ 1 kit coupelle K3 réglable

+ 1 mini rallonge + 1 ieu de coupelles + 3 scions

+ 1 fourreau

+ 1 kit coupelle K3 réglable

+3 scions + 1 fourreau

Sarbolino § 5

EMMANCHEMENT - COMPÉTITION

9-SYSTEM

Cette gamme de cannes au coup Compétition et Allround est constituée de 6 cannes toutes avec les éléments interchangeables et compatibles avec les K2 traditionnels des cannes au coup Garbolino. Un excellent rapport qualité/prix pour des produits d'une grande polyva-

G-SYSTEM MATCH M5

Il s'agit du fleuron de la série G-System. Cette série G-SYSTEM fait appel à une gamme de mandrins conçue par le bureau d'étude Garbolino. De la M5 à la M10, elles sont toutes compatibles entre elles. La G-System M5 est une canne rigide, légère et qui est très bien équilibrée. Vous apprécierez sa grande maniabilité en cours de pêche. Les cannes M5, M6 et M7 bénéficient d'une finition noire mate qui facilite le déboîtement des éléments.

Un point très appréciable par temps de pluie ! La multitude de packs proposés vous permettra de trouver à coup sûr celui qui vous conviendra



		С	ANNE SEU	JLE		
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Couple (m.dan)	Ø Talon (mm)
GOMRA830011507-M5	11,50	7	1,85	660	2,11	45,30
GOMRA830013008-M5	13,00	8	1,85	970	3,49	46,70

G-5Y5TEM MOLCO

ACK F1 - 11.50 réf. GOMCA8352

Canne G System M5 11,50 m

+ 2 kits K4

- + 1 kit coupelle K2 réglable + jeu de coupelles
- + 1 fourreau

PACK F2 - 11,50 réf. GOMCA835

Canne G System M5 11,50 m

- + 3 kits K4
- + 1 kit coupelle K2 réglable + jeu de coupelles
- + 1 fourreau

PACK F1 - 13.00 réf. GOMCA835

Canne G System M5 13,00 m

- + 3 kits K3
- + 1 kit coupelle K2 réglable
- + jeu de coupelles
- + 1 fourreau

PACK F2 - 13.00

Canne G System M5 13,00 m

- + 3 kits K4
- + 1 kit coupelle K2 réglable
- + jeu de coupelles

+ 1 fourreau

G-SYSTEM MATCH M6

Une canne très polyvalente qui ne manquera pas de vous surprendre. Petite sœur de la M5, la G-System M6 fera merveille pour pratiquer toutes les pêches en eaux calmes (étangs et canaux) et celles qui nécessitent d'utiliser des plus gros flotteurs en rivière. Une canne agréable à prendre en main et qui bénéficie d'une bonne rigidité.

Comme sa grande sœur la M5 sa finition mate vous facilitera les opérations de déboîtage par tous les temps. Un point très appréciable lorsqu'il s'agit de déboîter rapidement, surtout lorsque le temps est pluvieux. Une belle



ACK F1 - 11,50 réf. GOMCA8358

- Canne G System M6 11,50 m + 2 kits K3
- + 1 kit coupelle K2 réglable
- + jeu de coupelles
- + 1 fourreau

PACK F1 - 13,00 Canne G System M6 13,00 m

- + 3 kits K3 + 1 kit coupelle K2 réglable
- + jeu de coupelles
- + 1 fourreau

1049€

CANNE SEULE							
Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Couple (m.dan) Ø Tal							
GOMRA830011507-M6	11,50	7	1,85	640	2,06	45,30	
GOMRA830013008-M6	13,00	8	1,85	980	3,43	46,70	

G-SYSTEM MATCH M7

Pêcher confortablement à 11,5 m ou à 13 m sans pour autant investir des sommes folles dans l'achat d'une canne.

Première canne de la série avec une finition mate, vous apprécierez la facilité

avec laquelle elle se met en position de pêche même dans des conditions difficiles. Une canne qui ne manguera pas de ravir ceux qui pratiquent la pêche au coup en loisir de manière assez assidue!

PACK F1 - 11,50 réf. GOMCA8366

Canne G System M7 11,50 m + 2 kits K3

- + 1 kit coupelle K2 réglable + jeu de coupelles
- 1 fourreau

PACK F1 - 13,00 réf. GOMCA836

- Canne G System M7 13,00 m + 2 kits K3
- + 1 kit coupelle K2 réglable + jeu de coupelles
- + 1 fourreau

CANNE SEULE							
Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Couple (m.dan) Ø Talon (mr							
GOMRA830011507-M7	11,50	7	1,85	660	2,09	45,30	
GOMRA830013008-M7	13,00	8	1,85	1070	3,69	47,30	

EMMANCHEMENT - COMPÉTITION

G-SYSTEM MATCH M8

Une canne destinée à toutes les pêches de poissons blancs en lac, en étang, en canal et en rivière à courant lent.

Comme vous pouvez le constater, la M8 possède plus d'une corde à son arc. C'est vraiment la canne parfaite pour ceux qui souhaitent se procurer un pack assez complet pour un prix très raisonnable par rapport à la qualité de l'ensemble!

réf GOMCA83

Garbolino G-SYSTEM" ISMOOME



ACK F1 - 11,50 réf. GOMCA8368

Canne G System M8 11,50 m

- + 2 kits K3
- + 1 kit coupelle K2
- + ieu de coupelles
- 1 fourreau

Canne G System M8 13,00 m

- + 2 kits K3
- + 1 kit coupelle K2
- + jeu de coupelles
- + 1 fourreau

PACK F1 - 13

CANNE SEULE						
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Couple (m.dan)	Ø Talon (mm)
GOMRA830011507-M8	11,50	7	1,85	710	2,22	45,30
GOMRA830013008-M8	13,00	8	1,85	1090	3,76	47,50

G-SYSTEM MATCH M9

Une canne abordable pour bien débuter à 13 m.

Une canne au coup agréable et polyvalente qui vous permet de pratiquer toutes les pêches de poissons blancs en rivière, en lac, en



Garbolino G=SYSTEM

réf. GOMCA837

PACK F1 - 11,50

Canne G System M9 11,50 m

- + 2 kits K3
- + 1 kit coupelle K2
- + jeu de coupelles
- + 1 fourreau

PACK F1 - 13

- Canne G System M9 13,00 m + 2 kits K3
- + 1 kit coupelle K2
- + jeu de coupelles
- + 1 fourreau

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRA830011507-M9	11,50	7	1,85	785
GOMRA830013008-M9	13,00	8	1,85	1190

RALLONGES G SYSTEM MATCH

KITS LONGS GAMME G-SYSTEM

Réf.	Compatibilité	Long. (m)	Nb Brins	Elastique max (mm)
GOMRA8300K3-M8	G-SYTEM MATCH M5 à M8	4,30	3	1,40
GOMRA8300K3-M10	G-SYTEM MATCH M9 & M10	4,30	3	1,40
GOMRA8300K4-M5	G-SYTEM MATCH M5 Original	5,80	4	1,40
GOMRA8300K5-M5	G-SYTEM MATCH M5 Original	7,40	5	1,40

Két.	Designation	Long. (m)
GOMRA8300E1-M5	Rallonge en très haut module. Porte votre canne GS M5 à 14,50	14,50
GOMRA8300E2-M5	Rallonge en très haut module. Porte votre canne GS M5 à 16	16
GOMRA8300E1-M6	Rallonge en très haut module. Porte votre canne GS M6 à 14,50	14,50
GOMRA8300E2-M6	Rallonge en très haut module. Porte votre canne GS M6 à 16	16
GOMRA8300E1-M7	Rallonge en haut module. Porte votre canne GS M7 à 14,50	14,50
GOMRA8300E1-M8	Rallonge en haut module. Porte votre canne GS M8 à 14,50	14,50
GOMRA8300E1-M9	Rallonge en haut module. Porte votre canne GS M9 à 14,50	14,50





CANNES COUP À EMBOÎTEMENT - LOISIR

AMIRAL MATCH

Canne loisir haut de gamme.

Rigide, légère, équilibrée elle est disponible en 11 mètres. Cette canne loisir haut de gamme est entièrement compatible avec la série G System Match dans laquelle vous pourrez sélectionner des composants complémentaires tels que kits ou mini rallonge.

EMMANCHEMENT - LOISIR

Sa polyvalence vous permettra de pratiquer la pêche au coup aussi bien en étang, qu'en canal ou rivière lente. Construction en nappes HM HR livrée étui toile.

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRB83051150-7	11,00	7	1,82	950

PACK F1 - 11,50 réf. GOMCB830

- Canne Amiral Match 11,50 m + 1 kit K2 Power
- + 1 fourreau

MATCH ANGLER PRO 453

Ce modèle devrait ravir les pêcheurs au coup qui n'aiment pas utiliser de mini rallonge pour avoir une canne à la longueur.

Celle-ci mesure 11,5 m et vous apprécierez sa légèreté et sa maniabilité. Une canne au coup loisir qui vous permettra de pratiquer les pêches en rivière et en eau calme. A découvrir vite!



CANNE SEULE						
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Couple (m.dan)	Ø Talon (mm)
GOMRA830011507-M6	11,50	7	1,85	640	2,06	45,30
GOMRA830013008-M6	13,00	8	1,85	980	3,43	46,70

Garbolino MATCH RHGLER PRD...

	PACK F1 - 9,50	réf. GOMCA825
LES PACKS	Canne Match An 9,50 m + 1 kit K4 + 1 kit coupelle K2	
	4 (

ne Match Angler PRO 453	
m	
it K4	
1 11 - 170	

	KITS LONGS GAMME MATCH ANGLER PRO				
	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Elastique max (mm)	
Compatibilité :	GOMRA8200K3-453	3,20	3	1,40	
MATCH ANGLER PRO uniquement	GOMRA8200K4-453	4,50	4	1,40	

MATCH ANGLER 303

La canne parfaite pour s'initier à la grande canne.

Cette canne de loisir à emmanchements est faite pour la pêche en étang ou rivière à courant lent. Elle est construite en carbone HR et livrée dans une housse toile.



CANNE SEULE						
Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)			
9,50	8	1,50	870			
11,00	9	1,50	1080			
	Long . (m) 9,50	Long. (m) Nb Brins 9,50 8	Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) 9,50 8 1,50			

Garbolino MATCH MNGLER

	PACK F1 - 9,50	réf. GOMCA815
LES PACKS	Canne Match An 9,50 m + 1 kit K3 + 1 fourreau	gler 303

PACK F1 - 11,00	réf. GOMCA8153
Canne Match An 11,50 m + 1 kit K3 + 1 fourreau	ngler 303

KITS LONGS GAMME MATCH ANGLER 303 / 353							
Réf. Long. (m) Nb Brins Elastique max (mm							
GOMRA8100K3-303	2,80	3	1,10				
GOMRA8100K4-303	4,05	4	1,28				
GOMRA8100K3-353	2,80	3	1,10				
GOMRA8100K4-353	4,05	4	1,28				

MATCH ANGLER 203

Ce modèle bénéficie d'un bon rapport qualité/prix pour une canne de

C'est la canne loisir par excellence qui vous permettra de pratiquer votre passion dans de bonnes conditions. Une canne parfaite pour les pêches en étang, en canal et en rivière à courant lent. Disponible en 4 tailles : 6, 7 et 8 m et en pack 9,50 m.



CANNE SEULE					
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	
GOMRA8100600-5-203	6,00	5	1,50	295	
GOMRA8100700-6-203	7,00	6	1,50	440	
GOMRA8100800-7-203	8,00	7	1,50	630	
GOMRA8100950-8-203	9,50	8	1,50	940	





KITS LONGS GAMME MATCH ANGLER 203						
Réf. Long. (m) Nb Brins Elastique max (mm)						
GOMRA8100K4-203	4,05	4	1,28			

MATCH MASTER PRO

Canne loisir carbone très polyvalente.

Canne loisir, en carbone haute résistance, très polyvalente. Elle vous permettra de pêcher les étangs, canaux et rivières lentes avec son scion creux. En enlevant ce dernier, c'est une excellente canne pour les carpes et gros poissons.

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRB8030600-5	6,00	5	1,50	345
GOMRB8030700-6	7,00	6	1,50	495
GOMRB8030800-7	8,00	7	1,54	705
GOMRB8030950-8	9,50	8	1,54	898

Carbolino MATEM MASTER PRU 950

MATCH CLASSIC PRO

Canne loisir carbone avec un diamètre réduit et une très belle action

Canne loisir, en carbone haute résistance, avec une belle action progressive. Permet d'affronter les différentes eaux à votre disposition et de capturer tous types de poissons en fonction du montage que vous effectuerez.


Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRB8060600-4	6,00	4	1,47	265
GOMRB8060700-5	7,00	5	1,50	395
GOMRB8060800-6	8,00	6	1,50	575
GOMRB8060950-7	9,50	7	1,50	770

Carbolino

SPRINT MATCH POLE

Canne loisir carbone d'une extrême rigidité à ce niveau de prix.

Prenez-là en main et vous serez surpris par la rigidité de cette canne carbone à emmanchements construite en carbone HR. Top 3 télescopique livrée dans une housse toile.





	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8105750-6	7,50	6	1,58	585
N	GOMRC8105900-7	9,00	7	1,70	875

CLASSIC COMPACT

Excellent rapport qualité/prix pour cette canne loisir de faible encombrement.

Canne loisir de très faible encombrement (1 m pour le modèle 7 m). Très beau produit pour les pêcheurs pour lesquels l'encombrement est un argument important. Construite en carbone MI et HR. Etui toile.

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRB8220500-6	5,00	6	0,98	230
GOMRB8220600-7	6,00	7	1,00	340
GOMRB8220700-8	7,00	8	1,00	495

Barbolino



G-SYSTEM COMPACT MATCH

De grandes qualités de rigidité et d'équilibre pour cette canne à l'encombrement réduit.

Canne loisir à faible encombrement haut de gamme. Ses qualités de rigidité et d'équilibre vous surprendront pour un modèle avec un encombrement aussi réduit et feront éprouver à ses utilisateurs un réel plaisir que ce soit en étang canal ou rivière lente. Construite en nappe carbone HM HR. Canne livrée dans un étui toile.

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRB8330700-7	7,00	7	1,15	400
GOMRB8330800-8	8,00	8	1,20	570
GOMRB8330950-9	9,50	9	1,40	780

Garbolino

MATCH MASTER

La canne parfaite pour la pratique occasionnelle.

La Match Master 103 est une canne à emmanchements construite en composite. C'est la canne parfaite pour ceux qui pratiquent occasionnellement et souhaitent investir dans une canne de 8,80 m.

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRA8000900-9-103	8,80	9	1,10	1200



EMMANCHEMENT - LOISIR

EMMANCHEMENT - CARPE

POWER ANGLER

Canne polyvalente dont le K2 est compatible avec tous les K2 Garbolino. Un rapport qualité / prix exceptionnel.

Canne coup - Emmanchement - Construction carbone HM IM Scion creux - Compatible K2 Garbolino



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8110950-6	9,50	6	1,75	735
N	GOMRC8110K4	4,30	4	1,50	111
N	GOMRC81101150-7	11,50	7	1,84	998

Oarbolino = POWER/ANGLER **** REG<mark>950</mark>

PACK F1 - 11,50 réf, GOMCC8111

réf. GOMCC811

Canne Power Angler 9,50 m

- + 1 kit K4 Original
- + 1 K2 Power
- + 1 fourreau

Canne Power Angler 11,50 m

- + 1 kit K4 Original + 1 K2 Power
- + 1 fourreau
- GOMRC8110950-6 / GOMRC81101150-7 / GOMCC8111

GARBOTOP POWER

Canne construite sur les mandrins des G-Max pour la pêche des beaux poissons mais aussi utilisable sur les pêches de canal.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC81131150-8	11,50	8	1,84	920
N	GOMRC8113K4	4,60	4	1,51	110

Canne coup - Emmanchement - Construction carbone HM IM Scion creux - 100% compatible séries G MAX 2

Garbolino

PACK F1 - 11,50 réf. GOMCC8113 **Canne Garbotop Power RBS** 11,50 m

- + 2 kits K4 Originaux + 1 K2 Power
- + 1 fourreau



GARBOTOP MATCH

Canne construite sur les mandrins des G- Max. C'est un parfait «mulet» pour les cannes Diamant mais aussi un très haut de gamme pour la pêche de rivière ou de gros



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC83401300-9	13,00	9	1,85	970
N	GOMRC8340K5	6,05	5	1,55	168

Canne coup - Emmanchement - Construction carbone HM Scion creux - 100% compatible séries G MAX 2

Garbolino

PACK F1 - 11,50 réf. GOMCC8340 **Canne Garbotop Match RBS** 13,00 m + 3 kits K4 Originaux + 1 K2 Power

+ 1 fourreau



êche de la carpe au couppêche de la carpe à la grande canne est devenue au cours des dernières nées une technique à part entière. Des compétitions importantes sont appearante de la pêche de ce poisson. Cet engouement invitons à consulter notre site internet garbolino.fr dans la catégorie Carpe

+ 3 kits K4GMPCV + 1 kit coupelle K3 réglable

+ 1 mini rallonge + 1 fourreau

47,20





GOMRB86051150-7 | 11,20 | 7 | 1,80 | 745 |

GOMRB86051300-8 12,60 8 1,85 1035

Carbolino & G

EMMANCHEMENT - CARPE

G-SYSTEM CARP C2

La gamme G-System Carp est le fruit de deux années de développement et de tests dans les carpodromes.

EMMANCHEMENT - CARPE

La canne G-System Carp C2 est le fleuron de la gamme. Elle a été spécifiquement conçue pour répondre aux demandes les plus pointues de ceux qui pratiquent dans les carpodromes.



Attention, toutes les cannes qui composent la gamme G-System Carp sont uniquement compatibles entre elles. Une canne robuste et très aboutie conçue pour les combats très musclés!

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Couple (m.dan)	D Talon (mm)
GOMRA83101150-7-C2	11,50	7	1,85	850	2,90	45,20
GOMRA83101300-8-C2	13,00	8	1,85	1180	4,74	47,6

3-5Y5T€M ismod

PACK F1 - 11,50	réf. GOMCA8310
PACK F1 - 13,00	réf. GOMCA8314

Canne G System Carp C2 + 1 kit K2 Power

- + 1 mini extension
- 1 fourreau

ACK F2 - 11,50	réf. GOMCA8311
ACK F2 - 13,00	réf. GOMCA8315

Canne G System Carp C2

- + 1 kit K3 Power + 1 mini extension
- + 1 fourreau

ACK F3- 11,50	réf. GOMCA8313
ACK F3 - 13,00	réf. GOMCA8317

Canne G System Carp C2

- + 2 kits K2 Power
- + 1 mini extension
- + 1 fourreau

SUPERPACK - 11,50 réf. GOMCA834 SUPERPACK - 13,00 réf. GOMCA833

Canne G System Carp C2

- + 3 K2 GS Carp
- + 2 K2 GS Carp Elastic Control + 1 K3 GS Carp
- + 1 K3 coupelle réglable
- + 1 mini rallonge
- + 1 fourreau

G-SYSTEM CARP C4

Canne spécifiquement conçue pour pêcher dans les carpodromes et pour ceux qui ne souhaitent pas se ruiner.

Canne spécifiquement étudiée et testée pour la pêche en carpodrome des plus gros poissons. Ces qualités de résistance comme celles de toutes les cannes de la gamme en font l'outil que vous recherchez à un prix contenu pour remplir de grosses bourriches et brider les plus gros poissons.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Couple (m.dan)	D Talon (mm)
GOMRA83101150-7-C4	11,50	7	1,85	934	3,25	45,40
GOMRA83101300-8-C4	13,00	8	1,85	1316	5,20	47,70

Garbolino G-5Y5TEM SMOO

ACK F1 - 11,50 réf. GOMCA8318 Canne G System Carp C4

- 11,50 m
- + 1 kit K2 Power
- + 1 mini extension
- + 1 fourreau
- **PACK F1 13,00** réf. GOMCA832

Canne G System Carp C4

- 13,00 m + 1 kit K3 Power
- + 1 mini extension + 1 fourreau

G-SYSTEM CARP C6

qualité/prix.

encombrées.

PACK F2 - 11,50 réf. GOMCA8319 Canne G System Carp C4

- 11,50 m
- + 1 kit K3 Power + 1 mini extension
- + 1 fourreau

PACK F2 - 13,00 réf. GOMCA832

Canne G System Carp C4 13,00 m

- + 1 fourreau

PACK F3- 11,50 réf. GOMCA8320

- Canne G System Carp C4 11,50 m
- + 1 kit K2 Power Elastic Control
- + 1 mini extension
- + 1 fourreau

11,50 m

- + 1 mini extension
- + 1 fourreau

SUPERPACK - 11,50 réf. GOMCA834

SUPERPACK - 13,00 réf. GOMCA833

- Canne G System Carp C4
- + 3 K2 GS Carp
- + 2 K2 GS Carp Elastic Control
- + 1 K3 GS Carp
- + 1 K3 coupelle réglable
- + 1 mini rallonge
- + 1 fourreau

+ 2 kits K2 Power + 1 mini extension

PACK F4- 11,50 réf. GOMCA83

Canne G System Carp C4

- + 2 kits K2 Power

Il s'agit tout simplement d'un très haut de gamme pour les Spécimens avec un très bon rapport qualité / prix une résistance exceptionnelle. Disponible en 11,50 m et 13,00 m.

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRA83101150-7-C6	11,50	7	1,85	960
GOMRA83101300-8-C6	13,00	8	1,85	1406

Garbolino G-5Y5TEM ISMOO

Il s'agit incontestablement d'une canne d'un très bon rapport

Canne à carpe destinée aux plus gros spécimens, quand il y a peu

de place entre les concurrents, ou tout simplement pour les zones

ACK F1 - 11,50 réf. GOMCA8326 PACK F1 - 13,00 réf. GOMCA83

Canne G System Carp C6

- + 1 kit K2 Power
- + 1 mini extension
- + 1 fourreau



Canne G System Carp C6 11,50 m

PACK F2 - 11,50 réf. GOMCA8327

- + 1 kit K3 Power
- + 1 mini extension + 1 fourreau

PACK F2 - 11,50 réf. GOMCA8328

Canne G System Carp C6 11,50 m

- + 1 kit K2 Power Elastic Control
- + 1 mini extension
- + 1 fourreau

SUPERPACK - 11,50 réf. GOMCA8345 SUPERPACK - 13,00 réf. GOMCA834

Canne G System Carp C2 + 3 K2 GS Carp

- + 1 K3 GS Carp + 1 mini rallonge
- + 1 fourreau

G-SYSTEM CARP C8

Canne à carpe d'une exceptionnelle résistance.

Disponible en 9,50 et 11,50 m entièrement compatible avec les C2 C4 C6, les plus gros poissons ne lui font pas peur et vous serez surpris de la taille des poissons que vous pourrez sortir.



Un outil idéal pour ceux qui veulent découvrir la joie de cette pêche sans avoir peur quant à la résistance de son matériel.

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRA8310950-6-C8	9,50	6	1,80	660
GOMRA83101150-7-C8	11,50	7	1,85	970

Garbolino G=SYSTEM SMG0 B

PACK F1 - 9,50	réf. GOMCA8332	PACK
PACK F1 - 11,50	réf. GOMCA8335	PACK

- Canne G System Carp C8
- + 1 kit K2 Power
- + 1 mini extension
- 1 fourreau

réf. GOMCA833 F2 - 11,50 réf. GOMCA833

- Canne G System Carp C8
- + 1 kit K3 Power + 1 mini extension
- + 1 fourreau

PACK F3 - 9,50	réf. GOMCA833
PACK F3 - 11,50	réf. GOMCA833

Canne G System Carp C8

- + 1 kit K2 Power Elastic Control
- + 1 mini extension

- ⊙-SYSTEM ≒⊼idi

+ 1 fourreau

Canne G System Carp C8 + 2 K2 GS Carp + 1 K3 GS Carp + 1 mini rallonge

SUPERPACK - 11,50 réf. GOMCA834

SUPERPACK - 13,00 réf. GOMCA834

G-SYSTEM CARP TALONS 13 METRES

Canne Carpe Spécimen - Emmanchement compétition - Construction carbone HM / MI - Encombrement 1,85 m

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRA8310C2-8T	1,85	1	1,85	330
GOMRA8310C4-8T	1,85	1	1,85	380
GOMRA8310C6-8T	1,85	1	1,85	440
GOMRA8310C8-8T	1,85	1	1,85	450

+ 1 fourreau

G-SYSTEM CARP KITS ET RALLONGES

G-SYSTEM CARP KITS K2 Canne Carpe Spécimen - Emmanchement compétition Construction carbone HM / MI - Long 2,75 m Long. (m) Nb Brins Type de kit GOMRA8310K2-C4 2,75 2 Kit Standard C2 / C4 GOMRA8310K2HC4 2,75 2 Kit Elastic Control C2 / C4 2 Kit Standard C6 / C8 GOMRA8310K2-C8 2.75 GOMRA8310K2I-C8 2,75 2 Kit Elastic Control C6 / C8

Sarbolino :

G-SYSTEM CARP KITS K3						
Canne Carpe Spécimen - Emmanchement compétition - Construction carbone HM / MI - Long 4,10 m						
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Type de kit			
GOMRA8310K3-C4	4,10	3	Kit Standard C2 / C4			

G-SYSTEM CARP KIT	COUPELL	.E			
Canne Carpe Spécimen - Emmanchement compétition - Construction carbone MI - Long 2,75 m					
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Type de kit		
GOMRA8310K2-R1	2,75	2	Kit coupelle réglable G System Carp		

G-SYSTEM CARP RA	LLONGES DE KITS						
Canne Carpe Spécimen - Emmanchement compétition - Construction carbone HM / MI							
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Type de kit				
GOMRA8310-C2/4-3	1,40	1	RALLONGE KIT K2				
GOMRA8310-C6/8-3	1,40	1	RALLONGE KIT K2				
GOMRA8310-C2/4-3I	1,40	1	RALLONGE KIT K2 Elastic Control				
GOMRA8310-C6/8-3I	1.40	1	RALLONGE K2 Elastic Control				



Cette gamme de cannes à CARPE, fruit de deux années de tests dans les carpodromes les plus exigeants, est une gamme dédiée à la traque des plus gros spécimens. A ne surtout pas comparer avec cannes dites CARPE mais qui sont en réalité des cannes gros poissons, quasiment indestructible et pour laisser une trace parmi les cannes fiables dédiées aux pêches très fortes et aux Spécimens.

arbolino §G

EMMANCHEMENT - CARPE

CANNE CARPE CONSTRUITE SUR LES MANDRINS

DES G- MAX. C'EST L'OUTIL INDISPENSABLE

POUR LA RECHERCHE DES PLUS GROS

SPÉCIMENS AVEC UNE BELLE ACTION.

ROBUST CARP

GOMRC82901150-7 11.50

Canne Robust Carp 11,50 m

1 mini extension + 1 fourreau

13.00

GOMRC82901300-8

2 kits K3 Power

PACK F2 - 11,50

1,84

1.85

réf. GOMCC829

EMMANCHEMENT - CARPE

Le développement continu de la pêche de la carpe en carpodromes nous a conduits à développer une série courte de 3 cannes construites sur les mandrins de nos cannes de compétition G Max et dont les éléments sont interchangeables à 100% (sauf K2 Power Fighter Carp voir

	JOINT ALIGNMENT SYSTEM
-	SECTIONS CODING SYSTEM
	MACRO PITCH TAPING
	TITANIUM POWERED JOINT





ULTRA FIGHTER CARP

CANNE CONSTRUITE SUR LES MANDRINS DE LA G-MAX. ÉQUILIBRE ET RÉSISTANCE.



Canne à carpe à emmanchements inversés construite en carbone HM /MI. Compatible avec les séries G Max.

C'est une canne carpe très puissante destinée à réaliser de très grosses bourriches et vous permettre de mettre à l'épuisette les plus beaux spécimens.

Livrée avec un tube et une mini rallonge.

Canne à carpe à emmanchements inversés construite en carbone HM/MI. Compatible avec les séries G Max. C'est une canne carpe très puissante mais avec laquelle il est possible de pêcher canne tenue en main. Il était important pour nous de faire une canne « ROBUST » mais avec laquelle vous pouvez agrainer et pêcher en dynamique, tant la méfiance des poissons nous oblige à être le plus précis et rapide possible. Livrée avec un tube et mini rallonge. **Garbolino** Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) GOMRC82901000-6 10.00 6 1,80

TOP 3 SECTIONS

1.51

réf. GOMCC829

4.30

Canne Robust Carp 11,50 m

+ 2 kits K2 Power Elastic Control

1 mini extension + 1 fourreau

GOMRC8290K3P

PACK F1 - 11,50

réf. GOMCC8289

i Garbolino *-lilteie eli-itee*

	TOP 3 SECTIONS							
	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)			
N	GOMRC8280K3P	4.30	3	1,51	104			

		CANNES	SEULE		
	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC82801000-6	10.00	6	1,80	780
N	GOMRC82801150-7	11.50	7	1,84	985

PACK F2 - 11,50

PACK F1 - 10,00 réf. GOMCC8280 Canne Ultra Fighter Carp

- 10.00 m + 2 kits K2 Power Elastic Control
- + 1 mini extension
- + 1 fourreau

Canne Ultra Fighter Carp 10.00 m - 1 kit K3 Power

PACK F2 - 10,00 réf. GOMCC8281

- 1 mini extension
- 1 fourreau
- Canne Ultra Fighter Carp 11.50 m
- + 2 kits K2 Power Elastic Control

PACK F1 - 11,50 réf. GOMCC8284

- 1 mini extension
- 1 fourreau

Canne Ultra Fighter Carp 11.50 m

réf. GOMCC828

PACK F1 - 10.00

+ 1 kit K2 Power

1 fourreau

+ 1 mini extension

Canne Robust Carp 10,00 m

- + 1 kit K3 Power + 1 mini extension
- 1 fourreau

Garbolino & G 18 • EDITION 2015 - garbolino.fr

EMMANCHEMENT - CARPE EMMANCHEMENT - CARPE



Canne à carpe à emmanchements inversés construite en carbone HM /MI. Compatible avec les séries G Max. C'est une canne carpe très rigide et maniable. Nous avons développé un nouveau profil de K2 pour avoir une canne maniable mais avec le kit le plus rigide possible. L'intérêt est l'efficacité au ferrage mais aussi surtout avoir une tête rigide lorsque l'on clipse une coupelle sur le scion qui souvent perturbe fortement l'action de pêche et de la canne. Livrée avec un tube et mini rallonge.

	TOP 2 SECTIONS									CANNE SEULE							
	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)		TOP 3 SECTIONS			Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)			
N	GOMRA8701PXKV	2,95	2	2,2	49		Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	N	GOMRC82951150-7	11,50	7	1,84	760
N	GOMRA8751 IPXKV	2,95	2	2,2	49	N	GOMRC8295K3P	4,30	3	1,51	95	N	GOMRC82951300-8	13,00	8	1,85	1060

PACK F1 - 11,50	réf. GOMCC8295

UNE CANNE FAITE SUR MESURE

POUR LA COMPÉTITION.

Canne Power Fighter Carp 11.50 m

- + 4 kits K2 Power Elastic Control
- + 1 mini extension

PACK F2 - 11,50 réf. GOMCC8296

Canne Power Fighter Carp

- 11.50 m
- 3 kits K3 Power
- 1 kit K2 Power / coupelle
- 1 mini extension + 1 fourreau

PACK F1 - 13,00 réf. GOMCC8297

Canne Power Fighter Carp

- 13.00 m + 4 kits K2 Power Elastic Control
- + 1 mini extension
- + 1 fourreau

PACK F2 - 13,00 réf. GOMCC8298 **Canne Power Fighter Carp**

13.00 m + 3 kits K3 Power

- + 1 kit K2 Power / coupelle
- + 1 mini extension + 1 fourreau



Cannes Slim Power

- Canne Slim Power Carp 10,00 m + 1 kit K2 Power
- + 1 mini extension
- 1 fourreau

	Ket.	Designation	(m)	Brins	(m)	(g)
ı	GOMRC81601000-7	SLIM POWER CARP 10 M	10	7	1,60	735
	GOMRC81651000-7	SLIM POWER STRONG 10 M	10	7	1,60	685
	GOMRC8172K3P	TOP 3 SECTIONS SLIM POWER CARP ET STRONG	3,95	3	1,45	95
ı	GOMRC8172E1	RALLONGE 11,50 POUR CANNES	1,65	1	1,65	250

ı	Canne Slim Power	Strong	10,00)
ı	+ 1 kit K3 Power			
п	± 1 mini extension			

- 1 fourreau

Oarbolino BESLIME arbolino | Carbolino | SLIMPOWERSTRONG

SLIM POWER CARP

Canne Carpe à Emmanchement extrêmement robuste de diamètre extrêmement réduit du talon (37 mm). Construction Carbone HM / MI. C'est une canne faite pour la pêche à la franglaise dans les carpodromes où cette technique est autorisée. Livrée avec mini rallonge réversible et tube de protection.

SLIM POWER CARP & STRONG TOP KIT & RALLONGE

Se montent aussi bien sur la version Carp que Strong des Slim Power. La rallonge porte les Slim Power de 10 m à 11,50 m. Diamètre du talon 40 mm

SLIM POWER STRONG

Canne carpe gros poissons à emmanchement de diamètre extrêmement réduit du talon (37 mm). Construction carbone HM / MI. C'est une canne faite pour la pêche des poissons blancs à la franglaise ou tout simplement pour les pêcheurs exigeant qui souhaitent pêcher avec une canne fine et maniable. Livrée avec mini rallonge réversible et tube de protection.

Garbolino (G) 20 • EDITION 2015 - garbolino.fr

EMMANCHEMENT - CARPE MARGIN



Les plus grosses carpes se prennent très souvent en bordure car c'est un lieu de passage fréquent pour les gros poissons en activité et en quête de nourriture. Pour plus de renseignements sur cet aspect de la pêche de la carpe au coup, vous pouvez bien entendu consulter notre site internet garbolino.fr dans lequel vous aurez de multiples

Cette technique, au contraire de la grande canne pour laquelle le bras de levier est très important et permet plus aisément de contrer le poisson, nécessite l'utilisation de cannes spécifiques très puissantes car il n'y pas possibilité de rallonger la canne : il faut des cannes capables de brider. C'est dans cet esprit que Garbolino a développé sa ligne de cannes Margin dont tous les K2 sont construits sur le même mandrin.

MARGIN CARP DESTRUCTOR

Canne Carpe Spécimen réalisée en carbone HR pour le TOP 2 et en composite pour les rallonges. Top 2 Elastic Control compatible avec les Margin Carp Spécimen, Margin Carp

	Réf.	Désignation	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8120480-4	PACK MARGIN CARP DESTRUCTOR 4,80 M	4,8	4	1,53	495 g
N	GOMRC8120K2P	KIT 2 BRINS ELASTIC CONTROL MARGIN CARP DESTRUCTOR	3	2	1,53	195 g
N	GOMRC8120E750	RALLONGE 75 CM MARGIN CARP DESTRUCTOR	0,75	1	0,75	98 g
N	GOMRC8120E1250	RALLONGE 125 CM MARGIN CARP DESTRUCTOR	1,25	1	1,25	199 g

Extra power et la Margin Carp Power. Livré dans un étui toile compartimenté.



PACK MARGIN CARP DESTRUCTOR 4,80 M composé de :

Kit k2 elastic control + 1 rallonge 75 cm + 1 rallonge 125 cm + housse

Garbolino margin

Garbolino me

G-SYSTEM MARGIN CARP SPECIMEN

Canne Margin carpodrome best seller 2014 qui vous permettra sans craintes de brider les poissons les plus puissants et de réaliser des grosses bourriches en bordure.

Réf.	Désignation	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRB8320-485-4	PACK G-SYSTEM MARGIN CARP FOURREAU CANNE 4,85	4,85	4	1,53	405 g
GOMRB8320-K2P	KIT 2 BRINS G-SYSTEM MARGIN CARP SPECIMEN	3	2	1,53	170 g
GOMRB8320-E750	RALLONGE 75 CM G-SYSTEM MARGIN CARP SPECIMEN	0,75	1	0,75	85 g
GOMRB8320-E1250	RALLONGE 125 CM G-SYSTEM MARGIN CARP SPECIMEN	1,25	1	1,25	150 g

Canne Carpe Spécimen.

- Construction carbone HR
- Top 2 Elastic Control Etui toile

S	MARGIN CARP SPECIMEN - 4,85	réf. GOMRB8320-485-4
LES PACKS	PACK MARGIN CARP SPI composé de : Kit k2 elastic control + 1 rall + 1 rallonge 125 cm + hous	longe 75 cm

Garbolino G-SYSTEM PROFINED

Garbolino G-SYSTEM PROCINED

MARGIN CARP EXTRA POWER

Canne Margin Carpodrome ou zones très encombrées très fine de diamètre et très résistante. Elle est destinée à la recherche des carpes ou poissons spécimens. Construction carbone HR avec Top 2 Elastic Control avec large céramique. Livrée dans un étui toile.



₩		CANNE SEULE						
))		Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)		
	N	GOMRC8121600-4	6,00	4	1,75	540		



MARGIN CAR

G-SYSTEM MARGIN CARP POWER

Canne Carpe Spécimen.

- Construction carbone HR - Top 2 Elastic Control - Etui toile

CANNE SEULE							
Réf.	Long. (m) Nb Brins Enco		Encomb. (m)	Poids (g)			
GOMRB8325800-5	8,00	5	1,75	820			

EMMANCHEMENT - CARPE

GAME OVER CARP



Canne développée pour le carpodrome avec un K2 Elastic Control. La zone dans laquelle sont placés le renfort et la céramique, est peinte de manière à mieux visualiser l'emmanchement lors de l'opération de déboîtage. Elle permet de maîtriser de grosses carpes avec des nylons de fort diamètre de par sa construction en carbone HR. Un produit fait pour découvrir le monde de la pêche de la carpe au coup avec tous les attributs d'une grande.

	Réf.	Désignation	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8112570-4	GAME OVER CARP 5,70 M	5,7	4	1,48 m	290 g
N	GOMRC8112710-5	GAME OVER CARP 7,10 M	7,1	5	1,50 m	425 g
N	GOMRC8112900-6	GAME OVER CARP 9,00 M AVEC MINI EXT.	9	6	1,55 m	645 g
N	GOMRC8112K2P	K2 AVEC ELASTIC CONTROL GAME OVER CARP	2,55	2	1,30 m	68 g



OVERMASTER CARP

Canne Carpe très fine de diamètre (39 mm) et très résistante pour la recherche des plus gros poissons. Son K2 est compatible avec les K2 standards Garbolino si bien que vous pourrez monter le kit coupelle de votre choix en complément de la canne.



le kit coupelle de votre choix en complément de la ca Livrée dans un étui toile.	anne.			- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	A 111mily St. Co.	350	
abolino e	Réf.	Désignation	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	
THIN OLIMITY IMTON TO ST	GOMRC8150950-6	OVERMASTER CARP 9,50 M	9,5	6	1,68 m	750 g	
N. C.	GOMRC8150K2P	K2 OVERMASTER CARP	3,1	2	1,59 m	65 g	





ACCESSOIRES - AMORÇAGE - PROTECTION CANNES

KOI LEGENDARY

Un nom de légende pour la marque Garbolino.

EMMANCHEMENT - CARPE

En effet, il s'agit d'une canne légendaire pour la marque, qui est pour beaucoup une référence. Une canne très fiable et robuste qui a séduit encore de nombreux pêcheurs, amateurs de beaux poissons, carpes voir spécimens.





CANNE SEULE									
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	D Talon (mm)				
GOMRA85009506	9,50	6	1,76	550	42,70				
GOMRA850011007	11,00	7	1,76	800	44,50				

Garbolino 🖺 🗀 réf. GOMCA8500 **PACK F1 - 11,00** réf. GOMCA850 Canne Koi Legendary 9,50 m Canne Koi Legendary 11,00 m + 1 K2 Power

+	ı	K2 Power
+	1	fourreau

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Elastique max (mm)			
K3K0IV2 4,40 3 2,20						

FACTORY MATCH POWER

Une très belle canne hybride.

+ 1 fourreau

Le kit est réalisé à partir de nappe et le reste de la canne est réalisé en bobinage selon notre procédé exclusif Viper Process®. La Factory Match est une canne spécifique pour pêcher les grosses brèmes et les carpeaux dans les grosses rivières. Un modèle fiable et performant!





CANNE SEULE							
Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)			
GOMRA85109506	9,50	6	1,76	565			
GOMRA851011507	11,20	7	1,76	780			

Sarbolino : réf. GOMCA851 PACK F1 - 11,00 réf. GOMCA851

Canne Factory Match Power 9,50 m + 1 K2 Power

+ 1 fourreau

Canne Factory Match Power 11,50 m + 1 K2 Power

+ 1 fourreau

	KIT FACTORY MATCH POWER						
ĺ	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Elastique max (mm)			
	K3FCTV2	4,45	3	2,20			

Compatibilité: Factory POWER, Factory MATCH POWER

CARP ANGLER 253

La Carp Angler 253 est une canne fine, maniable et robuste.

Sa prise en main est très agréable. Cette canne permet de pêcher Dame carpe avec du matériel fiable, lorsque ce dernier est soumis à rude épreuve!

_	_
	Garbolino de produce de la constitución de la const

S	PACK F1 - 9,50	réf. GOMCA83
PACKS	Canne Carp Angle	er 253 9.5 m
S	+ 1 kit K2 Power	

+ 1 housse



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRA8101700-5-253	6,60	5	1,10	450
GOMRA8101800-6-253	7,50	6	1,10	630
GOMRA8101950-7-253	9,20	7	1,10	930

KIT POWER TOP 2/CARP ANGLER 253					
Réf. Long. (m) Nb Brins Elastique max (mm)					
GOMRA8101K2P-253	2,45	2	2,20		
Compatibilité : CARP ANGLER uniquement, kit économique coupelle/gros poissons					
GOMRA8101K3P-253	3,70	2	2,20		

Compatibilité: CARP ANGLER uniquement, kit économique

WALKING POLE CONCEPT 350

Cette canne a été une des toutes premières cannes spécifiques pour aller déloger des postes les plus encombrés, les poissons avec une canne au coup. Canne construite en nappes carbone HM HR, à utiliser aussi bien en pêche à roder (Walking Pole Concept) qu'à poste fixe auprès de branchages, sa solidité n'a jamais été mise à mal. Ses sections courtes sont un atout pour pouvoir pêcher au mieux. Kit Elastic Control d'origine.

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
WPCV-9509C35	9,50	9	1,65	750
WPCV-11010C35	11,00	10	1,65	1150







JEU DE 3 COUPELLES

- 3 coupelles de tailles différentes
- Livré avec plusieurs embouts




COUPELLE DOUBLE

- Forme particulière de coupelle
- Partie réduite au fond - Partie supérieure
- plus importante
- Livrée avec 1 embout de fixation

GOMABOO60





ULTRALITE SPEED POT

Coupelles de scions - Se glisse et se fixe sur le scion -Couvercle clipsable - Précision et discrétion d'amorçage aboslus - Ensemble de 3 coupelles de 3 tailles différentes.



Réf.	Taille	Désignation
USP-MCSMMD	Assorties	Jeu de 3 coupelles ULT Micro/Small/Médium
USP-3XMC	Micro	Jeu de 3 coupelles ULT micro
USP-3XSM	Smail	Jeu de 3 coupelles ULT small
USP-3XMD	Médium	Jeu de 3 coupelles ULT médium

EMBOUT PROTEGE TALON

- Embout protège talon réglable
- Mousse EVA haute densité
- Protection optimale de la base des talons
- Diamètre intérieur mini 35 mm
- Diamètre intérieur maxi 49 mm



Réf.	Désignation
GOMNB6520	Embout protege Talon

FILET A DEBOITER

- Manchon pour le blocage des cannes
- Permet l'arrêt de la canne dans une pente ou évite qu'elle ne «saute».



GOMNB6515-D23

TUBE PROTECTION

Ces tubes de deux diamètres (50 et 60 mm) sont les accessoires indispensables pour le rangement, le transport et la protection de vos cannes et kits. De couleur bleue translucide, ils sont équipés de deux bouchons.

Réf.	Long. (m)	Diam.	Description				
TUBCAN	1,88	60	Tube protège cannes				
TUBKIT	1,74	50	Tube protège kits				

COUP - TÉLESCOPIQUE

COUP - VITESSE

LEADER WHIP

Canne d'initiation très agréable grâce à ses deux premiers éléments carbone. Très beau look pour ce premier prix carbone.

	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8175400-4	4,00	4	1,16	225
N	GOMRC8175500-5	5,00	5	1,16	370
N	GOMRC8175600-6	6,00	6	1,16	530
N	GOMRC8175700-7	7,00	7	1,16	650

- Canne coup Télescopique Composite carbone avec renfort - Scion creux et porte scion en carbone HR - Pommeau aluminium
- Etui polyéthylène.

Surprenante d'équilibre et de maniabilité.

Série de cannes télescopiques surprenantes d'équilibre et de maniabilité pour son prix raisonnable. Cannes très polyvalentes permettant l'utilisation de lignes légères tout en ayant la réserve de puissance nécessaire à la capture de poissons plus importants. Construction en nappe carbone HR. Embout métal. Etui toile.

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRB8210400-4	4,00	4	1,25	175
GOMRB8210500-5	5,00	5	1,25	255
GOMRB8210600-6	6,00	6	1,25	385
GOMRB8210700-7	7,00	7	1,25	515

SPRINT WHIP

Canne carbone télescopique avec une belle action progressive.

Carbolino

Canne coup télescopique avec scion creux. Le diamètre contenu du talon rend ces cannes agréables à la prise en main. Construction en nappes carbone HR IM. Bouchon EVA bouchon de l'embase intégré au talon. Livré dans étui tissu Oxford.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8250400-4	4,00	4	1,20	135
N	GOMRC8250500-5	5,00	5	1,20	205
N	GOMRC8250600-6	6,00	6	1,20	280
N	GOMRC8250700-7	7,00	7	1,20	370

<u>Garbolino</u>

PRECISION WHIP

Canne bluffante d'équilibre et de rigidité. Immédiate sensation de puissance et de résistance.

Canne télescopique construite en carbone IM. Cette canne très rigide et très robuste est faite pour toutes les pêches où il y aura de jolis poissons à capturer. Que vous pêchiez de grosses brèmes, tanches et carpeaux ou que vous cherchiez une belle canne pour capturer des mulets en bord de mer, c'est la canne idéale. Elle peut même convenir de par sa rigidité pour « la pêche à la barre ». Livrée dans un superbe étui simili cuir.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8275500-5	5,00	5	1,32	165
N	GOMRC8275600-6	6,00	6	1,32	270
N	GOMRC8275700-7	7,00	7	1,32	370
N	GOMRC8275800-8	8,00	8	1,32	450

Garbolino PRECISION COMPETITION WHIP TELESCO



MARANCIA 414

- Canne coup Télescopique Construction carbone HM / IM avec trame de renfort - Scion creux - Pommeau aluminium
- Fabrication française



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRA8400980-9	9,80	9	1,53	610
GOMRA8400140-1	1,40	1	1,53	220



MASTER TELE COMPACT

- Canne coup Télescopique Construction carbone HR
- Encombrement réduit Scion creux
- Pommeau aluminium Fourreau Tissu

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMRB8115500-6	5,00	6	1,00	288
GOMRB8115600-7	6,00	7	1,00	395
GOMRB8115700-8	7,00	8	1,00	519

Carbolino MASTER TELECOMPACT 500

ROCKET COMFORT SPEED WHIP

- Canne coup Télescopique Construction carbone IM
- Scion carbone Plein Poignée Liège premier choix Etui toile

	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
	GOMRA8125200-4	2,00	4	0,57	68
	GOMRA8125250-5	2,50	5	0,57	80
	GOMRA8125300-6	3,00	6	0,57	96
N	GOMRA8125350-7	3,50	7	0,57	110



PRACTIS SPEED WHIP

Canne de vitesse en fibre de verre pour la pêche des petits poissons.

- Canne coup Télescopique Fibre de verre Pommeau ABS
- Poignée graphitée Scion plein Fourreau ABS



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8010220-6	2,20	6	0,47	85
N	GOMRC8010260-7	2,60	7	0,52	119
N	GOMRC8010300-8	3,00	8	0,52	164




STARTER SPEED WHIP

Canne de vitesse en carbone HR très bien équilibrée. Le plus produit : elle peut être glissée dans le casier inférieur de la majorité des paniers sièges.

- Canne coup - Télescopique - Carbone HR - Scion carbone plein Pommeau ABS - Fourreau Tissu





GOMRC8155330-11

3.30

11

0.38

SPRINT SPEED WHIP

Canne de vitesse de belle facture avec un excellent rapport qualité/prix. Ablettes et Gardonneaux n'ont qu'à bien se tenir.

Canne de vitesse télescopique pour la pêche en bordure des petits poissons tels que gardonneaux et ablettes. Construction en nappes carbone HM / IM avec scion carbone creux pour pouvoir lever les poissons d'autorité. Poignée anti-dérapante. Fourreau tissu.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMRC8180250-3	2,50	3	1,03	52
N	GOMRC8180300-4	3,00	4	1,03	82
N	GOMRC8180350-4	3,50	4	1,03	98
N	GOMRC8180400-5	4,00	5	1,03	118
N	GOMRC8180450-5	4,50	5	1,03	130



ANGLAISES - EMMANCHEMENTS

REACTIV BOLO

Une canne polyvalente permettant de débuter à la bolo en toute sérénité, quelle que soit la pêche envisagée.

Canne bolognaise construite en nappe carbone HR d'action rigide vous permet d'aborder cette technique visant les gros poissons en toute sérénité. C'est aussi une canne parfaite pour l'opération de sondage pour les pêcheurs à l'anglaise. A noter tout particulièrement la finesse et la qualité du montage où les ligatures surélevées garantissent le non encastrement des éléments et une excellente protection des anneaux.

Anneaux à pattes moyennes pour une plus grande rigidité lors de la récupération en présence de gros poissons ou sur les pêches rapides de poissons chats, évitant d'avoir à « pomper » pour ramener le poisson. Porte moulinet ligaturé, embout métal, bonnette de protection. Etui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8104500-5	4,80	5	1,27	310
GOFRB8104600-6	5,80	6	1,30	430



PRECISION BOLO

Canne bolognaise d'action puissante avec un montage soigné.

Canne Bolognaise construite en nappes carbone IM. Son action puissante et rapide, alliée à la nécessaire souplesse en tête vous permettant de pouvoir utiliser une large gamme de poids de flotteurs, en font tout simplement une canne parfaitement adaptée à la pêche à la bolognaise telle qu'elle est pratiquée partout sur le continent européen.

Des flotteurs de 10 à 15 grammes ne lui font pas peur, et tirer sur des grosses brèmes en fleuve sont son pain quotidien. Anneaux à pattes moyennes pour une plus grande rigidité lors de la récupération. Livrée dans un superbe étui simili cuir.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8275600-6	6,00	6	1,42	336
N	G0FRC8275700-7	7,00	7	1,42	445



G-MAX SUPER LEGION BOLO

Canne bolognaise très haut de gamme.

Sa construction en nappe carbone HMS lui confère ce que recherchent nos amis transalpins, inventeurs de la technique : une très grande finesse de blank, un équilibre exceptionnel malgré sa finesse, une très grande rigidité du corps de la canne tout en révélant une grande progressivité en charge, et la juste souplesse de la pointe pour pouvoir propulser des lignes légères.

Anneaux surélevés pour une meilleure utilisation de fils fins et lignes légères. Finitions de très haute qualité. Embout intégré au talon pour une meilleure finition. Livrée dans une housse simili cuir, bonnette de protection.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8500600-6	6,00	6	1,49	270
GOFRB8500700-7	7,00	7	1,50	350
G0FRB8500800-8	8,00	8	1,52	440



89888888

ANGLAISES - TÉLESCOPIQUES

MAXIM TELEMATCH


Superbe série de cannes très fines à l'action extraordinaire.

Conçue pour pêcher à l'anglaise mais aussi parfaite pour la bombette. La Maxim Telematch est disponible en 2 longueurs (4,20 et 4,50 m) Construction en nappe carbone HR/IM, anneaux SIC monopattes surélevés, accroche-ligne basculant, poignée antidérapante. Etui toile.



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8307420-4M	4,20	10/30	4	1,28	270
GOFRA8307420-4H	4,20	15/40	4	1,28	285
GOFRA8307450-4M	4,50	10/30	4	1,29	280
GOFRA8307450-4H	4,50	15/40	4	1,29	295





PRACTIS MATCH 3S

Canne anglaise fibre de verre pour découvrir la technique.

- Emmanchements 3 sections Fibre de verre Anneaux SIC
- Etui toile

MEIN		Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poid
MEAN	N	GOFRC8005360-3	3,60	5/20	3	1,27	29

VIPER CARPMATCH 2S

- Canne anglaise - Emmanchements - 3 sections - Carbone HR - Anneaux SIC - Etui toile

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g
G0FRB8002360-2	3,60	5/15	2	1,85	240

Canne anglaise carbone très puissante avec un look très soigné.

- Emmanchements - 3 sections - Carbone HR - Anneaux SIC - Etui toile



	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	G0FRC8003390-3	3,90	7/20	3	1,38	210

SPRINT MATCH 3S

Canne anglaise carbone avec une belle action progressive.

- Emmanchements 3 sections Carbone HR Anneaux SIC
- Ftui toile



1		Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
1	N	GOFRC8136390-3	3,90	5/15	3	1,38	210

ANGLAISES - EMMANCHEMENTS

SUPER ROCKET MATCH CARP 2S

Canne anglaise carbone avec de superbes finitions et qualité de blank pour le niveau de prix.

Canne anglaise à emmanchement en 2 sections construite en nappes carbone HR / IM. Nos amis anglais utilisent ces cannes pour prendre des carpes dans les Fisheries mais pour nous il s'agit de cannes exception-

nelles de légèreté pour la pêche en canal et toutes les pêches à courte distance en règle générale. Poignée mixte EVA liège. Anneaux surélevés. Etui toile



	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8106300-2	3,00	5/15	2	1,56	185
N	GOFRC8106330-2	3,30	5/15	2	1,70	220

SUPER ROCKET MATCH 3S

Canne anglaise carbone avec de superbes finitions et qualité de blank pour le niveau de prix.

Canne anglaise à emmanchement en 3 sections construite en nappes carbone HR / IM. C'est une canne d'une grande polyvalence suffisamment

puissante et costaud pour être utilisée dans un très grand nombre de situations. Poignée Mixte EVA liège. Anneaux surélevés. Etui toile.



	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8100360-3	3,60	5/15	3	1,27	220
N	GOFRC8100390-3	3,90	5/15	3	1,38	235

PRECISION MATCH 3S

Canne anglaise carbone avec une très belle action et une grande réserve de puissance.

Canne anglaise à emmanchement en 3 sections. Construction en nappe carbone IM, anneaux T-Ring monopattes surélevés (2 départs

PARTIR DE NEW

moulinet tubulair	re ergonomique à	vis avec partie	mobile en	EVA. To	utes les
3,90 m sont livré	es avec une exter	nsion à 4,20 m.	Etui toile	compart	menté
_					

bipattes), poignée EVA/liège premier choix avec partie basse en EVA, porte-

	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8200390-3LM	3,90	5/15	3	1,38	190
v	G0FRC8200390-3P	3 90	7 /20	3	1.38	195



KOI CARP MATCH

Une série de cannes très robustes conçues pour pêcher les carpes et les gros poissons.

La série Koi Carp Match comprend deux modèles : une 3,90 m Power 10/30 g et une canne de 4,20 m (Power 10/30 g). Ces modèles en carbone HM sont munis d'anneaux SiC et d'un porte-moulinet tubulaire.

Toutes ces cannes sont équipées d'une mini rallonge qui permet de porter les cannes de 3,90 à 4,20 m et la canne de 4,20 m à 4,50 m. Etui toile compartimenté.



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8203390-3P	3,90	10/30	3+1	1,35	230
GOFRA8203420-3P	4,20	10/30	3+1	1,46	265

TECTRA MATCH 2S

Cannes anglaises en deux éléments pour les pêcheurs les plus délicats.

Avec cette série Tectra, Garbolino vous offre des prestations haut de gamme pour un prix étudié. Ces cannes construites en 2 sections en nappes carbone HM se caractérisent par une extrême légèreté, finesse et sensibilité des blanks. Anneaux T- Ring surélevés, poignée

liège EVA haute densité premier choix, porte moulinet tubulaire à vis avec partie mobile en EVA. Etui toile compartimenté.



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8250300-2M	3,00	7/20	2	1,56	135
GOFRB8250360-2L/M	3,60	7/20	2	1,85	150
GOFRB8250360-2M/P	3,60	10/30	2	1,85	160

TECTRA MATCH 3S

Cannes anglaises en trois éléments pour toutes les pêches modernes à l'anglaise.

Avec cette série Tectra, Garbolino vous offre des prestations haut de gamme pour un prix étudié. Ces cannes construites en 3 sections en nappes carbone HM se caractérisent par une extrême légèreté, finesse et sensibilité des blanks. Les plus grandes longueurs se caractérisent par des talons d'une grande rigidité vous permettant de les charger et appuyer vos lancers tout en gardant la progressivité et la douceur de l'action inhérentes à la pêche des plaquettes dans nos

eaux. Anneaux T- Ring surélevés, poignée liège EVA haute densité premier choix, porte moulinet tubulaire à vis avec partie mobile en EVA. Etui toile compartimenté.



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8251390-3L/M	3,90	7/20	3	1,35	175
GOFRB8251390-3P	3,90	10/30	3	1,35	180
GOFRB8251390-3SP	3,90	15/40	3	1,35	187
GOFRB8251420-3P	4,20	10/25	3	1,45	205
GOFRB8251450-3P	4,50	10/25	3	1,55	215





31

PICKER FEEDER

G-SYSTEM WAGGLER

Cannes anglaises haut de gamme entièrement montées Fuji et carbone Mitsubishi.

Ces modèles comptent très certainement parmi les meilleures cannes anglaises du marché. Mises au point et testées par Darren COX, les G-Max Waggler sont à la fois légères, nerveuses, solides et disposent d'une réserve de puissance hors

ANGLAISES - EMMANCHEMENTS

norme. De très belles cannes pour amateurs éclairés et pour les compétiteurs. Blank en nappe carbone HM Net-V Spiralite produite par

Mitsubishi®, plus légère et plus résistante, anneaux FUJI® Alconite châssis noir, porte-moulinet tubulaire à vis inversé FUJI® avec partie haute en EVA très haute densité, poignée liège naturel grade 4A/EVA très haute densité. Etui toile compartimenté.



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
G0FRA8308360-2M	3,60	7/20	2	1,85	170
GOFRA8300390-3L	3,90	5/15	3	1,38	145
GOFRA8300390-3P	3,90	7/20	3	1,38	165

G-SYSTEM SLIDER

Une canne étudiée et dédiée à la pêche au coulissant.

Modèle complétant parfaitement la gamme G-System Waggler avec laquelle elle partage les qualités techniques et de finition, qui a été spécialement mise au point pour toutes les pêches au coulissant.



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8301420-3	4,20	10/25	3	1,48	195

G-SYSTEM FLOAT

La canne parfaite pour la pratique des techniques au flotteur fixe.

Deux cannes partageant les composants avec les autres cannes anglaises G-System pour les pêches au fixe ou pour les pêcheurs de truites qui recherchent des cannes longues pour les pêches en grande



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8302450-3	4,50	10/25	3	1,55	230
GOFRA8302510-3	5,10	10/25	3	176,00	290

G-MAX COMMERCIAL WAGGLER

- Emmanchements 2 sections Carbone HM Porte Moulinet FUJI®
- Poignée mixte EVA liège Haute Densité Anneaux surélevés T Ring
 Etui toile compartimenté Livrée avec 2 Bracelets pour cannes et dans un tube plastique rigide



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8400350-2L	3,50	3/12	2	1,80	160

G-MAX WAGGLER

Cannes anglaises haut de gamme entièrement montées Fuji et carbone Mitsubishi.

Mise au point et testées par Darren COX, la G-Max Waggler est à la fois légère, nerveuse, solide et dispose d'une réserve de puissance hors norme. Une canne pour les amateurs éclairés et pour les compétiteurs. Blank en nappe carbone HM Net-V Spiralite produite par Mitsubishi®, plus légère et

plus résistante, anneaux FUJI® Alconite châssis noir, porte-moulinet tubulaire à vis inversé FUJI® avec partie haute en EVA très haute densité, poignée liège naturel grade 4A/EVA très haute densité. Etui toile compartimenté.



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8401390-3S	3,90	15/40	3	1,35	160

PRACTIS FEEDER

Canne feeder fibre de verre pour découvrir la technique.

- Emmanchements 2 brins Livrée avec 2 scions fibre de verre
- Poignée EVA Porte moulinet tubulaire Etui polypropylène



	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8006270-2	2,70	10/35	2 + 2	1,40	200
N	G0FRC8007330-3	3,30	20 / 80	3 + 2	1,18	295

SUPER ROCKET PICKER

Canne feeder carbone avec de superbes finitions et qualité de blank pour le niveau de prix.

Canne Feeder à emmanchements en 2 brins. Livrée avec 3 scions (Verre 3/4 1 et 1 1/2 Oz). Construction en nappes carbone HR / IM. Poignée mixte EVA liège. Porte moulinet tubulaire. Extrémités des scions peintes et puissance Indiquée sur la base de chaque scion. Etui toile.



	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8101240-2	2,40	10/35	2+3	1,35	180
N	GOFRC8101270-2	2,70	10 / 35	2+3	1,45	220
N	GOFRC8101300-2	3,00	10/35	2+3	1,55	300

SUPER ROCKET FEEDER

Une série qui va rencontrer un grand succès auprès des pêcheurs au feeder.

Une série d'une très grande polyvalence et d'un excellent rapport qualité/ prix. Quelque soit la pêche que vous pratiquez vous trouverez la canne qu'il vous faut. Blank en carbone HR / IM, anneaux T- Ring compatibles avec les tresses, poignée EVA liège, porte moulinet tubulaire à vis inversé avec partie amovible en EVA. Tous les cannes sont livrées avec 3 scions différents suivant les modèles; 3,30 m et 3,60 m (Verre $\frac{3}{4}$, 1 et $\frac{11}{2}$ Oz), 3,60P et 3,90P (Carbone $\frac{11}{2}$, 2 et 3 Oz). Tous les scions pleins sont compatibles et interchangeables entre eux. Extrémités peintes en orange fluo et marquage des puissances sur la base des scions.



	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8104330-3M	3,30	25 / 75	3	1,18	270
N	GOFRC8104360-3M	3,60	25 / 75	3	1,28	320
N	GOFRC8104390-3P	3,90	50 / 150	3	1,38	335



PICKER FEEDER

PICKER FEEDER

PRECISION PICKER

Deux modèles spécifiques qui ont été développés pour pêcher au cage feeder et pour pratiquer la pêche au plomb.

Très sensibles, les Maxim Picker sont déclinées en deux tailles : 2,70 et 3 m. Toutes deux sont livrées avec trois scions de différentes puissances en fibre de verre ($\frac{1}{4}$ Oz, $\frac{1}{2}$ Oz et $\frac{3}{4}$ Oz) de façon à utiliser celui qui convient en fonction des poissons recherchés et des conditions rencontrées.

Elles sont réalisées en nappe de carbone HM et sont munies d'anneaux T-Ring monopattes surélevés. La poignée EVA/liège leur assure une prise en main très agréable !



	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8204270-2	2,70	10/35	2+3	1,45	160
N	G0FRC8204300-2	3,00	10/35	2+3	1,55	170

PRECISION FEEDER

Trois modèles avec une très grande réserve de puissance et un must de sensibilité.

La série Précision Feeder est une série complète offrant de grandes prestations et le choix dans une large gamme de la canne pour les eaux calmes en 3,60 m (20/75 g) à la surpuissante 420 XP (100/200 g). Blank en carbone HR / IM, anneaux T- Ring compatibles avec les tresses, poignée EVA liège, porte moulinet tubulaire à vis inversé

avec partie amovible en EVA. Tous les modèles sont livrés avec 3 scions différents suivant les tailles. Les scions des 3,6 m 3,9 et 4,2 m sont interchangeables et compatibles pour les 3 modèles. Extrémités peintes en orange fluo et marquage des puissances sur la base des scions.



	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOFRC8206360-3M	3,60	20 / 75	3+3	1,28	195
N	GOFRC8206390-3P	3,90	75 / 150	3+3	1,36	280
N	GOFRC8206420-3XP	4,20	100 / 200	3+3	1,49	370

BOOSTER FEEDER

Avec ces 2 modèles, Garbolino propose deux produits exceptionnels pour les compétiteurs les plus aguerris qui ont besoin de charger au départ de grandes quantités d'amorce ou pêcher plus loin que les voisins, et pour les passionnés désirant se faire plaisir avec un produit étudié dans ses moindres détails. Faite pour pêcher en rivière ou dans les plus grands fleuves avec des très gros feeders. Canne construite en carbone IM, anneaux surdimensionnés au départ et plus gros que la moyenne, par la suite pour l'utilisation de gros moulinets et pour faire passer les raccords de Shock leader. Poignée positionnée haute pour de meilleurs lancers. Porte-moulinet tubulaire à vis avec partie amovible en EVA. Poigne liège de première qualité. Etui toile compartimenté.

- **3,90 m :** livrée avec 1 scion tubulaire à utiliser principalement en phase d'amorçage ou dans le cas de conditions de pêche extrême, 1 portescion et 2 pointes interchangeables (4 et 6 Oz) ayant plus une vocation pêche.
- **4,20 m :** livrée avec 2 scions tubulaires de puissances différentes à utiliser principalement en phase d'amorçage ou dans le cas de conditions de pêche extrême, 1 porte-scion et 1 pointe interchangeable (6 Oz) ayant plus une vocation pêche.


Pointes interchangeables disponibles séparement.



l	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
	GOFRB8206390-3D	3,90	80/200	3+3	1,38	370
	GOFRB8206420-3D	4,20	100/250	3+3	1,45	435







TECTRA PICKER

Trois modèles spécifiquement étudiés pour la pêche au cage feeder et au plomb.

Ces trois modèles ont été spécifiquement étudiés pour la pêche au cage feeder et au plomb. L'ADN des séries Match et Feeder Tectra se caractérise dans ces cannes Picker qui sont d'une incroyable légèreté et sensibilité. Vous aurez entre les mains de véritables petits

bijoux très sensibles livrés avec 3 scions de puissances différentes pour une plus grande polyvalence. Construction en nappe carbone HM, anneaux T- Ring monopattes surélevés. Poigne liège EVA. Etui toile compartimenté.



Réf.	Long. (m)	Puissance. (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8255270-2	2,70	10/35	2+3	1,42	125
GOFRB8255300-2	3,00	10/35	2+3	1,56	135
GOFRB8255330-2	3,30	10/35	2+3	1,70	199

TECTRA FEEDER

Spécifiquement développés pour les pêcheurs les plus exigeants.

Ces trois modèles ont été spécifiquement développés pour les exigences des pêcheurs français au feeder. Elles sont toutes montées avec de gros anneaux de départ pour pouvoir utiliser de gros moulinets et de la tresse.

La 3,60 est un modèle de finesse et d'équilibre, tandis que ses deux

sœurs plus longues conservent les éléments généraux de la ligne Tectra tout en étant dédiées à la pêche en rivière et grandes distances.



Réf.	Long. (m)	Puissance. (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRB8257360-3P	3,60	30/100	3+3	128	185
GOFRB8257390-3D	3,90	30/100	3+3	1,36	265
GOFRB8257420-3D	4,20	40/125	3+3	1,49	380

G-MAX BOMB

Conçue pour pêcher au plomb ou avec de petits feeders sur des montages fins, lorsque les poissons sont difficiles ou qu'il y a trop d'amorce sur le poste, la G Max Bomb vous emmène au top!

Construction en nappe carbone HM, anneaux FUJI® Alconite surélevés (pointe en FUJI® SIC), poignée liège premier choix, porte-moulinet tubulaire à vis FUJI® avec partie mobile en EVA.

Livrée avec 4 scions pleins (2 en carbone 1/4 et 1/2 oz et 2 en fibre de verre 1/4 et 1/2 oz). Etui toile compartimenté.



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8402300-2B	3,00	10/35	2+4	1,55	150
GOFRA8402300-2L	3,00	10/35	2+4	1,55	145

G-MAX FEEDER

Longuement testées par Darren COX, grand champion connu et reconnu en Angleterre, les cannes G-Max feeder ont déjà largement fait leurs preuves sur tous les poissons blancs.

Elles sont réalisées en nappe de carbone HM Net-V Spiralite plus légère et plus résistante. Elles sont équipées d'anneaux FUJI® Alconite châssis noir (pointe en FUJI® SIC), porte-moulinet tubulaire

à vis inversé FUJI® avec partie haute en EVA très haute densité, poignée liège naturel grade 4A/EVA très haute densité. Livrées avec 4 scions : 1/2 oz en fibre de verre plein, 1/2, 3/4 et 1 oz en carbone. Etui toile compartimenté.



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8403330-3	3,30	20/75	3+4	1,70	165
GOFRA8403390-3	3,90	20/75	3+4	1,35	195

PICKER FEEDER

PICKER FEEDER

G-SYSTEM PICKER

Deux cannes composent la série des G-System Picker.

Ces deux modèles sont parfaits pour pratiquer les pêches au cage feeder ou au plomb. Très sensibles, elles sont livrées avec trois scions supplémentaires de différentes puissances de manière à choisir celui qui convient suivant les poissons recherchés et les conditions rencontrées. Ces deux cannes (2,70 m et 3 m) très sensibles possèdent la même puissance de lancer (10/35 g). Elles



sont construites en carbone HM et sont équipées d'anneaux SiC et d'un porte-moulinet tubulaire Fuji. A découvrir rapidement, vous serez très agréablement surpris!

Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8303270-2	2,70	10/35	2+3	1,18	130
GOFRA8303300-2	3,00	10/35	2+3	1,33	140



G-SYSTEM FEEDER

Une très belle gamme de cannes feeder qui comprend pas moins de 5 modèles permettant ainsi de couvrir toutes les pêches au feeder.

Impossible donc de ne pas trouver le modèle qu'il vous faut. Ces cannes en trois éléments sont toutes livrées avec trois scions de puissance différente. Le modèle XTRA Power a été conçu pour ceux qui recherchent une canne très puissante permettant de propulser des gros cage feeders chargés d'esches et d'amorces à grande



distance. Ces cannes en carbone HM sont munies d'anneaux SiC et sont équipées d'un porte-moulinet tubulaire Fuji.

l	Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
	GOFRA8305330-3M	3,30	20/75	3+3	1,27	160
	GOFRA8305360-3M	3,60	20/75	3+3	1,27	175
	GOFRA8305390-3D	3,90	30/150	3+4	1,38	245
	GOFRA8305390-3SP	3,90	100/175	3+3	1,38	300
	GOFRA8305390-3XP	3,90	150/200	3+4	1,38	295



G-SYSTEM MINICARP

Une série de trois modèles avec un point commun : leur action

Elles ont été développées spécialement pour pêcher les gros poissons et les petites carpes (2 à 4 kg), poissons qu'on retrouve le plus souvent dans les fisheries. Ces modèles en carbone HM ont une puissance de lancer entre 15 et 35 g.

Des cannes très fiables qui devraient séduire de nombreux amateurs de sensations fortes!



Réf.	Long. (m)	Puissance (g)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOFRA8304300-2	3,00	10/35	2+2	1,56	135
GOFRA8304330-2	3,30	10/35	2+2	1,70	155
GOFRA8304360-2	3,60	10/35	2+2	1,88	170









MOULINET VIPER MATCH RD

- Moulinet frein arrière
- Bobine match
- Contenance 130 m de 20/100
- 1 roulement
- Récupération 5,2/1 ou 0,75 m par TDM

Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers.D-G	Poids (g)	Recup.
GOFRB7100301RDM	130-0,20	1	5,2 / 1	OUI	320	0,75 mm



MOULINET SPEED MATCH RDM

Taille 3000:

- Moulinet frein arrière
- Bobine Match
- Contenance 130 m de 20/100
- 5 roulements - Récupération 6,2/1 ou 0,90 m par TDM
- Livré en boîte avec 1 bobine supplémentaire grande capacité

Taille 4000:

- Moulinet frein arrière
- Bobine match
- Contenance 160 m de 20/100
- 5 roulements
- Récupération 6,2/1 ou 0,95 m par TDM
- Livré en boîte avec 1 bobine supplémentaire grande capacité

Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers.D-G	Poids (g)	Recup.
GOFRB7200305RDM	130-0,20	4+1	6,2/1	OUI	335	0,90 mm
GOFRB7200405RDM	160-0,20	4+1	6,2 / 1	OUI	340	0,95 mm



MOULINET SPEED FDM

Version frein Avant du moulinet Speed. Très agréable, «tourne» très bien avec un embobinage

régulier et une vitesse de récupération élevée.

Taille 3000:

- Moulinet Frein Avant
- Bobine Match
- Contenance 130 m de 20/100
- 5 roulements
- Récupération 6,2/1 ou 0,90 m par TDM
- Livré en boîte avec 1 bobine supplémentaire grande capacité

Taille 4000:

- Moulinet Frein Avant
- Bobine Match
- Contenance 160 m de 20/100
- 5 Roulements
- Récupération 6,2/1 ou 0,95 m par TDM
- Livré en boîte avec 1 bobine supplémentaire grande capacité

	Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers.D-G	Poids (g)	Recup.
N	GOFRC7201305FDM	130-0,20	4+1	6,2/1	OUI	335 g	0,90 mm
N	GOFRC7201405FDM	160-0,20	4+1	6,2/1	OUI	340 g	0,95 mm



SCIONS FEEDER

Garbolino & G

Sur chaque scion sont détaillés le matériau employé et la puissance.

Un assortiment de scions Feeder avec différentes puissances et matériaux.


SCIONS PLEINS VERRE

SCIONS FEEDER

GAMME ROCKET / SUPER ROCKET

Diamètre de base 2,2 mm.

L: dépend du modèle




SCIONS PLEINS CARBONE

GAMME MAXIM / PRECISION PICKER

Scion compatible avec les séries de cannes picker Maxim et Précision.

Diamètre de base 3 mm.

L: dépend du modèle



SCIONS PLEINS CARBONE

GAMME MAXIM / PRECISION PICKER

Scion compatible avec les séries de cannes picker Maxim et Précision.

Diamètre de base 3,5 mm.

L: 700 mm.

Réf.	Descriptif
GOFRB8291-C-1	GAMME MAXIM / PRECISION PICKER -1 oz (ref : 06-MXP)
GOFRB8291-C-3/4	GAMME MAXIM / PRECISION PICKER -3/4oz (ref : 04-MXP)

SCIONS PLEINS CARBONE

GAMME MAXIM PRECISION FEEDER

Scion compatible avec les séries de cannes feeder Maxim et Précision.

Diamètre de base 2.5 mm.

L : dépend du modèle.

Réf.	Descriptif
GOFRB8293-C-4	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -4oz (ref : 09-MXF)
GOFRB8293-C-5	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -5oz (ref : 10-MXF)
GOFRB8293-C-6	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -60z (ref : 11-MXF)

SCIONS PLEINS CARBONE

GAMME MAXIM / PRECISION FEDER

Scion compatible avec les séries de cannes feeder Maxim et Précision.

Diamètre de base 3,5 mm.

L: 700 mm.

Réf.	Descriptif			
GOFRB8292-C-1	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -1 oz (ref : 03-MXF)			
GOFRB8292-C-1/2	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -1/2oz (ref : 01-MXF)			
GOFRB8292-C-2	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -2oz (ref : 04-MXF)			
GOFRB8292-C-3	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -3oz (ref : 05-MXF)			
GOFRB8292-C-3/4	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -3/4oz (ref : 02-MXF)			
GOFRB8292-C-4	GAMME MAXIM FEEDER / PRECISION -4oz (ref : 06-MXF)			

SCIONS PLEINS VERRE GAMME BOOSTER FEEDER

Diamètre de base 3,5 mm.

L: 630 mm. Fibre de verre pleine.

Scion compatible avec les séries de cannes feeder Booster.

Réf.	Descriptif
GOFRB8295-G-1_1/2	GAMME BOOSTER FEEDER -6oz (ref : 01-BSF)

SCIONS PLEINS CARBONE

GAMME BOOSTER FEEDER

Diamètre de base 3.5 mm.

Une canne Feeder en position prête à traquer les plus gros poissons en rivière.

Chaque extrémité est colorée pour une meilleure perception des touches.

L: 630 mm. Fibre de carbone pleine. Scion compatible avec les séries de cannes feeder Booster.

Réf.	Descriptif
GOFRB8296-C-2	GAMME BOOSTER FEEDER -2oz (ref : 02-BSF)
GOFRB8296-C-4	GAMME BOOSTER FEEDER -4oz (ref : 03-BSF)
CUEDD0307 C 7	CAMME DOOCTED EEEDED 407 (rof - OA DCE)

SCIONS PLEINS VERRE

GAMME TECTRA PICKER

Diamètre de base 2.2 mm

L: 630 mm. Fibre de verre pleine.

Scion compatible avec les séries de cannes Tectra Picker.

Réf.	Descriptif
GOFRB8350-G-1/4	GAMME TECTRA PICKER -1/40z (ref : 01-TTP)
GOFRB8350-G-3/4	GAMME TECTRA PICKER -3/40z (ref : 02-TTP)

SCIONS PLEINS CARBONE GAMME TECTRA PICKER

Diamètre de base 2.2 mm.

L : dépend du modèle. Fibre de carbone pleine. Scion compatible avec les séries de cannes Tectra Picker.

Réf.	Descriptif
GOFRB8355-C-1/2	GAMME TECTRA PICKER -1/20z (ref : 03-TTP)
GOFRB8355-C-3/4	GAMME TECTRA PICKER -3/40z (ref : 04-TTP)
GOFRB8355-C-1	GAMME TECTRA PICKER -10z -10z (ref : 05-TTP)
G0FRR8355-C-2	GAMME TECTRA PICKER -207 (ref · 0.6-TTP)

SCIONS PLEINS VERRE GAMME

Fibre de verre pleine. Scion compatible avec les séries de cannes Super-G et G-System Picker.

GOFRB8360-G-1/4 SCIONS PLEINS VERRE SUPER-G / G-SYSTEM - 1/40z - (ref : 1001BSG) GOFRB8360-G-1/2 | SCIONS PLEINS VERRE SUPERG / GSYSTEM - 1/20z - (ref : 1021BSG/1311DFDSG)

SCIONS PLEINS CARBONE GAMME

Fibre de carbone pleine. Scion compatible avec les séries de cannes Super-G et G-System Picker.

Réf.	Descriptif
GOFRB8361-C-1/4	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 1/40z - (ref : 1011BSG)
GOFRB8361-C-1/2	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 1/20z - (ref : 1031BSG)
GOFRB8361-C-3/4	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 3/40z - (ref : 1041BSG)
GOFRB8361-C-1	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 10z - (ref : 1051BSG)
GOFRB8362-C-1/4	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 1/40z - (ref : 1301DFDSG)
GOFRB8362-C-1/2	SCIONS PLEINS CARBONE SUPER-G / G-SYSTEM - 1/20z - (ref : 1321DFDSG)
GOFRA8352-C-1/2	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM - ANNEAUX 5 - 1/20z - (ref : GOFRA8352-C-1/2)
GOFRA8352-C-3/4	SCIONS PLEINS CARBONE GSYSTEM - ANNEAUX 5 - 3/40z - (ref : GOFRA8352-C-3/4)

SCIONS PLEINS CARBONE

L: 540 mm. Fibre de carbone pleine. Scion compatible avec les séries de cannes G-System Minicarp.

Réf.	Descriptif
GOFRA8353-C-1/4	SCIONS PLEINS CARBONE GSYSTEM MINICARP -1/40z-(ref: GOFRA8353-C-1/4)
GOFRA8353-C-1/2	SCIONS PLEINS CARBONE GSYSTEM MINICARP -1/20z-(ref: GOFRA8353-C-1/2)
GOFRA8353-C-1	SCIONS PLEINS CARBONE GSYSTEM MINICARP - 10z - (ref : GOFRA8353C-1)

GAMME G-SYSTEM MINICARP

Diamètre de base 2,2 mm.

Certains scions bénéficient d'un code couleur à leur base pour

Réf.	Descriptif
GOFRA8353-C-1/4	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM MINICARP - 1/40z - (ref : GOFRA8353-C-1/4)
GOFRA8353-C-1/2	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM MINICARP - 1/20z - (ref : GOFRA8353-C-1/2)
GOFRA8353-C-1	SCIONS PLEINS CARBONE GSYSTEM MINICARP - 10z - (ref : GOFRA8353C-1)

SCIONS PLEINS VERRE

GAMME TECTRA FEEDER

Diamètre de base 3,5 mm.

L: 630 mm. Fibre de verre pleine.

Scion compatible avec les séries de cannes Tectra Feeder.

Réf.	Descriptif
GOFRB8356-G-3/4	GAMME TECTRA FEEDER -3/40z (ref : 01-TTF)
GOFRB8356-G-1	GAMME TECTRA FEEDER -1 Oz (ref : 02-TTF)
GOFRB8356-G-1_1/2	GAMME TECTRA FEEDER -1 1/20z (ref : 03-TTF)

SCIONS PLEINS CARBONE GAMME TECTRA FEEDER

Diamètre de base 3.5 mm

L: 630 mm. Fibre de carbone pleine.

Scion compatible avec les séries de cannes Tectra Feeder.

Két.	Descriptit
GOFRB8357-C-1	GAMME TECTRA FEEDER -1 Oz (ref : 04-TTF)
GOFRB8357-C-1_1/2	GAMME TECTRA FEEDER -1 1/20z (ref : 05-TTF)
GOFRB8357-C-2	GAMME TECTRA FEEDER -20z (ref : 06-TTF)
GOFRB8357-C-3	GAMME TECTRA FEEDER -30z (ref : 07-TTF)
GOFRB8357-C-4	GAMME TECTRA FEEDER -40z (ref : 08-TTF)

SUPER-G / G-SYSTEM PICKER Diamètre de base 2,2 mm.

SUPER-G / G-SYSTEM PICKER

Diamètre de base 2.2 mm

SCIONS PLEINS CARBONE GAMME G-SYSTEM FEEDER

Diamètre de base 3.5 mm

L: 640 mm. Fibre de carbone pleine.

Scion compatible avec les séries de cannes G-System Feeder.

Réf.	Descriptif
GOFRA8351-C-2	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM - 20z - (ref : GOFRA8351-C-2)
GOFRA8351-C-3	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM - 30z - (ref : GOFRA8351-C-3)
GOFRA8351-C-4	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM - 40z - (ref : GOFRA8351-C-4)
GOFRA8351-C-5	SCIONS PLEINS CARBONE G-SYSTEM - 50z - (ref : GOFRA8351-C-5)

SOUAD

Garbolino & G

BOURRICHES - SQUAD MAX

BOURRICHES - ROCKET - SQUAD MAX

BOURRICHE ROCKET RECTANGULAIRE

Ces bourriches possèdent les mêmes

caractéristiqu rondes. Seule diffère.	es que le leur forme r	s ROCKET ectangulaire		
Réf.	LONG. (m)	Dim. (m)	- 1	
GOMAA0100200	2,00	0,50 X 0,40		
GOMAA0100250	2,50	0,50 X 0,40		
GOMAA0100300	3,00	0,50 X 0,40	ı	11

BOURRICHE ROCKET RONDE

Evolution des Coach, la série de bourriches ROCKET est réalisée à partir d'une maille hydrophobe hexagonale noire avec partie haute en tissu. Elles sont équipées d'un V sur l'avant du premier arceau permettant de poser la canne, de poignées intérieures sur l'arceau de l'avant dernier compartiment pour aider à la pesée et d'un système de serrage orientable. Pas de vis standard.

Réf.	LONG. (m)	Diam. (m)
GOMAA0151200	2,00	0,45
GOMAA0151250	2,50	0,45
GOMAA0151300	3,00	0,45



SQUAD

River

BOURRICHE SQUAD MAX SILVER

Comme son nom l'indique, cette bourriche rectangulaire est parfaite pour toutes les pêches de poissons blancs. Elle est réalisée à partir de mailles hydrophobes ce qui lui confère une bonne résistance et un séchage rapide.

L'arceau de départ est recouvert de toile plastifiée pour que les poissons glissent facilement et sans se blesser dans la bourriche. Ses arceaux sont gainés pour une plus longue longévité. Elle est aussi munie de poignées intérieures sur l'avant dernier arceau pour faciliter la sortie de l'eau de la bourriche et la

Réf.	LONG. (m)	Dim. (m)
GOMAA0205250	2,50	0,50 X 0,40
GOMAA0205300	3,00	0,50 X 0,40



BOURRICHE SQUAD MAX

RECTANGULAIRE

Il s'agit de la même bourriche que la Squad Max ronde mis à part que celle-ci est rectangulaire. Elle est conçue avec des mailles hydrophobes robustes. Elle possède un arceau de départ rectangulaire rigide avec toile plastifiée renforcée. Les arceaux sont tous gainés et nous avons attaché une attention toute particulière à renforcer les trois derniers. Les poignées intérieures situées sur le 2º arceau facilitent la sortie de l'eau de la bourriche ainsi que la

pesée.		
Réf.	LONG. (m)	Dim. (m)
GOMAA0200200	2,00	0,50 X 0,40
GOMAA0200300	3,00	0,50 X 0,40
G0MAA0200400	4,00	0,50 X 0,40
GUMAA0200400	4,00	0,50 X 0,40
	4	

BOURRICHE ROCKET RONDE XTR

Modèle de bourriche super résistante, maille de très grande qualité, anneaux acier soudés renforcés ainsi que 2 poignées pour la soulever plus facilement. Ceci en fait un produit exceptionnel pour conserver carpes et gros poissons sans dommage, tout en assurant une grande longévité à ce produit. 1 taille disponible.

Réf.	LONG. (m)	Diam. (m)
GOMAA0152300	3,00	0,5



BOURRICHE SQUAD MAX

RIVER

Cette très belle bourriche a été spécialement conçue pour les pêches dans le courant. Elle est réalisée à partir d'une maille hydrophobe ce qui lui confère ainsi une grande résistance et un séchage rapide. Son arceau de départ D Shape rigide est recouvert d'une toile plastifiée facilitant ainsi la glisse des poissons dans la bourriche. Ses arceaux gainés lui assurent une plus longue longévité. A noter que les derniers arceaux sont renforcés et gainés. Elle possède des poignées intérieures sur le premier arceau renforcé facilitant ainsi sa sortie de l'eau et la pesée. Une très belle bourriche!





Bourriches rondes heavy duty spécifiquement conçues pour les pêches de carpes et de beaux poissons blancs. Elles sont réalisées avec des mailles hydrophobes. Arceau de départ «D-shape» rigide avec toile plastifiée renforcée pour faciliter l'insertion des poissons, arceaux gainés pour une protection durable (3 derniers arceaux super renforcés et gainés), poignées intérieures sur le premier arceau renforcé pour faciliter la sortie de l'eau et la pesée.

Réf.	LONG. (m)	Diam. (m)
GOMAA0201200	2,00	0,50
GOMAA0201300	3 00	0.50



BOURRICHE **SOUAD MAX MONSTER CARP**

Bourriches rondes super « heavy duty » conçues pour conserver des carpes en nombre ou des grosses carpes. Ces modèles sont réalisés avec des mailles hydrophobes. L'arceau de départ «D-shape» (0,60 m) rigide est plastifié pour faciliter l'insertion des poissons tout en les préservant parfaitement. Les arceaux gainés assurent une protection très efficace. A noter que les trois derniers arceaux sont super renforcés et gainés pour que la bourriche bénéficie d'une plus longue durée de vie. Les poignées intérieures placées sur le premier arceau renforcé facilitent la sortie de l'eau de la bourriche ainsi

Réf.	LONG. (m)	Diam. (m)
GOMAA0203300	3,00	0,60
GOMAA0203400	4,00	-

que la pesée.



TETE RONDE ECO

EPUISETTES COUP - TETES

- Arceau aluminium
- Maille hydrophobe



Réf.	Diam. (m)	Prof. (m)
T-RONECO	0,40	0,40

TETE BLUE

- Arceau aluminium anodisé bleu
- D Shape inversé
- Pas de vis laiton
- Maille hydrophobe



Réf.	Dim. (m)	Prof. (m)
NH-42BLU	0,42 X 0,49	0,25
NH-47BLU	0,47 X 0,54	0,30

TETE MATCH

- Pièce de tissu entre l'arceau et la maille
- Arceau anodisé bleu lisse
- D Shape inversé
- Pas de vis laiton
- Maille hydophobe fine pour éviter les emmêlages



Réf.	Dim. (m)	Prof. (m)
NH-40MAT	0,40 X 0,47	0,25
NH-45MAT	0,45 X 0,52	0,30

TETE CARP

- Arceau anodisé bleu Bande EVA pour soulager lors de la mise à l'épuisette
- D Shape inversé Pas de vis laiton
- Maille hexagonale hydrophobe
- Une tête concue pour la pêche de la carpe et autres gros poissons



Réf.	Dim. (m)	Prof. (m)
NH-42CAR	0,42 X 0,49	0,25
NH-47CAR	0,47 X 0,54	0,30
NH-52CAR	0,52 X 0,60	0,35

TETE CARP RUBBER

- Arceau anodisé bleu
- Bande EVA pour soulager lors de la mise à l'épuisette - D Shape inversé
- Pas de vis laiton Maille hexagonale caoutchoutée - Une tête faite pour durer



Réf.	Dim. (m)	Prof. (m)
NH-52CRU	0,52 X 0,60	0,35

TETE KOI CARP **BASKET RONDE**

- Arceau anodisé bleu
- Bande EVA pour soulager lors de la mise à l'épuisette
- Forme Ronde
- Pas de vis laiton
- Filet à très grosse maille
- Une tête faite pour les pêches rapides en carpodrome



Réf.	Dim. (m)	Prof. (m)
GOMNB6502-D60	0,60	0,55

TETE PLIANTE

- Arceau aluminium pliable
- Pas de vis laiton
- Maille hydophobe



Réf.	Dim. (m)	Prof. (m)
NH-40F0L	0.40 X 0.47	0.25

TETE SILVER

- Arceau anodisé bleu
- D Shape inversé Pas de vis laiton
- Micro mailles grises argentées hydrophobes
- Une tête spécialement étudiée pour la pêche des poissons blancs



	Réf.	Dim. (m)	Prof. (m)
NH	l-38SIL	0,38 X 0,42	0,20
NH	l-45SIL	0,45 X 0,52	0,25

TETE INVISIBLE

- Arceau anodisé bleu extrêmement léger et rigide
- D Shape inversé
- Pas de vis laiton
- Maille nylon nouée
- Une tête ultra maniable et quasiment invisible sous l'eau



Réf.	Dim. (m)	Prof. (m)
NH-45GOS	0,42 X 0,50	0,25

TETE KOI CARP STANDARD

- Pièce de tissu entre l'arceau et la maille
- Arceau anodisé bleu lisse
- Forme ovale
- Pas de vis laiton
- Maille hexagonale de grande dimension caoutchoutée pour une plus grande longévité



Réf.	Dim. (m)	Prof. (m)
GOMNB6501-55X45	0,45 X 0,55	0,30
GOMNB6501-60X50	0,50 X 0,60	0,35

TETE KOI CARP SPECIMEN - Pièce de tissu entre l'arceau et la maille

- Arceau anodisé bleu lisse
- D Shape inversé
- Pas de vis laiton
- Maille hexagonale de très grande dimension caoutchoutée pour une plus grande longévité



Réf.	Dim. (m)	Prof. (m)
GOMNB6500-55X45	0,45 X 0,55	0,30
GOMNB6500-60X50	0,5 X 0,60	0,40



Diego DA SILVA Avec la bourriche lui ayant permis de devenir vice champion d'Europe individuel 2014.

TETE MATCH SERIES RUBBER

Pièce de tissu entre l'arceau et la maille - Arceau anodisé bleu lisse

3 mm pour éviter que les hameçons ne

- Forme ovale Pas de vis laiton - Maille hexagonale caoutchoutée de
- s'accrochent - Une tête faite pour durer pour les compétiteurs modernes

Réf.	Dim. (m)	Prof. (m)
GOMNB6510-50X40	0,40 X 0,50	0,25
GOMNB6510-55X45	0,45 X 0,55	0,30



TETE MATCH SERIES VITESSE SUPERLIGHT

- Pièce de tissu entre l'arceau et la maille
- Arceau anodisé bleu lisse
- Forme ovale Pas de vis laiton
- Maille micro Mesh sur les côtés et hexagonale caoutchoutée de 3 mm sur le fond
- Une tête extrêmement maniable et assurément innovante









Vincent HURTES Fondateur du site peche-feeder.com et journaliste à la pêche et les poissons



Darren COX Membre de l'équipe nationale anglaise Coup et Feeder pendant de longues années. Responsable Garbolino pour le Royaume Uni.

EPUISETTES - MANCHES

LEADER PUT OVER NET

Manche d'épuisette composite à emmanchement avec un très beau look.

- Construction en composite - Pas de vis laiton riveté

EPUISETTES - MANCHES

- Encombrement 1,15 m - Etui polyéthylène



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMNC6000200-2	2,00	2	1,16 m	220
N	GOMNC6000300-3	3,00	3	1,16 m	350
N	GOMNC6000400-4	4,00	4	1,16 m	470



PRECISION PUT OVER NET

Manche d'épuisette carbone à emmanchement d'une très grande polyvalence.

Manche épuisette emmanchement d'une grande rigidité. Construction en nappes carbone HR / MI. Pas de vis laiton riveté pour une plus grande

fiabilité. Renfort type Titanium à la base des emmanchements femelles. Un manche polyvalent aussi bien pour la compétition que pour les gros poissons. Etui toile.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMNC6250285-2	2,85	2	1,6 m	226
N	GOMNC6250410-3	4,10	3	1,6 m	375
N	GOMNC6250545-4	5,45	4	1,6 m	650
		-/		7-	



G-MAX H3

Un must pour tous les fourreaux des compétiteurs avisés!

Le manche d'épuisette H3 est construit en nappe de carbone HM avec une finition brute sans vernis pour plus de résistance, et dispose de deux têtes filetées à pas de vis standard en laiton massif riveté. Étui toile.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids(g)
	GOMNA6300260-2H3	2,40	2	1,53	165
ĺ	GOMNA6300400-3H3	3,60	3	1,55	325
	GOMNA6300540-4H3	4,80	4	1,55	452




Le top des manches d'épuisette pour la compétition au sein de la gamme Garbolino.

Réalisé en nappe de carbone HM avec une finition brute sans vernis pour plus de résistance. Au même titre que les Netsy, les G-Max disposent de deux têtes filetées à pas de vis standard en laiton massif riveté. Etui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMNA6300260-2H1	2,40	2	1,53	160
GOMNA6300400-3H1	3,60	3	1,55	320
GOMNA6300540-4H1	4,80	4	1,55	445



NETSY TWIN SCOOP 317

Le Netsy 317 dispose de deux pas de vis standard en laiton massif riveté, ce qui vous permet de faire varier la longueur de votre manche, et de vous adapter à toutes les situations. Construction en fil carbone HR/MI avec notre procédé exclusif VIPER PROCESS®. Etui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMNA6401400-3-317	4,00	3	1,53	290

CARP ANGLER XTR

Un manche d'épuisette dédié aux pêcheurs de carpes dans les carpodromes !

Ce manche d'épuisette composite est muni d'un élément de tête de gros diamètre permettant ainsi de manier encore plus facilement l'épuisette, surtout lorsqu'une belle carpe se trouve dans les mailles du filet. Un modèle spécifiquement conçu pour utiliser une tête d'épuisette de gros diamètre spécifique carpe. Pas de vis standard en laiton massif riveté. Nouvelle taille 2,5 m disponible.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMNA6001250-2	2,50	2	1,36	240
	GOMNA6001375-3	3,75	3	1,36	460

CARP ANGLER XXX NET 200

CARP FIGHTER

Manche d'épuisette carbone pour le carpodrome avec un premier élément de longueur réduite pour une plus grande facilité d'utilisation.

Manche épuisette emmanchement en 3 sections + 1 brin court. Construction en nappes carbone HR. Pas de vis laiton riveté pour une plus grande fiabilité. Manche développé avec un petit brin amovible pour une mise à la bourriche facilitée. Grip antidérapant pour une maniabilité accrue.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMNC6201375-4	3,75	3+1	1,36	320

Garbolino - 2772 - FIGHT ER - NET 375

OVERMASTER CARP

Manche d'épuisette carbone Carpodrome Haut de Gamme avec une action très rigide.

Manche d'épuisette emmanchement spécial carpe et gros poissons. Construction en nappes carbone HR / MI - Pas de vis laiton riveté pour une plus grande fiabilité. Renfort type Titanium à la base des emmanchements femelles. Un manche haut de gamme d'une très grande rigidité pour le carpodrome.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMNC6255380-3	3,80	3	1,36	425

Carbolino Overmas del Care pur over mer

LEADER CARP TELENET

Manche d'épuisette composite télescopique. Très rigide pour un manche composite avec en plus un look très soigné.

Manche épuisette télescopique. Construction en composite. Pas de vis laiton riveté. Étui polyéthylène. Un manche «Carpe» d'une extrême rigidité.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMNC6005300-3	3,00	3	1,15	426

CANNON CERCET CHEP TOLERET COM

PRACTIS TELE NET

Manche d'épuisette composite télescopique très polyvalent.

Manche épuisette télescopique. Construction en fibre de verre. Pas de vis laiton. Etui polyéthylène.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
N	GOMNC6005300-3	3,00	3	1,03	250

CERTIFICATION PRACTIS TELESCOPIC NET

ROCKET TELENET

Un manche adapté à toutes les situations, rigide et léger.

Digne successeur du manche d'épuisette Koi Télénet, ce manche télescopique est solide et résistant. Il est conçu pour toutes les pêches de beaux poissons. Il est réalisé en nappe de carbone HR, embout EVA, embout talon alu, pas de vis standard en laiton massif riveté. Etui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOMNA6150200-2	2,00	2	1,16	180
GOMNA6150300-3	3,00	3	1,16	240
GOMNA6150400-3	4,00	4	1,16	420

Garbotino impiral Tala HEMEH (1998)

Garbolino & G 44 • EDITION 2015 - garbolino.fr

FLOTTEURS - CARPE

DES MATÉRIAUX DE NOUVELLE GÉNÉRATION ET UN PROCÉDÉ DE FABRICATION RÉVOLUTIONNAIRE

POUR CETTE SÉRIE DE FLOTTEURS

HARDCORE

Quille Fibre de verre avec 2 œillets collés sur l'antenne et à l'embase du

Densité: 210 Kg/m³ +-----

Antenne en plastique creux 1.60 à 2 mm

Densité: 100 Kg/m³ +-----

Matériaux hydrophobes & Indéformables

Corps en PVC type ROHACELL mais de nouvelle génération. Partie centrale dans un matériau DUR de 210 Kg/m³ pris en Sandwich par un matériau extérieur plus léger à la densité proche de 100 kg/m³. Œillet de guidage collé sur la partie

centrale.

FLOTTEUR HARDCORE N°1

Série de flotteurs HARDCORE de forme OGIVE. Antenne Plastique creux 1,60 à 2 mm. C'est la forme passe partout par excellence pour les pêches en carpodrome.

Réf.	Description
GOMAC0400-HC1010	FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,10g
GOMAC0400-HC1020	FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,20g
GOMAC0400-HC1030	FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,30g
GOMAC0400-HC1040	FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,40g
GOMAC0400-HC1060	FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,60g
GOMAC0400-HC1080	FLOTTEUR HARDCORE N°1-0,80g
GOMAC0400-HC1100	FLOTTEUR HARDCORE N°1-1,00g
GOMAC0400-HC1150	FLOTTEUR HARDCORE N°1-1,50g

FLOTTEUR HARDCORE N°2

Série de flotteurs HARDCORE de forme BOULE et de dimension réduite. Antenne Plastique creux 2 mm. C'est un flotteur fait pour toutes les pêches de bordure en carpodrome.

Réf.	Description
GOMAC0401-HC2010	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,10g
GOMAC0401-HC2020	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,20g
GOMAC0401-HC2030	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,30g
GOMAC0401-HC2040	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,40g
GOMAC0401-HC2060	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,60g
GOMAC0401-HC2080	FLOTTEUR HARDCORE N°2-0,80g
GOMAC0401-HC2100	FLOTTEUR HARDCORE N°2-1,00g
GOMACO401-HC2040 GOMACO401-HC2060 GOMACO401-HC2080	FLOTTEUR HARDCORE N°2- 0,40 FLOTTEUR HARDCORE N°2- 0,60 FLOTTEUR HARDCORE N°2- 0,80

FLOTTEUR HARDCORE N°3

Série de flotteurs HARDCORE de forme CRAYON. Antenne Plastique creux 2 mm. Flotteur d'une extrême sensibilité pour déceler les touches les plus délicates de carpes.

Réf.	Description
GOMAC0402-HC3010	FLOTTEUR HARDCORE N°3-0,10g
GOMAC0402-HC3020	FLOTTEUR HARDCORE N°3-0,20g
GOMAC0402-HC3030	FLOTTEUR HARDCORE N°3- 0,30g
GOMAC0402-HC3040	FLOTTEUR HARDCORE N°3- 0,40g
GOMAC0402-HC3060	FLOTTEUR HARDCORE N°3-0,60g
GOMAC0402-HC3080	FLOTTEUR HARDCORE N°3-0,80g
GOMAC0402-HC3100	FLOTTEUR HARDCORE N°3-1,00g

FLOTTEUR HARDCORE N°4

Série de flotteurs HARDCORE de forme POIRE ALLONGEE. Antenne Plastique 2 mm. C'est le flotteur type pour la pêche à la pâte en carpodrome. Pour plus de détails sur cette technique nous vous invitons à visiter notre site garbolino.fr

Réf.	Description	
GOMAC0403-HC4020	FLOTTEUR HARDCORE N°4-0,20g	
GOMAC0403-HC4040	FLOTTEUR HARDCORE N°4-0,40g	
GOMAC0403-HC4060	FLOTTEUR HARDCORE N°4-0,60g	
GOMAC0403-HC4080	FLOTTEUR HARDCORE N°4-0,80g	
GOMAC0403-HC4100	FLOTTEUR HARDCORE N°4-1,00g	
GOMAC0403-HC4150	FLOTTEUR HARDCORE N°4-1,50g	



FLOTTEUR DC1

Spécial Esches volumineuses.

Quille carbone à œillet - Corps balsa - Sans antenne

Réf.	Description
GOMAA0101-DC1005	FLOTTEUR DC1 «CLASSIC DIBBER» - 0,05g
GOMAA0101-DC1010	FLOTTEUR DC1 «CLASSIC DIBBER» - 0,10g
GOMAA0101-DC1015	FLOTTEUR DC1 «CLASSIC DIBBER» - 0,15g
GOMAA0101-DC1025	FLOTTEUR DC1 «CLASSIC DIBBER» - 0,25g



FLOTTEUR DC5

Spécial maïs ou vers de terre.

Quille carbone à œillet - Corps balsa - Forme olive boule - Antenne plastique plein 2 mm

FLOTTEURS - SÉRIES DC

Réf.	Description
GOMAA0105-DC5010	FLOTTEUR DC5 - 0,10g
GOMAA0105-DC5020	FLOTTEUR DC5 - 0,20g
GOMAA0105-DC5030	FLOTTEUR DC5 - 0,30g
GOMAA0105-DC5040	FLOTTEUR DC5 - 0,40g
GOMAA0105-DC5050	FLOTTEUR DC5 - 0,50g
GOMAA0105-DC5075	FLOTTEUR DC5 - 0,75g
GOMAA0105-DC5100	FLOTTEUR DC5 - 1g
GOMAA0105-DC5125	FLOTTEUR DC5 - 1,25g
GOMAA0105-DC5150	FLOTTEUR DC5 -1,50g
GOMAA0105-DC5200	FLOTTEUR DC5 - 2g



Quille carbone à œillet - Corps balsa

- Sans antenne

Réf.	Description
GOMAA0102-DC2005	FLOTTEUR DC2 - 0,05g
GOMAA0102-DC2010	FLOTTEUR DC2 - 0,10g
GOMAA0102-DC2020	FLOTTEUR DC2 - 0,20g
GOMAA0102-DC2030	FLOTTEUR DC2 - 0,30g



Parfait pour pêcher dans les zones profondes et des esches volumineuses.

Quille carbone à œillet - Corps balsa - Forme boule - Antenne plastique creux 1,75 mm

Réf.	Description
GOMAA0206-DC6T005	FLOTTEUR DC6T APPATS LOURDS - 0,05g
GOMAA0206-DC6T010	FLOTTEUR DC6T APPATS LOURDS - 0,10g
GOMAA0206-DC6T020	FLOTTEUR DC6T APPATS LOURDS - 0,20g
GOMAA0206-DC6T030	FLOTTEUR DC6T APPATS LOURDS - 0,30g
GOMAA0206-DC6T040	FLOTTEUR DC6T APPATS LOURDS - 0,40g



FLOTTEUR DC6

Bonne visibilité et grande polyvalence Quille carbone à œillet - Corps balsa

- Forme boule - Antenne plastique creux de 1,25 à 1,75 mm

Réf.	Description
GOMAA0106-DC6005	FLOTTEUR DC6 - 0,05g
GOMAA0106-DC6010	FLOTTEUR DC6 - 0,10g
GOMAA0106-DC6020	FLOTTEUR DC6 - 0,20g
GOMAA0106-DC6030	FLOTTEUR DC6 - 0,30g
GOMAA0106-DC6040	FLOTTEUR DC6 - 0,40g
GOMAA0106-DC6050	FLOTTEUR DC6 - 0,50g
GOMAA0106-DC6060	FLOTTEUR DC6 - 0,60g
GOMAA0106-DC6080	FLOTTEUR DC6 - 0,80g
GOMAA0106-DC6100	FLOTTEUR DC6 - 1,00g
GOMAA0106-DC6125	FLOTTEUR DC6 - 1,25g
GOMAA0106-DC6150	FLOTTEUR DC6 - 1,50g
GOMAA0106-DC6200	FLOTTEUR DC6 - 2g

FLOTTEUR DC12H

Version «Porteuse» du DC12.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique - Creux 1,25 mm - Corps balsa - Forme ogive

Réf.	Description
GOMAA0312-DC12H005	FLOTTEUR DC12H - 0,05g
GOMAA0312-DC12H010	FLOTTEUR DC12H - 0,10g
GOMAA0312-DC12H020	FLOTTEUR DC12H - 0,20g
GOMAA0312-DC12H035	FLOTTEUR DC12H - 0,35g
GOMAA0312-DC12H050	FLOTTEUR DC12H - 0,50g
GOMAA0312-DC12H075	FLOTTEUR DC12H - 0,75g
GOMAA0312-DC12H100	FLOTTEUR DC12H - 1,00g



FLOTTEUR DC7

Spécial Esches volumineuses.

Quille carbone à œillet - Corps balsa - Sans antenne

Réf.	Description
GOMAA0107-DC7005	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,05g
GOMAA0107-DC7010	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,10g
GOMAA0107-DC7015	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,15g
GOMAA0107-DC7020	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,20g
GOMAA0107-DC7030	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,30g
GOMAA0107-DC7040	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,40g
GOMAA0107-DC7050	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,50g
GOMAA0107-DC7060	FLOTTEUR DC7 «DIBBER» - 0,60g

FLOTTEURS - SÉRIES DC

FLOTTEUR DC13H

Un modèle de stabilité très sensible et très visible.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,5 mm - Corps balsa - Forme crayon

Réf.	Description
GOMAA0313-DC13H010	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,10g
GOMAA0313-DC13H020	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,20g
GOMAA0313-DC13H030	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,30g
GOMAA0313-DC13H040	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,40g
GOMAA0313-DC13H060	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,60g
GOMAA0313-DC13H080	FLOTTEUR DC13H PELLET - 0,80g
GOMAA0313-DC13H100	FLOTTEUR DC13H PELLET - 1,00g

FLOTTEUR DC14

Un modèle robuste et polyvalent pour des esches de taille moyenne.

Quille carbone à fil intérieur - Antenne plastique plein 2 mm - Corps balsa - Forme olive boule

Réf.	Description
GOMAA0114-DC14010	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,10g
GOMAA0114-DC14020	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,20g
GOMAA0114-DC14030	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,30g
GOMAA0114-DC14040	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,40g
GOMAA0114-DC14050	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,50g
GOMAA0114-DC14075	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 0,75g
GOMAA0114-DC14100	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 1,00g
GOMAA0114-DC14125	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 1,25g
GOMAA0114-DC14150	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 1,50g
GOMAA0114-DC14200	FLOTTEUR DC14 BORDURE FI - 2g

FLOTTEUR DC15

Un flotteur très stable et polyvalent pour des esches délicates.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,25 à 1,75 mm - Corps balsa - Forme boule

Réf.	Description
GOMAA0115-DC15005	FLOTTEUR DC15 - 0,05g
GOMAA0115-DC15010	FLOTTEUR DC15 - 0,10g
GOMAA0115-DC15020	FLOTTEUR DC15 - 0,20g
GOMAA0115-DC15030	FLOTTEUR DC15 - 0,30g
GOMAA0115-DC15040	FLOTTEUR DC15 - 0,40g
GOMAA0115-DC15060	FLOTTEUR DC15 - 0,60g
GOMAA0115-DC15080	FLOTTEUR DC15 - 0,80g
GOMAA0115-DC15100	FLOTTEUR DC15 - 1,00g

FLOTTEUR DC17

Un flotteur très stable et visible à utiliser dans de nombreuses configurations.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique creux 1,5 mm - Corps balsa - Forme boule

Réf.	Description
GOMAA0117-DC17010	FLOTTEUR DC17 - 4x10
GOMAA0117-DC17012	FLOTTEUR DC17 - 4x12
GOMAA0117-DC17014	FLOTTEUR DC17 - 4x14
GOMAA0117-DC17018	FLOTTEUR DC17 - 4x18
GOMAA0117-DC17020	FLOTTEUR DC17 - 4x20
GOMAA0117-DC17052	FLOTTEUR DC17 - 5x20
GOMAA0117-DC17062	FLOTTEUR DC17 - 6x20

FLOTTEUR DC17T

Un flotteur à utiliser avec des esches volumineuses ou conditions extrêmes de visibilité.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique creux 2,5 mm - Corps balsa - Forme boule

Réf.	Description
GOMAB0317-DC17T010	FLOTTEUR DC17- 0.10g
GOMAB0317-DC17T020	FLOTTEUR DC17- 0.20g
GOMAB0317-DC17T030	FLOTTEUR DC17- 0.30g
GOMAB0317-DC17T050	FLOTTEUR DC17- 0.50g
GOMAB0317-DC17T075	FLOTTEUR DC17- 0.75g
GOMAB0317-DC17T100	FLOTTEUR DC17- 1.00g
GOMAB0317-DC17T125	FLOTTEUR DC17- 1.25g
GOMAB0317-DC17T150	FLOTTEUR DC17- 1.5g

FLOTTEUR DC18

Un flotteur très stable et polyvalent pour des esches de taille moyenne.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,5 à 2 mm - Corps balsa - Forme boule

Réf.	Description
GOMAA0118-DC18010	FLOTTEUR DC18 - 0,10g
GOMAA0118-DC18020	FLOTTEUR DC18 - 0,20g
GOMAA0118-DC18030	FLOTTEUR DC18 - 0,30g
GOMAA0118-DC18040	FLOTTEUR DC18 - 0,40g
GOMAA0118-DC18060	FLOTTEUR DC18 - 0,60g
GOMAA0118-DC18080	FLOTTEUR DC18 - 0,80g
GOMAA0118-DC18100	FLOTTEUR DC18 - 1,00g
GOMAA0118-DC18150	FLOTTEUR DC18 - 1,50g
GOMAA0118-DC18200	FLOTTEUR DC18 - 2g

FLOTTEUR DC19

Un flotteur à utiliser dans les eaux calmes avec des esches de taille importante.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique creux 1,75 mm - Corps balsa - Forme poire très allongée

Réf.	Description
GOMAA0119-DC19010	FLOTTEUR DC19 - 0,10g
GOMAA0119-DC19020	FLOTTEUR DC19 - 0,20g
GOMAA0119-DC19030	FLOTTEUR DC19 - 0,30g
GOMAA0119-DC19040	FLOTTEUR DC19 - 0,40g
GOMAA0119-DC19060	FLOTTEUR DC19 - 0,60g
GOMAA0119-DC19080	FLOTTEUR DC19 - 0,80g
GOMAA0119-DC19100	FLOTTEUR DC19 - 1,00g
GOMAA0118-DC18150	FLOTTEUR DC18 - 1,50g
GOMAA0119-DC19125	FLOTTEUR DC19 - 1,25g

FLOTTEUR DC20

Un flotteur typique des fisheries anglaises

Quille carbone à œillet - Sans antenne - Corps balsa - Forme boule

Réf.	Description
GOMAA0120-DC20005	FLOTTEUR DC20 «SLAPPER» - 0,05g
COMMO130 DC30010	ELOTTELID DCOO "CLADDED" 0 10°

- Corps balsa - Fo

FLOTTEUR DC24

Un modèle plus ramassé que les formes crayons traditionnelles pour une plus grande stabilité.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme crayon compacte

Réf.	Description
GOMAA0124-DC24010	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,10g
GOMAA0124-DC24020	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,20g
GOMAA0124-DC24030	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,30g
GOMAA0124-DC24040	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,40g
GOMAA0124-DC24060	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,60g
GOMAA0124-DC24080	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 0,80g
GOMAA0124-DC24100	FLOTTEUR DC24 PELLET COMPACT - 1,00g

FLOTTEUR DC25

Un flotteur polyvalent pour les pêches sensibles.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,25 mm - Corps balsa - Forme ogive

Réf.	Description
GOMAA0125-DC25005	FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,05g
GOMAA0125-DC25010	FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,10g
GOMAA0125-DC25020	FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,20g
GOMAA0125-DC25030	FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,30g
GOMAA0125-DC25050	FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,50g
GOMAA0125-DC25075	FLOTTEUR COUP DC25 CARPEAUX BREMES - 0,75g

FLOTTEUR DC21

Un flotteur typique des Fisheries Anglaises pour les pêches à courte distance avec esches volumineuses.

Quille métal à œillet - Sans antenne

- Corps balsa - Forn	ne poire
----------------------	----------

Réf.	Description
GOMAA0121-DC21010	FLOTTEUR DC21 «DIBBER» - 0,10g
GOMAA0121-DC21020	FLOTTEUR DC21 «DIBBER» - 0,20g
GOMAA0121-DC21025	FLOTTEUR DC21 «DIBBER» - 0,25g

FLOTTEUR DC22

Un flotteur d'une bonne visibilité pour les zones peu profondes.

Quille métal à œillet - Antenne Bambou 1,25 mm - Corps balsa - Forme poire

Réf.	Description
GOMAA0122-DC22008	FLOTTEUR DC22 - 4x8
GOMAA0122-DC22010	FLOTTEUR DC22 - 4x10
GOMAA0122-DC22012	FLOTTEUR DC22 - 4x12

FLOTTEUR DC27

Un flotteur d'une extrême sensibilité tout en restant visible.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,25 mm - Corps balsa - Forme olive boule

Réf.	Description
GOMAA0127-DC27010	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,10g
GOMAA0127-DC27020	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,20g
GOMAA0127-DC27030	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,30g
GOMAA0127-DC27040	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,40g
GOMAA0127-DC27060	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,60g
GOMAA0127-DC27080	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 0,80g
GOMAA0127-DC27100	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 1,00g
GOMAA0127-DC27150	FLOTTEUR DC27 FINESSE - 1,50g

FLOTTEUR DC23

Un modèle parfait pour les esches de taille moyenne dans les eaux calmes.

Quille carbone à œillet - Antenne plastique Creux 1,25 mm - Corps balsa - Forme crayon

,	
Réf.	Description
GOMAA0123-DC23010	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,10g
GOMAA0123-DC23020	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,20g
GOMAA0123-DC23030	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,30g
GOMAA0123-DC23040	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,40g
GOMAA0123-DC23060	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,60g
GOMAA0123-DC23080	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 0,80g
GOMAA0123-DC23100	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 1,00g
GOMAA0123-DC23100	FLOTTEUR DC23 «CRAYON» - 1,00g

FLOTTEUR DC28

Un flotteur polyvalent permettant d'affronter les situations les plus variées.

Quille métal à œillet - Antenne plastique creux 1,5 mm - Corps balsa - Forme olive boule

Description
FLOTTEUR DC28- 0.10g
FLOTTEUR DC28- 0.20g
FLOTTEUR DC28- 0.30g
FLOTTEUR DC28- 0.40g
FLOTTEUR DC28- 0.60g
FLOTTEUR DC28- 0.80g
FLOTTEUR DC28- 1.00g
FLOTTEUR DC28- 1.50g
FLOTTEUR DC28- 2.00g

49

Garbolino G

FLOTTEURS - SÉRIES DCX CARPE

FLOTTEUR DCX1

Un flotteur destiné aux pêches fortes avec des esches volumineuses.

Quille fibre de verre à fil intérieur - Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme olive boule

Réf.	Description
GOMAA0501-DCX1010	FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 0,10g
GOMAA0501-DCX1020	FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 0,20g
GOMAA0501-DCX1030	FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 0,30g
GOMAA0501-DCX1050	FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 0,50g
GOMAA0501-DCX1075	FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 0,75g
GOMAA0501-DCX1100	FLOTTEUR CARPE DCX1 PECHES FORTES - 1,00g

FLOTTEUR DCX2

Un flotteur polyvalent résistant et d'une grande portance.

Quille carbone à fil intérieur - Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme poire

Réf.	Description
GOMAA0502-DCX2020	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 0,20g
GOMAA0502-DCX2040	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 0,40g
GOMAA0502-DCX2060	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 0,60g
GOMAA0502-DCX2080	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 0,80g
GOMAA0502-DCX2100	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 1,00g
GOMAA0502-DCX2125	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 1,25g
GOMAA0502-DCX2150	FLOTTEUR CARPE DCX2 PECHES FORTES - 1,50g

FLOTTEUR DCX3

Un flotteur polyvalent résistant pour les pêches fortes.

Quille Carbone à Oeillet - Antenne plastique creux 2,25 mm - Corps balsa - Forme poire allongée

Réf.	Description
GOMAA0503-DCX3010	FLOTTEUR CARPE DCX3 PECHES FORTES - 0,10g
GOMAA0503-DCX3020	FLOTTEUR CARPE DCX3 PECHES FORTES - 0,20g
GOMAA0503-DCX3030	FLOTTEUR CARPE DCX3 PECHES FORTES - 0,30g
GOMAA0503-DCX3040	FLOTTEUR CARPE DCX3 PECHES FORTES - 0,40g
GOMAA0503-DCX3060	FLOTTEUR CARPE DCX3 PECHES FORTES - 0,60g

FLOTTEUR DCX4

Un flotteur très court et porteur pour pêcher dans les zones peu profondes avec des esches volumineuses.

Quille fibre de verre à fil intérieur Latéral et Œillet -Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme poire

Réf.	Description
GOMAA0504-DCX4010	FLOTTEUR CARPE DCX4 VERS FAIBLE PROFONDEUR - 0,10g
GOMAA0504-DCX4020	FLOTTEUR CARPE DCX4 VERS FAIBLE PROFONDEUR - 0,20g
GOMAA0504-DCX4030	FLOTTEUR CARPE DCX4 VERS FAIBLE PROFONDEUR - 0,30g
GOMAA0504-DCX4040	FLOTTEUR CARPE DCX4 VERS FAIBLE PROFONDEUR - 0,40g

FLOTTEUR DCX6

Un flotteur destiné à la pêche à la pâte dans les eaux peu profondes.

Quille fibre de verre à fil intérieur - Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme olive boule

Réf.	Description
GOMAA0506-DCX6020	FLOTTEUR CARPE DCX6 PATE bordure - 0,20g
GOMAA0506-DCX6040	FLOTTEUR CARPE DCX6 PATE bordure - 0,40g

FLOTTEUR DCX5

Un flotteur facile d'aguichage très robuste pour pêcher à la pâte.

Quille fibre de verre à œillet collé sur l'antenne -Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme olive allongée

Réf.	Description
GOMAA0505-DCX5020	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 0,20g
GOMAA0505-DCX5040	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 0,40g
GOMAA0505-DCX5060	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 0,60g
GOMAA0505-DCX5080	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 0,80g
GOMAA0505-DCX5100	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 1,00g
GOMAA0505-DCX5150	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 1,50g
GOMAA0505-DCX5200	FLOTTEUR CARPE DCX5 PATE FOND - 2g

FLOTTEUR DCX7

Un flotteur destiné à la pêche de fond avec des esches de taille moyenne.

Quille fibre de verre à fil intérieur - Antenne plastique creux 2 mm - Corps balsa - Forme Triangle double

Réf.	Description
GOMAA0507-DCX7010	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,10g
GOMAA0507-DCX7020	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,20g
GOMAA0507-DCX7030	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,30g
GOMAA0507-DCX7040	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,40g
GOMAA0507-DCX7060	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,60g
GOMAA0507-DCX7080	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 0,80g
GOMAA0507-DCX7100	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 1,00g
GOMAA0507-DCX7150	FLOTTEUR CARPE DCX7 FOND - 1,50g

FLOTTEUR DCX8

Un flotteur polyvalent et porteur utilisable aussi pour les pêches de nuit.

Quille Carbone à Oeillet - Antenne plastique creux 3,00 mm - Porte Starlight - Corps balsa - Forme poire allongée

	Réf.	Description
	GOMAA0508-DCX8010	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,10g
	GOMAA0508-DCX8020	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,20g
	GOMAA0508-DCX8030	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,30g
	GOMAA0508-DCX8040	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,40g
	GOMAA0508-DCX8060	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,60g
ĺ	GOMAA0508-DCX8080	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 0,80g
ĺ	GOMAA0508-DCX8100	FLOTTEUR CARPE DCX8 PECHES LEGERES - 1,00g

FLOTTEUR DCX9

Un flotteur polyvalent et porteur utilisable aussi pour les pêches de nuit.

Quille Carbone à Oeillet - Antenne plastique creux 2,2 mm - Porte Starlight - Corps balsa - Forme poire allongée

Réf.	Description
GOMAA0509-DCX9010	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 0,10g / 22mm
GOMAA0509-DCX9020	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 010g / 22mm
GOMAA0509-DCX9030	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 020g / 22mm
GOMAA0509-DCX9040	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 030g / 22mm
GOMAA0509-DCX9060	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 040g / 22mm
GOMAA0509-DCX9080	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 060g / 22mm
GOMAA0509-DCX9100	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 080g / 22mm
GOMAA0609-DS9010	FLOTTEUR CARPE DCX9 PECHES LEGERES - 100g / 22mm

FLOTTEUR DS9

Un flotteur idéal pour les pêches fines de canal ou d'étang.

Quille métal à œillet - Antenne plastique plein 0,8 mm - Corps balsa - Forme poire allongée

Réf.	Description
GOMAA0609-DS9020	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 0,20g
GOMAA0609-DS9030	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 0,30g
GOMAA0609-DS9040	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 0,40g
GOMAA0609-DS9060	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 0,60g
GOMAA0609-DS9080	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 0,80g
GOMAA0609-DS9100	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 1,00g
GOMAA0609-DS9125	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 1,25g
GOMAA0609-DS9150	FLOTTEUR DS9 COMPÉTITION - 1,50g

FLOTTEUR DS14H

Un modèle sensible parfait pour toutes les pêches d'Etang et de Canal.

FLOTTEURS - SÉRIES DS

Quille métal à œillet - Antenne plastique 0,8 à 1,25 mm - Corps balsa - Forme crayon

Réf.	Description
GOMAA0714-DS14H010	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,10g
GOMAA0714-DS14H020	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,20g
GOMAA0714-DS14H030	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,30g
GOMAA0714-DS14H040	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,40g
GOMAA0714-DS14H050	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,50g
GOMAA0714-DS14H060	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,60g
GOMAA0714-DS14H080	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 0,80g
GOMAA0714-DS14H100	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 1,00g
GOMAA0714-DS14H125	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 1,25g
GOMAA0714-DS14H150	FLOTTEUR DS14H COMPÉTITION - 1,50g

FLOTTEUR DS12

Un flotteur d'une extrême robustesse et polyvalence.

Quille carbone à fil intérieur Latéral et Œillet -Antenne plastique plein 1,5 mm - Corps balsa -Forme boule

Réf.	Description
GOMAA0612-DS12060	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 0,60g
GOMAA0612-DS12100	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 1,00g
GOMAA0612-DS12150	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 1,50g
GOMAA0612-DS12200	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 2g
GOMAA0612-DS12300	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 3,00g
GOMAA0612-DS12600	FLOTTEUR DS12 COMPÉTITION - 6,00g

FLOTTEUR DS15

Un modèle sensible et stable à la fois pour toutes les pêches d'étang et de canal.

Quille métal à œillet - Antenne plastique plein 0,9 mm - Corps balsa - Forme bouteille

Réf.	Description
GOMAA0615-DS15010	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,10g
GOMAA0615-DS15020	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,20g
GOMAA0615-DS15030	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,30g
GOMAA0615-DS15040	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,40g
GOMAA0615-DS15050	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,50g
GOMAA0615-DS15060	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,60g
GOMAA0615-DS15080	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 0,80g
GOMAA0615-DS15100	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 1,00g
GOMAA0615-DS15125	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 1,25g
GOMAA0615-DS15150	FLOTTEUR DS15 COMPÉTITION - 1,50g

FLOTTEUR DS13

Un flotteur robuste, polyvalent, mais dont le champ d'action optimal est les rivières à courant lent.

Quille métal à fil intérieur Latéral et Œillet -Antenne plastique plein 0,8 à 1,5 mm - Corps balsa - Forme boule

Réf.	Description
GOMAA0613-DS13060	FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 0,60g
GOMAA0613-DS13080	FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 0,80g
GOMAA0613-DS13100	FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 1,00g
GOMAA0613-DS13150	FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 1,50g
GOMAA0613-DS13200	FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 2g
GOMAA0613-DS13250	FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 2,50g
GOMAA0613-DS13300	FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 3,00g
GOMAA0613-DS13400	FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 4,00g
GOMAA0613-DS13600	FLOTTEUR DS13 COMPÉTITION - 6,00g

FLOTTEUR DS26

Un flotteur visible et porteur pour les pêches dans les courants lents.

Quille métal à œillet - Sans antenne - Corps balsa - Forme poire Inversée allongée

Réf.	Description
GOMAA0626-DS26010	FLOTTEUR DS26 COMPÉTITION - 4x10
GOMAA0626-DS26012	FLOTTEUR DS26 COMPÉTITION - 4x12
GOMAA0626-DS26014	FLOTTEUR DS26 COMPÉTITION - 4x14
GOMAA0626-DS26016	FLOTTEUR DS26 COMPÉTITION - 4x16



GAINE SILICONE

2 assortiments de gaines silicones - A utiliser majoritairement selon les diamètres sur quilles métal ou carbone - Diamètres du 0,3 au 0,8 mm.

Réf.	Description
GOMAA0180-C	TUBE SILICONE QUILLE CARBONE 0,6-0,7-0,8mm
GOMAA0180-W	TUBE SILICONE QUILLE METAL 0.3-0.4-0.5mm

FLOTTEURS ANGLAISE - WAGGLERS LESTE

WAGGLER DCLW

Flotteur anglais à bulbe - Lesté

- Paon teinté dans la masse - Ailettes de stabilisation

Réf.	Description
GOMAA0853-DCLW8	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE- 8g
GOMAA0853-DCLW10	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE- 10g
GOMAA0853-DCLW12	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE- 12g
GOMAA0853-DCLW14	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE- 14g

PAON DROIT AVEC INSERT LESTE

Parfait pour les pêches sensibles à courte et moyenne distance.

Flotteur anglais en plume de paon

- Paon droit lesté - Antenne plastique creux 3 mm

Réf.	Description
GOMAB0855-3	PAON DROIT AVEC INSERT LESTE 3G
GOMAB0855-4	PAON DROIT AVEC INSERT LESTE 4G
GOMAB0855-5	PAON DROIT AVEC INSERT LESTE 5G
GOMAB0855-6	PAON DROIT AVEC INSERT LESTE 6G

WAGGLER DCMIL

Flotteur anglais à bulbe - Lesté

- Livré avec 3 antennes : 1 antenne en plastique plein 1,8 mm - 1 antenne avec insert carbone et plastique creux 3 mm - 1 antenne creuse 6 mm type paille montée sur insert bambou

- Ailettes de stabilisation

Réf.	Description
GOMAA0852-DCMILW6	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 6g
GOMAA0852-DCMILW8	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 8g
GOMAA0852-DCMILW10	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 10g
GOMAA0852-DCMILW12	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 12g
GOMAA0852-DCMILW14	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 14g
GOMAA0852-DCMILW16	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» LESTE A ANTENNES INTERCHANGEABLES - 16g

PAON DROIT AVEC INSERT NON LESTE

Parfait pour les pêches sensibles l'agrainage et les zones peu profondes.

Flotteur anglais en plume de paon - Paon droit non lesté - Antenne plastique creux 3 mm - A coincer entre deux plombs - Typiquement dans la conception britannique des flotteurs anglais

Réf.	Description		
GOMAB0856-2AAA	PAON DROIT AVEC INSERT NON LESTE 2AAA		
GOMAB0856-3AAA	PAON DROIT AVEC INSERT NON LESTE 3AAA		
GOMAB0856-4AAA	PAON DROIT AVEC INSERT NON LESTE 4AAA		
GOMAB0856-5AAA	PAON DROIT AVEC INSERT NON LESTE 5AAA		

WAGGLER DCSPL

Flotteur anglais à bulbe - Forme ramassée pour provoquer un impact (Splash) en surface - Attire la curiosité des poissons - Lesté - Paon teinté dans la masse - Ailettes de stabilisation

Réf.	Description
GOMAA0870-DCSPL4	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 4g
GOMAA0870-DCSPL6	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 6g
GOMAA0870-DCSPL8	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 8g
GOMAA0870-DCSPL10	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 10g
GOMAA0870-DCSPL15	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 15g
GOMAA0870-DCSPL20	FLOTTEUR ANGLAISE « WAGGLER» «SPLASH» 20g

PAON DROIT NON LESTE

Typiquement dans la conception britannique des flotteurs anglais - Parfait pour l'agrainage et les zones peu profondes lorsque les poissons sont mangeurs.

Flotteur anglais en plume de paon - Paon droit non lesté - Sans antenne paon teinté dans la masse 6 mm environ - A coincer entre deux plombs

Réf.	Description
GOMAB0854-5BB	PAON DROIT NON LESTE 5BB
GOMAB0854-2AAA	PAON DROIT NON LESTE 2AAA
GOMAB0854-3AAA	PAON DROIT NON LESTE 3AAA
GOMAB0854-4AAA	PAON DROIT NON LESTE 4AAA
GOMAB0854-5AAA	PAON DROIT NON LESTE 5AAA



PELLET WAGGLER DCPW

Forme crayon en polystyrène extrudé

- Lesté Extrêmité peinte dans la masse
- Mise en place rapide

Réf.	Description		
GOMAA0901-DCPW4	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 4g		
GOMAA0901-DCPW5	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 5g		
GOMAA0901-DCPW6	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 6g		
GOMAA0901-DCPW8	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 8g		
GOMAA0901-DCPW10	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 10g		
GOMAA0901-DCPW12	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE- 12g		



PELLET WAGGLER DCPPW

FLOTTEURS ANGLAISE - PELLET WAGGLER

Forme crayon en polystyrène extrudé - Non lesté

- Quille Bambou Extrêmité peinte dans la masse
- Mise en place discrète

Réf.	Description
GOMAA0902-DCPPW1	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE - 1g
GOMAA0902-DCPPW2	FLOTTEUR "PELLET WAGGLER" POLYSTYRENE - 2g
GOMAA0902-DCPPW3	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE - 3g
GOMAA0902-DCPPW4	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE - 4g



PELLET WAGGLER UDCIPW

Forme crayon en polystyrène extrudé - Non lesté - Antenne plastique plein - Mise en place discrète

Réf.	Description
GOMAA0860-UDCIPW4	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» NON LESTE A INSERT - 4g
GOMAA0860-UDCIPW5	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» NON LESTE A INSERT - 5g
GOMAA0860-UDCIPW6	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» NON LESTE A INSERT - 6g
GOMAA0860-UDCIPW8	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» NON LESTE A INSERT - 8g
GOMAA0860-UDCIPW10	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» NON LESTE A INSERT - 10g



PELLET WAGGLER DCPPW

Forme crayon en polystyrène extrudé

- Non lesté Extrêmité peinte dans la masse
- Ailettes de stabilisation Mise en place discrète

Réf.	Description
GOMAA0903-DCPPW1F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE A AILETTES - 1g
GOMAA0903-DCPPW2F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE A AILETTES - 2g
GOMAA0903-DCPPW3F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE A AILETTES - 3g
GOMAA0903-DCPPW4F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» POLYSTYRENE A AILETTES - 4g



PELLET WAGGLER DCILPW

Forme crayon en polystyrène extrudé - Lesté - Antenne plastique plein - Mise en place rapide

Réf.		Description		
	GOMAA0905-DCILPW4	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 4g		
	GOMAA0905-DCILPW5	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 5g		
	GOMAA0905-DCILPW6	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 6g		
	GOMAA0905-DCILPW8	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 8g		
	GOMAA0905-DCILPW10	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 10g		
	GOMAA0905-DCILPW12	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A INSERT - 12q		



PELLET WAGGLER DCLPW

- Forme crayon en polystyrène extrudé
- Lesté Extrêmité peinte dans la masse
- Ailettes de stabilisation Mise en place rapide

Réf.	Description
GOMAA0904-DCLPW4F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 4g
GOMAA0904-DCLPW5F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 5g
GOMAA0904-DCLPW6F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 6g
GOMAA0904-DCLPW8F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 8g
GOMAA0904-DCLPW10F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 10g
GOMAA0904-DCLPW12F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 12g
GOMAA0904-DCLPW15F	FLOTTEUR «PELLET WAGGLER» LESTE A AILETTES - 15g





NEW

Garbolino & G

LIGNES MONTÉES - SÉRIES BARBLESS

Superbe gamme de lignes montées « Haut de Gamme » de par la qualité des composants où vous ne trouverez que des flotteurs des gammes DC et DCX, du monofilament d'origine japonaise, des hameçons, des plioirs propres à Garbolino. Les hameçons tous BARBLESS sont de premier choix, et nous offrons pour chaque ligne le choix entre 2 bas lignes de taille et diamètre d'hameçons différents. Choisissez la taille de l'hameçon la plus adaptée pour l'esche que vous allez utiliser









Ligne montée avec flotteur DC 1	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0800-010	0.10	- Corps de ligne diam 0.18 mm/7lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.16/6lbs - Longueur ligne 2 m - Longueur Bas de ligne 150 m
GOMAA0800-025	0.25	- Modèle hameçon Power Carp - Taille élastique conseillée 12 à 20 - Tailles hameçons 14 & 16

Ligne montée avec flotteur DC 20	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0801-005	0.05	- Corps de ligne diam (0.18 mm/7lb - Bas de ligne diam (mm/1b) (0.16/6lbs - Longueur ligne 1.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Pellet Power
GOMAA0801-010	0.10	- Modèle hameçon Pellet Power - Taille élastique conseillée 12 à 20 - Tailles hameçons 16 & 18

Ligne montée avec flotteur DC 7	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0802-020	0.20	- Corps de ligne diam 0.18 mm/7lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.16/6lbs - Longueur ligne 1.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Pellet Power
GOMAA0802-030	0.30	- Modèle hameçon Pellet Power - Taille élastique conseillée 12 à 20 - Tailles hameçons 14 & 16

Ligne montée avec flotteur DC 17	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0803-012	0.20	- Corps de ligne diam 0.16 mm/6lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.14/5lb
GOMAA0803-014	0.30	- Bas de ligne diam (mm/lb) 0.14/5lb - Longueur ligne 3.5 m
GOMAA0803-016	0.50	- Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Pellet Power
GOMAA0803-018	0.75	- Modèle hameçon Pellet Power - Taille élastique conseillée 12 à 20
GOMAA0803-020	1.00	- Tailles hameçons 14 & 16

Ligne montée avec flotteur DC X1	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0804-020	0.20	- Corps de ligne diam 0.20 mm/8lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.18/7lhs
GOMAA0804-030	0.30	- Corps de ligne diam 0.20 mm/8lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.18/7lbs - Longueur ligne 3 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Power Carp
GOMAA0804-050	0.50	- Taille élastique conseillée 12 à 20 - Tailles hameçons 12 & 14

Ligne montée avec flotteur DC X3	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0805-020	0.20	- Corps de ligne diam 0.20 mm/8lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.18/7lb & 0.16/6lb - Longueur ligne 3.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm
GOMAA0805-040	0.40	- Modèle hameçon Power Carp - Taille élastique conseillée 10 à 20 - Tailles hameçons 14 & 16

Ligne montée avec flotteur DC 6T	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0806-010	0.10	- Corps de ligne diam 0.16 mm/6lb
GOMAA0806-020	0.20	- Corps de ligne diam 0.16 mm/6lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.14/5lb - Longueur ligne 2.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Pellet Power - Taille élastique conseillée 8 à 20 - Tailles hameçons 14 & 16
GOMAA0806-030	0.30	- Longueur Bas de ligne 150 MM - Modèle hameçon Pellet Power - Taille élastique conseillée 8 à 20
GOMAA0806-040	0.40	- Tailles hameçons 14 & 16

Ligne montée avec flotteur DC 12H	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0807-020	0.20	- Corps de ligne diam 0.14 mm/5lb
GOMAA0807-035	0.35	- Corps de ligne diam 0.14 mm/5lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 16 &18 - Longueur ligne 3.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Silver/F1
GOMAA0807-050	0.50	- Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Silver/F1 - Taille élastique conseillée 4 à 10
GOMAA0807-075	0.75	- Taille élastique conseillée 4 à 10 - Tailles hameçons 16 & 18

Ligne montée avec flotteur DC 23	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAA0808-020	0.20	- Corps de ligne diam 0.16 mm/6lb
GOMAA0808-030	0.30	- Corps de ligne diam 0.16 mm/6lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0.14/5lb - Longueur ligne 3.5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Pellet Power
GOMAA0808-040	0.40	- Longueur Bas de ligne 150 111111 - Modèle hameçon Pellet Power - Taille élastique conseillée 10 à 20
GOMAA0808-060	0.60	- Taille élastique conseillée 10 à 20 - Tailles hameçons 14 & 16





LIGNES MONTÉES - SÉRIES AVEC ARDILLONS

Déclinaison pour le marché français des lignes montées Premium que nous avions développées pour le marché anglais avec les mêmes exigences : flotteurs des gammes DS DC et DCX, monofilament d'origine japonaise, des hameçons de première qualité, des plioirs propre à Garbolino. Les hameçons sont tous à ardillon, et nous offrons pour chaque ligne le choix entre 2 bas lignes de taille et diamètre





ne montée avec flotteur DC 6	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAB0810-020	0.20	(5)
GOMAB0810-040	0.40	- Corps de ligne diam 0,14 mm / 5 lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0,10 / 3,5 lb & 0,12
GOMAB0810-060	0.60	- Longueur ligne 5 m
GOMAB0810-080	0.80	- Longueur Bas de ligne 150 MM - Modèle hameçon Tyge moyenne ouverture large
GOMAB0810-100	1.00	- Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Tyge moyenne ouverture large - Taille élastique conseillée 3 à 8 - Tailles hameçons 16 & 18
GOMAB0810-150	1.50	- Tulles hulleçons 10 & 10

N	Ligne montée avec flotteur DS 28	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
	GOMAB0813-030	0.20	- Corps de ligne diam 0,12 mm / 4,5 lb
	GOMAB0813-040	0.40	- Corps de ligne diam 0,12 mm / 4,5 lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0,09 / 2,5 lb & 0,10 / 3,5 l
	GOMAB0813-060	0.60	- Longueur ligne 5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm
	GOMAB0813-080	0.80	- Modèle hameçon Tyge moyenne - Taille élastique conseillée 2 à 6 - Tailles hameçons 12 & 16
	GOMAB0813-100	1.00	- Tailles hameçons 12 & 16

N	Ligne montée avec flotteur DC 24	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
	GOMAB0811-020	0.20	- Corps de ligne diam 0,14 mm / 5 lb
	GOMAB0811-040	0.40	- Corps de ligne diam 0,14 mm / 5 lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0,10 / 3,5 lb & 0,12 / 4 lb - Longueur ligne 5 m
	GOMAB0811-060	0.60	- Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Tyge moyenne
	GOMAB0811-080	0.80	- Modèle hameçon lyge moyenne - Taille élastique conseillée 3 à 8
	GOMAB0811-100	1.00	- Taille élastique conseillée 3 à 8 - Tailles hameçons 16 & 18


N	Ligne montée avec flotteur DC X7	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
	GOMAB0814-020	0.20	(2)
	GOMAB0814-030	0.30	- Corps de ligne diam 0.20 mm/8lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0,14/5 lb & 0,18/7 ll - Longueur ligne 5 m
	GOMAB0814-040	0.40	- Longueur ligne 5 m
	GOMAB0814-060	0.60	- Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Forge Fort de Fer
	GOMAB0814-080	0.80	- Taille élastique conseillée 8 à 20 - Tailles hameçons 12 & 16
	GOMAB0814-100	1.00	- Tulles hulleçons 12 & 10

N	Ligne montée avec flotteur DS 27	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
	GOMAB0812-020	0.20	
	GOMAB0812-030	0.30	- Corps de ligne diam 0,12 mm / 4,5 lb - Bas de ligne diam (mm/lb) 0,09 / 2,5 lb & 0,10 / 3,5
	GOMAB0812-040	0.40	- Longueur ligne 5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Tyge moyenne - Taille élastique
	GOMAB0812-060	0.60	- Longueur Bas de ligne 150 lillil - Modèle hameçon Tyge moyenne - Taille élastique
	GOMAB0812-080	0.80	conseillée 12 à 20 - Tailles hameçons 18 & 20
	GOMAB0812-100	1.00	- Tumes numeçons 10 & 20

Ligne montée avec flotteur DC X8	Poids (g)	Caractéristiques pour toutes les tailles
GOMAB0815-020	0.20	0.00 (0)
GOMAB0815-030	0.30	- Corps de ligne diam 0.20 mm/8lb - Bas de ligne diam (mm/lb)0,14/5 lb & 0,18 / 7 lb
GOMAB0815-040	0.40	- Longueur ligne 5 m
GOMAB0815-060	0.60	- Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Forge Fort de Fer
GOMAB0815-080	0.80	- Longueur ligne 5 m - Longueur Bas de ligne 150 mm - Longueur Bas de ligne 150 mm - Modèle hameçon Forge Fort de Fer - Taille élastique conseillée 8 à 20 - Tailles hameçons 12 & 16
GOMAB0815-100	1.00	- rumes numeçons 12 & 10



AMORÇAGE



BAS DE LIGNE - BARBLESS

10 hameçons montés parfaitement et utilisables pour n'importe quel type de pêche au coup ou au Method. Longs de 15 cm, ils n'ont pas besoin d'être raccourcis et sont prêts à l'emploi. La gamme comprend trois types de formes et de puissances différents d'hameçons de première qualité montés avec les diamètres de nylon, d'excellente qualité, les plus appropriés au diamètre du fer. Le plus de cette ligne d'Hameçons montés « intelligents » est que vous n'aurez pas besoin d'une boîte supplémentaire pour mettre vos hameçons spéciaux carpodromes, vous pouvez tout simplement les ranger à côté de vos lignes dans la plupart de vos casiers, et si nécessaire réutiliser ces plioirs pour monter vos propres bas de ligne. Avec ce concept et un casier, vous pourrez mixer lignes et hameçons et être parés pour la pêche en carpodrome.

BAS DE LIGNE BARBLESS POISSONS BLANCS

Hameçons montés Barbless très haut de gamme - Plioir de 19 cm positionnable dans la grande majorité des casiers de lignes - Spécial pêches délicates pour carpes en hiver ou poissons blancs toute l'année - Bas de ligne 15 cm

Réf.	Type d'hameçon	Taille d'hameçon	Bas de ligne (mm)	Bas de ligne (lb)
GOMAA0700150-12H16	Barbless Silver / F1	16	0,12	4lb
GOMAA0700150-12H18	Barbless Silver / F1	18	0,12	4lb
GOMAA0700150-14H12	Barbless Silver / F1	12	0,14	5lb
GOMAA0700150-14H14	Barbless Silver / F1	14	0,14	5lb

BAS DE LIGNE BARBLESS CARPE

Hameçons montés Barbless très haut de gamme - Plioir de 19 cm positionnable dans la grande majorité des casiers de lignes - Hameçon extra fort de Fer pour les pêches fortes sur de grosses lignes - Bas de ligne 15 cm


	Réf.	Type d'hameçon	Taille d'hameçon	Bas de ligne (mm)	Bas de ligne (lb)
6	GOMAA0702150-16H14	Power Carp Barless	14	0,16	6lb
G	GOMAA0702150-16H16	Power Carp Barless	16	0,16	6lb
6	GOMAA0702150-18H12	Power Carp Barless	12	0,18	7lb
G	GOMAA0702150-18H14	Power Carp Barless	14	0,18	7lb

BAS DE LIGNE BARBLESS PELLET

Hameçons montés Barbless très haut de gamme - Plioir de 19 cm positionnable dans la grande majorité des casiers de lignes - Hameçon rond spécial pellet - Bas de ligne 15 cm

Réf.	Type d'hameçon	Taille d'hameçon	Bas de ligne (mm)	Bas de ligne (lb)
GOMAA0701150-14H14	Pellet power Barbless	14	0,14	5lb
GOMAA0701150-14H16	Pellet power Barbless	16	0,14	5lb
GOMAA0701150-14H18	Pellet power Barbless	18	0,14	5lb
GOMAA0701150-16H12	Pellet power Barbless	12	0,16	6lb
GOMAA0701150-16H14	Pellet power Barbless	14	0,16	6lb
GOMAA0701150-16H16	Pellet power Barbless	16	0,16	6lb





MOULE A PELLET

Permet de confectionner des cylindres de pellet en les agglomérant tout en ayant une diffusion rapide - Très utile pour faire un tapis de pellet.



Réf.	Désignation
PELLET-PRESS	Presse à pellet
PELLET-PRES-BX2	Bouchon + Aiguille presse pellet

OUTIL A BOUCLER

Un petit accessoire toujours très pra-

tique au bord de l'eau qui regroupe deux

fonctions en un seul et unique objet. D'un

côté, il vous permettra de démêler facile-

ment vos montages et de venir à bout des

nœuds plus facilement. A l'autre extrémité

se trouve un dégorgeoir qui vous permettra

d'extirper l'hameçon de la bouche du pois-

son sans l'abîmer. A avoir impérativement

GOMAA1100-S+L Outil à boucler et dégorgeoir

ET DEGORGEOIR

dans son panier!

ELASTIQUE A PELLET

La pêche de la carpe aux pellet devient très technique et l'eschage peut poser des problèmes. C'est d'ailleurs pour éviter toute déconvenue qu'on vous propose un accessoire qui vous permettra d'escher très facilement les pellet. Un système très abouti notamment grâce à son design ergonomique, son système de guidage et son système d'alignement des bras. Ces derniers sont armés et rainurés pour pouvoir « élastiquer » facilement les pellet. Livré avec des élastiques de 3 à 12 mm. Elastiques également vendus séparément.



	Réf.	Désignation	
•	PBAN2	Elastiques à pellet	

OUTIL A ESCHER

La pêche de la carpe aux pellet devient très technique et l'eschage peut poser des problèmes. C'est d'ailleurs pour éviter toute déconvenue qu'on vous propose un accessoire qui vous permettra d'escher très facilement les pellet. Un système très abouti notamment grâce à son design ergonomique, son système de guidage et son système d'alignement des bras. Ces derniers sont armés et rainurés pour pouvoir « élastiquer » facilement les pellet. Livré avec des élastiques de 3 à 12 mm. Elastiques également vendus séparément.



Réf.	Désignation
PBAN1	Outil à escher

POMPE A PELLET

Grâce à cette pompe, vous pourrez préparer très facilement vos pellet expanders au bord de l'eau en quelques secondes seulement. Un accessoire indispensable pour un pêcheur qui affectionne tout particulièrement la pêche de la carpe en carpodrome!



Ket.	Designation
G-PUMP	Pompe à pellet

ATTACHE LIGNES MONTEES

Des attaches-lignes montées de grande qualité qui s'adressent aux pêcheurs les plus exigeants.

Dix modèles par blister.



Réf.	Désignation
PWA1	Attache ligne standard
1 PWA2	Attache ligne deluxe



Garbolino § 5

ROULEAUX

ROULEAU A DEBOITER STANDARD

Rouleau plat standard avec mousse EVA haute densité. Largeur 40 cm. Pieds repliables télescopiques.



GUMEB3050400-2R	400	Rouleau standard 400 m

ROULEAU LEADER 500 MM

Magnifique rapport qualité / prix pour ce rouleau très stable.

Rouleau 4 pieds télescopiques - Pieds repliables - Largeur 500 mm - Mousse EVA haute densité - Rouleau d'une grande stabilité - Livré dans 1 sac toile.



	Réf.	Long.(mm)	Désignation
N	GOMEC3100500-2R	500	Rouleau leader 500 mm

ROULEAU A DEBOITER DELUXE HORIZONTAL

Rouleau haut de gamme avec une très grande stabilité. Sa forme originale en W offre un excellent guidage lors des opérations de déboîtage. Equipé de rouleaux en EVA haute densité pour une parfaite protection de votre canne. Pieds télescopiques réglables pour une meilleure adaptation au terrain. Livré dans un étui toile.



ROULEAU PRECISION HORIZONTAL 650MM

Rouleau double pour utiliser deux cannes ou le manche d'épuisette. Exceptionnel d'équilibre et de sécurité avec son système de blocage des pieds. Rouleau 4 pieds télescopiques - Pieds repliables avec système de blocage - Largeur 650 mm - Double Rouleau -Mousse EVA haute densité.



ROULEAU TREPIED V

Trépied - Pieds repliables et rallongeables -V de 400 mm - Mousse EVA haute densité.



SUPPORT KITS COUP BAS **AVEC ARRETOIR**

GOMEB3300-10B

Support de kit haut de gamme à placer à côté de votre panier. 4 pieds télescopiques repliables. Le plus de ce produit se situe dans son système de butée vous permettant d'aligner vos kits ou cannes à moulinets, et l'élastique anti- vent empêchant les kits positionnés sur le support de s'envoler.



620

Support kit bas

SUPPORT KITS COUP HAUT **AVEC ENCOCHES ANTIVENT**

Support de kit haut de gamme destiné à recevoir les pointes de vos kits ou cannes anglaises. 4 pieds télescopiques repliables. Le plus de ce produit se situe dans la découpe originale de ses encoches, parfaitement indiquée pour positionner plus facilement vos cannes, et pour empêcher que les kits ne volent dès lors que vous positionnez la sortie de vos kits dans le sens opposé au vent



DESSERTE DELUXE EVA 2 PIEDS

Superbe modèle de desserte livrée avec 2 pieds télescopiques et fixable sur tous les pieds de paniers modernes par le biais d'un système de réducteurs. Sa mousse EVA haute densité sur les contours assure une parfaite protection de vos éléments de cannes ou manches d'épuisette en évitant qu'ils ne cognent la tranche de



DESSERTE DELUXE EVA AVEC TENTE

Superbe modèle de desserte avec store livrée avec 2 pieds télescopiques et fixable sur tous les pieds de paniers modernes par le biais d'un système de réducteurs. Sa tente vous permettra de parfaitement tenir à l'abri du soleil et de la pluie vos esches et amorces.



BRAS FEEDER LUXE DOUBLE

Bras orientable double pour la pêche au feeder en rivière notamment.

Bras Double 1 m - Rallonge de 95 cm -Support Orientable pour pêche de rivière ou bolognaise - Compatible Pieds Ronds 25 et 36 mm





ACCESSOIRES - PANIERS

BRAS FEEDER SIMPLE

Bras orientable pour la pêche au feeder ou à l'anglaise.

Bras Simple 50 cm - Rallonge de 45 cm -Support Orientable - Compatible Pieds Ronds 25 et 36 mm.





REPOSE CANNE SPRAY BAR

Support Canne Feeder - Mousse EVA - A visser sur pique ou bras coudés - Long 36 cm



ACCESSOIRES - PARAPLUIES

PARAPLUIE DELUXE NYLON 2M20

Parapluie rond 2,20 m en tissu nylon de première qualité, baleines nylon pour éviter les points de rouille et assurer une plus grande longévité.



PARAPLUIE DELUXE PVC 2M20

Parapluie rond 2,20 m en PVC réalisé avec les meilleurs matériaux disponibles. Un produit à évaluer pour ses prestations et la qualité de ses matériaux.



ACCESSOIRES

AMORÇAGE

SEAU GARBOLINO BLEU

Seau Plastique - Contenance 18L - Idéal pour Amorces, Terres



GOMAB100118L

BASSINE GARBOLINO BLEUE

Bassine Plastique - Contenance 40L - Outil Idéal pour le mouillage de toutes vos amorces.

Le produit indispensable pour le mouillage dans les meilleures conditions de vos amorces.



SET 5 BOITES MESURES OFFICIELLES

Boîtes de Mesures Officielles - Taille des boîtes 1L, 3/4L, 1/2L, 1/4L, 1/8L - Double Couvercle avec Rebord pour toutes les boîtes sauf la 1/8 L.





GOMABOOO

BATTEUR A AMORCE

Batteur à 8 branches pour une plus grande résistance et suffisamment léger pour ne pas entraver la vitesse de rotation du batteur.



GOMABO010

TAMIS ROND AMORCE 17L

Gamme de tamis ronds de différents diamètres, destinée au tamisage de vos terres et amorces sur les différentes tailles de seaux et bassines. Vous pourrez même tamiser les amorces les plus riches et les





Réf.	Désignation
GOMAB0055-2	Pour seau 17 L - Maille 2 mm
GOMAB0055-4	Pour seau 17 L - Maille 4 mm
GOMAB0055-6	Pour seau 17 L - Maille 6 mm
GOMAB0050-4	Pour bassine 40 L - Maille 4 mm
GOMAB0050-8	Pour bassine 40 L - Maille 8 mm

FRONDE AMORCE G-SYSTEM

Fronde à amorce montée sur émerillons rolling. Ce montage évitera le vrillage des élastiques lors de vos amorçages massifs et vous assurera une mise en action plus rapide ainsi qu'une précision accrue. La gamme d'élastiques vous permettra un amorçage optimal pour des distances comprises entre 25 et 50 m suivant la taille et la densité des boules d'amorces. Un produit fait pour les pêcheurs les plus



Réf.	Désignation
GOMAB0350-D5.0	Fronde Amorce G-SYSTEM Elastique D5 mm Soft
GOMAB0350-D6.0	Fronde Amorce G-SYSTEM Elastique D6 mm Medium
GOMAB0350-D7.0	Fronde Amorce G-SYSTEM Elastique D7 mm Strong



Rét.	Désignation
GOMAB0355-D1.8	Fronde Roubaisienne G-SYSTEM Elastique D1,8 mm Soft
GOMAB0355-D2.3	Fronde Roubaisienne G-SYSTEM Elastique D2,3 mm Medium
GOMAB0355-D2.8	Fronde Roubaisienne G-SYSTEM Elastique D2,8 mm Strong

FRONDE ROUBAISIENNE G-SYSTEM

Fronde spéciale agrainage montée sur émerillons rolling

pour éviter le vrillage des élastiques lors de vos frondages

à répétition. Le large choix des puissances d'élastiques

et de tailles des godets est adaptée au frondage de petites quantités d'esches animales (pinkies pour la soft)

jusqu'aux poches pleines d'esches plus volumineuses et lourdes (maïs, pellet,...) à moyenne distance pour

NETTOYANT POUR CANNES

Produit nettoyant très efficace spécialement conçu pour entretenir la surface de vos éléments et leur assurer une glisse parfaite. Finis les problèmes d'éléments coincés au moment de déboiter. A appliquer après chaque partie de pêche, après avoir nettoyé les éléments à l'eau pour ôter les particules d'amorce ou de terre.


Réf.	Cont. (ml)
G-CLEAN	300



LUBRIFIANT ELASTIQUES - U Lubrifiant à base de silicone qui permet

d'obtenir une glisse optimale de vos élastiques à l'intérieur du scion en toutes circonstances.

Grande contenance (300 ml) permettant de faire toute la saison, voire même plus!



Les emboîtements de votre canne au coup sont des parties sensibles, soumises à l'usure et à l'agression par des particules extérieures comme le

sable. Leur entretien régulier est un gage de longévité pour votre canne.

SPRAY PTFE

Nettoyez-les après chaque partie de pêche (à l'aide d'un chiffon doux) puis traitez-les au PTFE.

Vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre matériel.



Réf.	Cont. (ml)
G-SAVE	150

SPRAY CARBONE

Votre canne subit des agressions tous les jours : rayures, chocs légers, usure aux emboîtements... Grâce à ce spray, vous augmenterez

considérablement la durée de vie de votre canne.



Réf.	Cont. (ml)
G-SPRAY	150

COUL'FIL

Produit destiné à faire couler tous les fils de pêche (idéal pour la pêche à l'anglaise), à pulvériser directement et régulièrement sur votre bobine de moulinet.



Réf.	Cont. (ml)
G-SINK	150

ACCESSOIRES

NYLON TOPIX 100 M

Monofilament produit au Japon - Diamètre Garanti - Résistances annoncées garanties suivant norme AFNOR*. Monofilament de qualité japonaise à utiliser pour le montage des lignes ou dans le moulinet pour les plus gros diamètres. Embobinage à spires parallèlles.

MONOFILAMENT - SPÉCIAL CORPS DE LIGNE

	Réf.	Diam. Nylon (mm)	Résistance (kg)	Résistance (lb)	Cont. (m)
N	GOMLB4250-0.08CR	0,08	0,50	1,10	100
N	GOMLB4250-0.10CR	0,10	0,75	1,60	100
N	GOMLB4250-0.12CR	0,12	1,13	2,50	100
N	GOMLB4250-0.14CR	0,14	1,50	3,30	100
N	GOMLB4250-0.16CR	0,16	1,85	4,10	100
N	GOMLB4250-0.18CR	0,18	2,20	4,90	100
N	GOMLB4250-0.20CR	0,20	2,80	6,10	100
N	GOMLB4250-0.22CR	0,22	3,65	8,10	100

^{*} Pour plus de détails sur la réalité de la résistance annoncée des nylons, vous pouvez consulter la page http://www.efttalinecharter.com/fr/ de l'association professionnelle européenne de fabricants et grossistes de matériel de pêche de loisir.





BOITE NON TOXIQUE 4, 6 OU 8 CASES

4, 6 ou 8 cases plombs non toxiques.



Réf.	Désignation
SNTBD4C	BOITE DISTRIBUTRICEUTRICE 6 CASES NON TOXIQUE Taille AAA BB 4 6
SNTBD6C	BOITE DISTRIBUTRICEUTRICE 6 CASES NON TOXIQUE Taille AAA BB 1 4 6 8
SNTBD8C	BOITE DISTRIBUTRICEUTRICE 8 CASES NON TOXIQUE Taille SSG AAA AB BB 1 4 6 8 (8 en plomb)

BOITE 4 CASES ANGLAISE

- 4 cases
- Plombs fendus
- Assortiment anglaise



Réf.	Désignation
PBD4CA	BOITE DISTRIBUTRICEUTRICE 4 CASES ANGLAISE (SSG AAA 2/0 1)

BOITE 8 CASES COUP

- 8 case
- Plombs fendus
- Plombs très doux
- Assortiment Coup



Réf.		Désignation
	PBD8CC	BOITE DISTRIBUTRICEUTRICE 8 CASES COUP (0 1 2 3 4 5 6 8)

BOITE 6 CASES, MOYEN, GROS PLOMBS OU MICROPLOMBS

- Plombs fendus Plombs très doux
- Parfaits pour la pêche à la truite
- Assortiment moyen, gros plombs ou microplombs



Réf.	Désignation
PBD6CGP	BOITE DISTRIBUTRICEUTRICE 6 CASES GROS PLOMBS (2/0 0 1 2 3 4)
PBD6CPM	BOITE DISTRIBUTRICEUTRICE 6 CASES PLOMBS MOYENS (4 5 6 8 9 10)
MPBD6C	BOITE DISTRIBUTRICEUTRICE 6 CASES MICROPLOMBS (8 9 10 11 12 13)

RECHARGE INDIVIDUELLE NON TOXIOUE

Boîte individuelle - Plombs non toxiques.



Réf.	Désignation
SNTRISSG	RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE SSG (1,6 g)
SNTRIAAA	RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE AAA (0,8 g)
SNTRIAB	RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE AB (0,6 g)
SNTRIBB	RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE BB (0,4 g)
SNTRI1	RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE 1 (0,3 g)
SNTR14	RECHARGE IND NON TOXIQUE TAILLE 4 (0,2 g)

RECHARGE INDIVIDUELLE PLOMBS ET MICROPLOMBS

Plombs fendus très tendres très appréciés des pêcheurs à la truite.



Réf.	Désignation
PRI00	RECHARGE INDIVIDUELLE PLOMBS 00
PRI1	RECHARGE INDIVIDUELLE PLOMBS 1
MPRI8	RECHARGE INDIVIDUELLE MICROPLOMBS 8
MPRI9	RECHARGE INDIVIDUELLE MICROPLOMBS 9
MPRI11	RECHARGE INDIVIDUELLE MICROPLOMBS 11
MPRI12	RECHARGE INDIVIDUELLE MICROPLOMBS 12

SONDE CONIQUE

Sonde conique à embase Néoprène pour une protection efficace de la pointe Sondage au plus près du fond. Sachet de 2.



Réf.	Désignation
PLUM-010	SONDE CONIQUE 10G
PLUM-020	SONDE CONIQUE 20G
PLUM-050	SONDE CONIQUE 50G

MONOFILAMENT - SPÉCIAL COMPÉTITION

FIL COMPÉTITION GARBO LINE

Un nylon de qualité «made in Japan» qui ne manquera pas de ravir les compétiteurs et ceux qui recherchent des produits de qualité. Souple, régulier et doté d'une bonne résistance au nœud, le fil Garbo Line a vraiment tout pour plaire. Le Garbo Line s'utilise comme corps de ligne, Bas de ligne et même pour réaliser vos montages en direct, notamment dans les gros diamètres.

Réf.	Diam. Nylon (%mm)	Résistance (kg)	Cont. (m)
GLINE-006	0,06	0,45	100
GLINE-007	0,07	0,57	100
GLINE-008	0,08	0,83	100
GLINE-009	0,09	1,06	100
GLINE-010	0,10	1,28	100
GLINE-012	0,12	1,93	100
GLINE-014	0,14	2,31	100
GLINE-016	0,16	2,81	100
GLINE-018	0,18	3,15	100
GLINE-020	0,20	3,83	100



PLIOIR GARBOLINO

Plioirs brevetés, compatibles avec la plupart des casiers du marché et qui bénéficient de nombreux avantages : l'ailette de préhension ou «wing» permet d'extraire le plioir du casier quel que soit son sens de rangement, la ligne peut être repliée avec ou sans le Bas de ligne, jusqu'à 2 Bas de ligne pouvant être stockés sur un même plioir (sauf 190x13 et 260x13). Chaque plioir indique la longueur de chaque tour de fil, ce dernier étant protégé d'éventuels accrochages dans les ardillons des hameçons et pour finir, chaque taille est déclinée en trois couleurs, permettant si vous le souhaitez, de créer des codes couleurs pour un repérage plus aisé de vos lignes montées. Livrés en sachets de 50 ou sous emballage de 5.

Ket.	Désignation
WGW-190131B/5X5	PLIOIRS 190X13 BLEU-5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALLAGE
WGW-190131B/50	PLIOIRS 190X13 BLEU SACHET DE 50
WGW-1901310/5X5	PLIOIRS 190X13 ORANGE-5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALLAGE
WGW-1901310/50	PLIOIRS 190X13 ORANGE PAR 50
WGW-190131V/5X5	PLIOIRS 190X13 VERT- 5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALIAGE
WGW-190131V/50	PLIOIRS 190X13 VERT SACHET DE 50
WGW-190161B/5X5	PLIOIRS 190X16 BLEU-5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALIAGE
WGW-190161B/50	PLIOIRS 190X16 BLEU SACHET DE 50
WGW-1901610/5X5	PLIOIRS 190X16 ORANGE- 5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALLAGE

WGW-1901610/50	PLIOIRS 190X16 ORANGE SACHET DE 50
WGW-190161V/5X5	PLIOIRS 190X16 VERT- 5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALLAGE
WGW-190161V/50	PLIOIRS 190X16 VERT SACHET DE 50
WGW-260131B/5X5	PLIOIRS 260X13 BLEU- 5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALLAGE
WGW-260131B/50	PLIOIRS 260X13 BLEU SACHET DE 50
WGW-2601310/5X5	PLIOIRS 260X13 ORANGE- 5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALLAGE
WGW-2601310/50	PLIOIRS 260X13 ORANGE SACHET DE 50
WGW-260131V/50	PLIOIRS 260X13 VERT SACHET DE 50
WGW-260181B/50	PLIOIRS 260X18 BLEU SACHET DE 50
WGW-2601810/5X5	PLIOIRS 260X18 ORANGE- 5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALLAGE



ACCESSOIRES - MONTAGE LIGNES

WGW-2601810/50	PLIOIRS 260X18 ORANGE SACHET DE 50
WGW-260181V/50	PLIOIRS 260X18 VERT SACHET DE 50
WGW-260181B/5X5	PLIOIRS 260X18 BLEU- 5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALLAGE
WGW-260241B/50	PLIOIRS 260X24 BLEU SACHET DE 50
WGW-2602410/5X5	PLIOIRS 260X24 ORANGE- 5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALLAGE
WGW-2602410/50	PLIOIRS 260X24 ORANGE SACHET DE 50
WGW-260241V/5X5	PLIOIRS 260X24 VERT- 5 PACKS DE 5 PLIOIRS SOUS EMBALLAGE
WGW-260241V/50	PLIOIRS 260X24 VERT SACHET DE 50

Garbolino & G

ACCESSOIRES - MONTAGE ÉLASTIQUES





ELASTIQUE LATEX NATUREL

Latex Naturel - Écheveau de 7 m - Très grande élasticité - Contient 1 connecteur et 1 protège élastique - Disponible du 0,7 mm au 2,3 mm

Réf.	Désignation	Diam. Nylon (mm)	Long. (mm)
GOMAA0150-0.7	ELASTIQUE LATEX NATUREL 0,7 MM	0,70	7
GOMAA0150-0.8	ELASTIQUE LATEX NATUREL 0,8 MM	0,80	7
GOMAA0150-0.9	ELASTIQUE LATEX NATUREL 0,9 MM	0,90	7
GOMAA0150-1.0	ELASTIQUE LATEX NATUREL 1,0 MM	1,00	7
GOMAA0150-1.2	ELASTIQUE LATEX NATUREL 1,2 MM	1,20	7
GOMAA0150-1.4	ELASTIQUE LATEX NATUREL 1,4 MM	1,40	7
GOMAA0150-1.6	ELASTIQUE LATEX NATUREL 1,6 MM	1,60	7
GOMAA0150-1.8	ELASTIQUE LATEX NATUREL 1,8 MM	1,80	7
GOMAA0150-2.1	ELASTIQUE LATEX NATUREL 2,1 MM	2,10	7
GOMAA0150-2.3	ELASTIQUE LATEX NATUREL 2,3 MM	2,30	7



ELASTIQUE LATEX COLORE

Latex Coloré - Écheveau de 7 m - Très grande élasticité - Contient 1 connecteur et 1 protège élastique - Disponible du 0,6 mm au 2,3 mm

Désignation	Diam. Nylon (mm)	Long. (mm)	
ELASTIQUE LATEX COLORE 0,6 MM	0,60	7	ı
ELASTIQUE LATEX COLORE 0,7 MM	0,70	7	
ELASTIQUE LATEX COLORE 0,8 MM	0,80	7	
ELASTIQUE LATEX COLORE 0,9 MM	0,90	7	
ELASTIQUE LATEX COLORE 1 MM	1,00	7	
ELASTIQUE LATEX COLORE 1,2 MM	1,20	7	
ELASTIQUE LATEX COLORE 1,4 MM	1,40	7	
ELASTIQUE LATEX COLORE 1,6 MM	1,60	7	
ELASTIQUE LATEX COLORE 1,8 MM	1,80	7	
ELASTIQUE LATEX COLORE 2,1 MM	2,10	7	
ELASTIQUE LATEX COLORE 2,3 MM	2,30	7	
	ELASTIQUE LATEX COLORE 0,6 MM ELASTIQUE LATEX COLORE 0,7 MM ELASTIQUE LATEX COLORE 0,8 MM ELASTIQUE LATEX COLORE 0,9 MM ELASTIQUE LATEX COLORE 1 MM ELASTIQUE LATEX COLORE 1,2 MM ELASTIQUE LATEX COLORE 1,4 MM ELASTIQUE LATEX COLORE 1,6 MM ELASTIQUE LATEX COLORE 1,8 MM ELASTIQUE LATEX COLORE 2,1 MM	Désignation Nylon (mm) ELASTIQUE LATEX COLORE 0,6 MM 0,60 ELASTIQUE LATEX COLORE 0,7 MM 0,70 ELASTIQUE LATEX COLORE 0,8 MM 0,80 ELASTIQUE LATEX COLORE 0,9 MM 0,90 ELASTIQUE LATEX COLORE 1 MM 1,00 ELASTIQUE LATEX COLORE 1,2 MM 1,20 ELASTIQUE LATEX COLORE 1,4 MM 1,40 ELASTIQUE LATEX COLORE 1,6 MM 1,60 ELASTIQUE LATEX COLORE 1,8 MM 1,80 ELASTIQUE LATEX COLORE 2,1 MM 2,10	Désignation Nylon (mm) ELASTIQUE LATEX COLORE 0,6 MM 0,60 7 ELASTIQUE LATEX COLORE 0,7 MM 0,70 7 ELASTIQUE LATEX COLORE 0,8 MM 0,80 7 ELASTIQUE LATEX COLORE 0,9 MM 0,90 7 ELASTIQUE LATEX COLORE 1,0 MM 1,00 7 ELASTIQUE LATEX COLORE 1,2 MM 1,20 7 ELASTIQUE LATEX COLORE 1,4 MM 1,40 7 ELASTIQUE LATEX COLORE 1,8 MM 1,80 7 ELASTIQUE LATEX COLORE 1,8 MM 1,80 7 ELASTIQUE LATEX COLORE 1,8 MM 1,80 7 ELASTIQUE LATEX COLORE 2,1 MM 2,10 7



ELASTIQUE BAZOOCARP COEX

Creux Co Extrusion - Écheveau de 3 m. 1,2 et 1,5 mm se caractérisent par une souplesse extrême - Contient 1 connecteur et 1 protège élastique (sauf 1,2 mm et 1,5 mm). Disponible du 1,2 mm au 3,4 mm

	Réf.	Désignation	Diam. Nylon (mm)	Long. (mm)
N	GOMAC0300-1.2	ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 1,2 MM	1,20	3
N	GOMAC0300-1.5	ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 1,5 MM	1,50	3
	GOMAA0300-1.8	ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 1,8 MM	1,80	3
	GOMAA0300-2.1	ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 2,1 MM	2,10	3
	GOMAA0300-2.3	ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 2,3 MM	2,30	3
	GOMAA0300-2.5	ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 2,5 MM	2,50	3
	GOMAA0300-2.7	ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 2,7 MM	2,70	3
	GOMAA0300-3.0	ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 3 MM	3,00	3
	GOMAA0300-3.4	ELASTIQUE BAZOOCARP COEX 3,4 MM	3,40	3

CÔNE POUR ÉLASTIQUE X2

Cônes pour élastiques avec échelle intégrée. Développé pour s'adapter sur les portes scions standards ou les monoblocs. Cônes pour monoblocs ou portes scions. Striés pour faciliter la recoupe et adapter au diamètre de

- Taille maxi 13 mm, taille mini 9 mm
- 2 cônes par blister.



	Réf.	Désignation
N	GOMAC0050XS	CONE POUR ELASTIQUE POUR MONOBLOCS OU NB BRINS 2

Réf.	Désignation
GOMACO050XS	CONE POUR ELASTIQUE POUR MONOBLOCS OU NB BRINS 2

CÔNES ARRÊT

Cône arrêt pour bloquer les élastiques creux 10 cônes par sachet. Ingénieux arrêtoir coniques pour les élastiques creux.



	Réf.	Désignation
N	GOMACOO15L-B	CONE (BEAD) D'ARRET POUR ELASTIQUE STANDARD
N	GOMACOO15L-MAX	CONE (BEAD) D'ARRET POUR ELASTIQUE EXTRA SIZE

AIGUILLE PASSE ÉLASTIQUE

CÔNE POUR ÉLASTIQUE X2

- Taille maxi 25 mm, taille mini 17 mm,

longueur des K2 - 2 cônes par blister.

la canne.

BUNG1

Cônes pour troisième élément. Striés pour

faciliter la recoupe et adapter au diamètre de

- Parfait pour monter les élastiques sur la

Permet d'enfiler les élastiques intérieurs de cannes au coup. Incompatible avec les scions de cannes a fil intérieur.

CONE POUR ELASTIQUE X2 (2 cônes par blister) CONE POUR ELASTIQUE + EXTRACTEUR (1 cône + 1 extracteur par blister)



Réf.	Désignation
APE	AIGUILLE PASSE ELASTIQUE

PULLER BUNG

ACCESSOIRES - MONTAGE ÉLASTIQUES

Puller Bung livré avec 2 tailles d'arrêtoirs. Une alternative aux kits Elastic Control. Puller Bung pour troisième élément. Strié pour faciliter la recoupe et adapter au diamètre de la canne.

- Taille maxi 23 mm, taille mini 16 mm.
- Pour les pêcheurs à la carpe nous souhaitant pas utiliser l'Elastic Control.
- 1 Puller Bung par blister livré avec 1 Bead PM et 1 Extra Size.



	Réf.	Désignation
N	GOMACO010	PULLER BUNG

PROTÈGE ÉLASTIQUE POUR KITS

- 4 protège élastiques par sachet.
- 2 tailles S et 2 tailles L.
- Evite que l'élastique ne frotte contre l'arrête lors du repliement du K2.



Réf.	Désignation	
ELASPRO-1	PROTEGE ELASTIQUE POUR KITS	

TULIPE INTÉRIEUR TEFLON

Tulipe 100% PTFE - Diamètre extérieur tulipe (intérieur du scion) 40 mm à 55 mm

- Diamètre utile 18 mm à 31 mm.
- 1 pièce par sachet.



Réf.	Désignation
GBI-40-26-X1	TULIPE INT.TEFLON 3.1MM X1
GBI-45-18-X1	TULIP INT PTFE 4.5MM/1.8MM X1
GBI-45-31-X1	TULIP INT PTFE 4.5MM/3,1MM X1
GBI-50-18-X1	TULIP INT PTFE 5.0MM/1.8MM X1
GBI-55-18-X1	TULIP INT PTFE 5.5MM/1.8MM X1

CONNECTEUR ÉLASTIQUE

- Connecteur pour élastiques pleins - 3 tailles disponibles : M, L et XL.
- 2 pièces par sachet.



Réf.	Désignation
CONN-M	CONNECTEUR ELASTIQUE M JAUNE
CONN-L	CONNECTEUR ELASTIQUE L ORANGE
CONN-XL	CONNECTEUR ELASTIQUE XL BLEU

CONNECTEUR DACRON

Connecteur pour élastiques creux - 2 tailles disponibles : S et L.

- 2 pièces par sachet.



Réf.	Désignation	
DACRON-S	CONNECTEUR DACRON SMALL	
DACRON-L	CONNECTEUR DACRON LARGE	

ACCESSOIRES - FEEDERS

SAC DE TRANSPORT AMIRAL

MOULE FEEDER

Moules pour Method feeder - Agglomération rapide sur les method feeder - Plastique souple et lisse pour un meilleur démoulage 2 tailles disponibles



Réf.	Désignation
MOULD1	MOULE FEEDER MINI
MOULD2	MOULE FEEDER SMALL

FEEDER BANJO

Method Feeder en ligne et sans châssis - Libération Extra rapide des particules d'amorce pour pêches agressives - 2 modèles disponibles.



Réf.	Désignation	
BANJO-M	METHOD FEEDER FRAMELESS MEDIUM 28 G	
BANJO-L	METHOD FEEDER FRAMELESS LARGE 35 G	



METHOD FEEDER

Method Feeder compatible avec moule Method feeder - Feeder en ligne ou élastiqués - Poids de 15 à 35 G - 7 modèles disponibles.



Réf.	Désignation
FEED10	SMALL ELASTICATED METHOD 28 G
FEED12	SMALL ELASTICATED METHOD 35 G
FEED13	MINI IN LINE METHOD 15 G
FEED6	METHOD FEEDER IN-LINE MEDIUM 20 G
FEED7	METHOD FEEDER ELASTIQUE SMALL 15 G
FEED8	METHOD FEEDER ELASTIQUE MEDIUM 20 G
FEED9	METHOD FEEDER IN-LINE 28 G

FEEDER ROCKET

Forme exclusive de feeder « volant » excellemment bien. Très stable au fond de l'eau. Pour mélanges Esches / amorces. Tailles et poids de cages à choisir suivant l'usage parmi les 5 modèles disponibles.



Réf.	Désignation
FEED20	MICRO ROCKET FEEDER 15 G
FEED22	SMALL ROCKET FEEDER 20 G
FEED44	X-LARGE ROCKET FEEDER 80 G
FEED46	X-LARGE ROCKET FEEDER 100 G
FEED48	X-LARGE ROCKET FEEDER 120 G

PELLET FEEDER

Modèle tubulaire - Spécial pellet pour une diffusion contrôlée 2 tailles disponibles



Réf.	Désignation
PELL-FEEDS	PELLET FEEDER SMALL 30 G
PELL-FEEDM	PELLET FEEDER MEDIUM 35 G

SAC A BOURRICHE AMIRAL

Sac à Bourriche rectangulaire.





Réf.		Description	Dimensions (m)	
N	GOMLC3010	SAC A BOURRICHE RECTANGULAIRE 1 POCHE AMIRAL	0,55 x 0,50 x 0,08	

- Toile 420 D



	Réf.	Description	Dimensions (m)		
ı	GOMLC3010	SAC A BOURRICHE RECTANGULAIRE 1 POCHE AMIRAL	0,55 x 0,50 x 0,08	N	GC

Sac Fourre Tout. - Toile 420 D - Poignées et Sangle de transport Garbolino

	Ket.	Description	Dimensions (m)
N	GOMLC3011	SAC DE TRANSPORT AMIRAL	0,55 x 0,30 x 0,45



	Réf.	Description	Dimensions (m)
N	GOMLC3012-155-2C	FOURREAU SOUPLE CANNE & MOULINET 1,55 M 2 POCHES AMIRAL	0,55 x 0,18 x 0,12
N	GOMLC3012-135-2C	FOURREAU SOUPLE CANNE & MOULINET 1,35 M 2 POCHES AMIRAL	1,35 x 0,18 x 0,12



	Réf.	Description	Dimensions (m)
N	GOMLC3013-180	FOURREAU SOUPLE CANNE AU COUP AMIRAL 4 CANNES 1,80 M	1,8 x 0,15 x 0,12
N	GOMLC3013-195	FOURREAU SOUPLE CANNE AU COUP AMIRAL 4 CANNES 1,95M	1,95 x 0,21 x 0,15



GOMLC31011950-6T

GOMLC31011950-8T

frontale.

SAC DE TRANSPORT SPRINT

Sac Fourre Tout. Toile 600 D. Poignées et sangle de transport matelassées. 2 poches latérales, 1 poche

BAGAGERIE - BAGAGERIE SPRINT

Ligne de bagagerie construite en toile 600 D très résistante. Un soin particulier a été apporté aux points cruciaux tels que les poignées de transports ou les fermetures éclairs. Cette gamme se compose des indispensables de la pêche au coup : Fourreau pour les cannes roubaisiennes, fourreau pour les « cannes à moulinets », sac de transport, et sac à bourriche.







FOURREAU SOUPLE COUP 1,95M 6 POCHES SPRINT

FOURREAU SOUPLE COUP 1,95M 8 POCHES SPRINT

1,95 x 0,21 x 0,15

1.95 x 0.21 x 0.30





	Réf.	Description	Dimensions (m)
N	GOMLC3107L	SAC DE TRANSPORT SPRINT	0,55 x 0,30 x 0,45

	Réf.	Description	Dimensions (m)
N	GOMLC3105REC-2C	SAC A BOURRICHE SPRINT 2 COMPARTIMENTS	0,55 x 0,65 x 0,16

BAGAGERIE - BAGAGERIE PRECISION

La gamme de bagagerie Précision by Garbolino est une gamme exceptionnelle dans ses moindres détails. Les matériaux utilisés, le soin apporté aux coutures et renforts, les sangles et poignées rembourrées en font une ligne de bagagerie que l'on a envie de faire sienne dès le premier coup d'oeil et le premier contact.

FOURREAU SOUPLE COUP PRECISION

Fourreau aux spécifications spécialement étudiées pour faciliter le transport de votre pack et de vos accessoires. Cannes, kits, manches et autres seront bien protégés. Une mention particulière pour le 12 tubes qui comprend deux sangles de transport renforcées type sac à dos car une telle contenance nécessite de répartir deux fois



	Réf.	Description	Dimensions (m)	
N	GOMLC32001950-8T	FOURREAU SOUPLE COUP 1,95 M 8 TUBES PRECISION	1,95 x 0,21 x 0,15	
N	GOMLC32001950-12T	FOURREAU SOUPLE COUP 1.95 M 12 TUBES PRECISION	1.95 x 0.21 x 0.30	

FOURREAU RIGIDE CANNE & MOULINET PRECISION

Fourreaux pour transporter vos cannes au coup avec ou sans tube, deux ou quatre compartiments distincts et séparés par une cloison souple avec des attaches velcro pour les éléments les plus fragiles, fond rigide renforcé. Poignée et sangle de transport



	Réf.	Description	Dimensions (m)
N	GOMLC32011950-2C	FOURREAU RIGIDE CANNE & MOULINET 1,95 M 2 POCHES PRECISION	1,65 x 0,18 x 0,12
N	GOMLC32011650-4C	FOURREAU RIGIDE CANNE & MOULINET 1,65 M 4 POCHES PRECISION	1,65 x 0,3 x 0,18

TROUSSEACCESSOIRES

PRECISION

Ces trousses vous permettront de ranger tous vos accessoires, moulinets, bobines de fil, etc. Version M avec 2 compartiments ajustables en taille et L avec 4 compartiments ajustables. Toile 600 D. 1 Poignée. Pochette en maille filet avec fermeture éclair de qualité au niveau du couvercle.



	Réf.	Description	Dimensions (m)
N	GOMLC3207M	TROUSSE ACCESSOIRES PRECISION M	0,21 x 0,18 x 0,11
N	GOMLC3207L	TROUSSE ACCESSOIRES PRECISION L	0,27 x 0,038 x 0,12

SAC A FRONDES PRECISION

Trousse de rangement pour un stockage optimal de vos frondes. Couvercle aéré pour un meilleur séchage des élastiques et pour prolonger leurs durées de vie. Toile 600D. 1 Poignée



Kei.	Description	Dimensions (m)
N GOMLC32	TROUSSE A FRONDES PR	ECISION 0,28 x 0,25 x 0,10

BAC AMORCE SOUPLE

AVEC COUVERCLE

PRECISION

Bac cylindrique pour stocker vos amorces et appâts avec couvercle zippé évitant aux asticots de sortir. Entretien facilité par la toile imperméable à l'intérieur. Toile 600D. Très pratique surtout en période estivale.



	Réf.	Description	Dimensions (m)
N	GOMLC3208M	BAC AMORCE SOUPLE AVEC COUVERCLE PRECISION	0,30 x 0,10

SAC DE TRANSPORT PRECISION

Sac de transport conçu pour ranger, protéger et transporter tous les accessoires nécessaires à la compétition.

Ce sac est doté de deux poches latérales et d'une poche frontale à fermeture par glissière, sangle de transport matelassée.

Toile 600 deniers.



	Réf.	Description	Dimensions (m)
N	GOMLC3205L	SAC DE TRANSPORT PRECISION	0,55x 0,40 x 0,45

BAGAGERIE - BAGAGERIE G MAX

Ligne de bagagerie pour les pêcheurs au coup les plus exigeants. Ceux qui recherchent des produits alliant : > une grande légéreté tout en étant résistants > un matériau lavable eu égard aux conditions climatiques souvent rencontrées, des fermetures renforcées et étanches, ... trouveront avec cette gamme réalisée en tarpaulin une vrai bagagerie Haut de Gamme.

G-MAX FOURREAU SOUPLE COUP

Fourreau 8 tubes haut de gamme pour les pêcheurs soucieux de protéger leur matériel. Entièrement réalisé en tarpaulin, il est plus résistant, complètement imperméable (fermetures à glissière entièrement protégées), lavable à grande eau et plus léger que les produits conçus en toile classique même 800 ou 1200 deniers. Poche latérale pour ranger des parapluies, manches et autres accessoires. Poignées de transport et de chargement, sangles de transport matelassées type sac à dos, fixations pour les cannes anglaises ou bolognaises.

Réf.	Description	Dimensions (m)
GOMLA3400-2X3T	FOURREAU SOUPLE G MAX 6 TUBES	1,95 x 0,25 x 0,30
GOMLA3400-2X4T	FOURREAU SOUPLE G MAX 8 TUBES	1,95 x 0,20 x 0,30



G-MAX SAC ISOTHERME

Sac isotherme venant compléter la gamme G MAX. Habillage extérieur entièrement réalisé en tarpaulin, matériau aux propriétés intéressantes compte tenu de l'utilisation intensive de la bagagerie en pêche au coup, parfois dans des conditions difficiles (boue, pluie...). La doublure interne en matériau aluminisé isotherme permet de garder vos esches au frais tout au long de la journée. Compartiments amovibles permettant d'adapter l'intérieur à la taille de ce que vous transportez. Poches latérales et frontale à fermeture à glissière.



Réf.	Description	Dimensions (m)
GOMLA3401M	SAC ISOTHERME G MAX	0,30 x 0,40 x 0,25

G-MAX SAC DE TRANSPORT

Sac haut de gamme conçu pour accompagner le fourreau G MAX, pour les pêcheurs soucieux de protéger leurs accessoires. Entièrement réalisé en tarpaulin, il est plus résistant, complètement imperméable, lavable à grande eau et plus léger que les produits conçus en toile classique 800 ou 1200 deniers. Poches latérales à fermeture par glissière, poche frontale pouvant accueillir divers accessoires. Poignée de transport et sangle matelassée. Version XL pour plus de contenance.



Réf.	Description	Dimensions (m)
GOMLA3402L	SAC DE TRANSPORT G MAX L	0,35 x 0,55 x 0,35
GOMLA3402XL	SAC DE TRANSPORT G MAX XL	0,45 x 0,60 x 0,40

HOUSSE EVA BOBINES MOULINETS

- Trousse bobines en EVA
- Forme cylindrique



Réf.	Description	Long (m)	Nb BRINS (m)	Encomb.(m)
TRO-EVA-M	HOUSSE EVA BOBINES MOULINETS	0	18 x 0,06 x 0,0	6

EVA BAC A AMORCE ROND

- Bac à amorce en EVA
- Modèle rond



Réf.	Description	Dimensions (m)
GOMLA3301S	BAC A AMORCE ROND EVA	0,24 x 0,10

EVA SAC DE TRANSPORT

- Sac Fourre Tout EVA
- Rectangulaire
- Poignées de transport
- Sangle de transport ajustable
- Fermeture éclair



Réf.	Description	Dimensions (m)
GOMLA3303M	SAC DE TRANSPORT EVA	0,30 x 0,45 x 0,25

EVA BOITE A APPATS / ACCESSOIRES

- Boîte à accessoires en EVA
- Rectangulaire
- Couvercle transparent
- Fermeture éclair



Ket.	Description	Dimensions (m)
GOMLA3305S	BOITE A ACCESSOIRES EVA	0,25 x 0,13 x 0,055
GOMLA3305D	BOITE A ACCESSOIRES EVA	0,25 x 0,13 x 0,11
GOMLA3305H	BOITE A ACCESSOIRES EVA	0,25 x 0,19 x 0,11

EVA SAC A BOURRICHE

- Sac à bourriche en EVA
- Poignées de transport
- Sangle de transport ajustable
- Fermeture éclair



BAGAGERIE - BAGAGERIE EVA

Réf.	Description	Dimensions (m)
GOMLA3300-1C	SAC A BOURRICHE EVA 1 COMP.	0,55 x 0,55 x 0,16
GOMLA3300-1CW	SAC A BOURRICHE EVA 1 COMP. LARGE	0,55 x 0,55 x 0,25
GOMLA3300-1CXL	SAC A BOURRICHE EVA 1 COMP. XL	0,65 x 0,65 x 0,16
GOMLA3300-1CWXL	SAC A BOURRICHE EVA 1 COMP. XXL	0,70 x 0,70 x 0,25

EVA SEAU AVEC CORDE

- Seau avec corde en EVA
- Corde de 5 m



Réf. Description		Dimensions (m)	
GOMLB3310	EVA SEAU AVEC CORDE 5 M	0,18 x 0,18 0,20	

EVA BAC A AMORCE RECTANGULAIRE

- Bac à amorce EVA
- Rectangulaire
- Packs de 3 bacs (1 grand plus 2 petits)



Réf.	Description	Dimensions (m)
GOMLA3308	PACK DE 3 BACS A AMORCE EVA RECTANGULAIRES 1 bac 350X260X150MM et 2 bacs 220X160X100	0,35 x 0,25 x 0,15

HABILLEMENT

CASQUETTE MICROFIBRE

- Modèles en microfibre
- Visière longue réglage par velcro du tour de tête
- Lacet de maintien anti-vent.



Réf.	Désignation
CAP-G	CASQUETTE GARBOLINO - MICROFIBRE
CAP-GMAX	CASQUETTE GARBOLINO G-MAX - MICROFIBRE
CAP-LIGHT-G	CASQUETTE GARBOLINO ULTRA LEGERE - MICROFIBRE

CASQUETTE STANDARD

- Modèle en polyester
- Visière longue réglage par velcro du tour de tête.



Réf.	Désignation
CAP-PROMO	CASQUETTE GARBOLINO - COTON

CHAPEAU BOB

- Modèle en polyester
- Elégant BOB
- Lacet de maintien anti-vent.

T-SHIRT BLEU GARBO TEAM

- T-Shirt manches courtes

100% coton Jersey

- 4 tailles disponibles

Réf.

TEX-TSMC-GB-S

TEX-TSMC-GB-L

TEX-TSMC-GB-XL

TEX-TSMC-GB-2XL

200 g / m²

de S à 2XL.



Désignation

T-SHIRT BLEU GARBOLINO TEAM-S

T-SHIRT BLEU GARBOLINO TEAM-L

T-SHIRT BLEU GARBOLINO TEAM-XL

T-SHIRT BLEU GARBOLINO TEAM-2XL

Réf.	Désignation
HAT-G	CHAPEAU GARBOLINO ETE

T-SHIRT BLEU GMAX TEAM

- T-shirt manches courtes 100% coton Jersey 200 g / m²
- 5 tailles disponibles de M à 3XL.



Réf.	Désignation
TEX-TSMC-GM-M	T-SHIRT BLEU G MAX TEAM-M
TEX-TSMC-GM-L	T-SHIRT BLEU G MAX TEAM-L
TEX-TSMC-GM-XL	T-SHIRT BLEU G MAX TEAM-XL
TEX-TSMC-GM-2XL	T-SHIRT BLEU G MAX TEAM-2XL
TEX-TSMC-GM-3XL	T-SHIRT BLEU G MAX TEAM-3XL

SWEAT BLEU GARBO

- Sweat shirt 65% polyester et 35% coton - 300 g/m²
- 5 tailles disponibles de M à 3XL.



Réf.	Désignation
TEX-SW-GB-M	SWEAT BLEU GARBOLINO-M
TEX-SW-GB-L	SWEAT BLEU GARBOLINO-L
TEX-SW-GB-XL	SWEAT BLEU GARBOLINO-XL
TEX-SW-GB-2XL	SWEAT BLEU GARBOLINO-2XL
TEX-SW-GB-3XL	SWEAT BLEU GARBOLINO-3XL



G-SYSTEM BODY WARMER

Gilet polaire. Vendu seul mais peut aussi servir de doublure à la veste G-System. Disponible en 5 tailles de M à 3 XL.



Réf.	Désignation
GOMCB2200-M	G-SYSTEM GILET POLAIRE M
GOMCB2200-L	G-SYSTEM GILET POLAIRE L
GOMCB2200-XL	G-SYSTEM GILET POLAIRE XL
GOMCB2200-2XL	G-SYSTEM GILET POLAIRE 2XL
GOMCB2200-3XL	G-SYSTEM GILET POLAIRE 3XL

G-SYSTEM VESTE POLAIRE ZIPPEE



Réf.	Désignation
GOMCB2202-M	G-SYSTEM VESTE POLAIRE ZIPPEE M
GOMCB2202-L	G-SYSTEM VESTE POLAIRE ZIPPEE L
GOMCB2202-XL	G-SYSTEM VESTE POLAIRE ZIPPEE XL
GOMCB2202-2XL	G-SYSTEM VESTE POLAIRE ZIPPEE 2XL
GOMCB2202-3XL	G-SYSTEM VESTE POLAIRE ZIPPEE 3XL

G-SYSTEM SMOK POLAIRE 1/2 ZIP



Réf.	Désignation
GOMCB2203-M	G-SYSTEM SMOK POLAIRE 1/2 ZIP M
GOMCB2203-L	G-SYSTEM SMOK POLAIRE 1/2 ZIP L
GOMCB2203-XL	G-SYSTEM SMOK POLAIRE 1/2 ZIP XL
GOMCB2203-2XL	G-SYSTEM SMOK POLAIRE 1/2 ZIP 2XL
GOMCB2203-3XL	G-SYSTEM SMOK POLAIRE 1/2 ZIP 3XL

G-MAX2 VESTE POLAIRE COUPE-VENT

Veste polaire anti-vent. Fermeture éclair sur toute la longueur. Bi-color bleu/noir et Softshell gris au niveau des épaules. Zippable sur la veste respirante G-System. Disponible en 5 tailles de M à 3 XL.



Réf.	Désignation
GOMCB2400-M	G-MAX2 VESTE POLAIRE COUPE-VENT M
GOMCB2400-L	G-MAX2 VESTE POLAIRE COUPE-VENT L
GOMCB2400-XL	G-MAX2 VESTE POLAIRE COUPE-VENT XL
GOMCB2400-2XL	G-MAX2 VESTE POLAIRE COUPE-VENT 2XL
GOMCB2400-3XL	G-MAX2 VESTE POLAIRE COUPE-VENT 3XL

G-SYSTEM SALOPETTE RESPIRANTE 2 COUCHES + DOUBLURE POLAIRE

Salopette respirante 2 couches.

2 poches extérieures. Renforts au niveau des genoux et des fesses. Doublure polaire amovible pour une plus grande polyvalence. Fermeture éclair sur toute la longueur. Bi-color bleu/noir. Disponible en 5 tailles de M à 3 XL.



Réf.	Désignation
GOMCB2251-M	G-SYSTEM SALOPETTE RESPIRANTE 2 COUCHES + DOUBLURE POLAIRE M
GOMCB2251-L	G-SYSTEM SALOPETTE RESPIRANTE 2 COUCHES + DOUBLURE POLAIRE L
GOMCB2251-XL	G-SYSTEM SALOPETTE RESPIRANTE 2 COUCHES + DOUBLURE POLAIRE XL
GOMCB2251-2XL	G-SYSTEM SALOPETTE RESPIRANTE 2 COUCHES + DOUBLURE POLAIRE 2XL
GOMCB2251-3XL	G-SYSTEM SALOPETTE RESPIRANTE 2 COUCHES + DOUBLURE POLAIRE 3XL

G-SYSTEM VESTE RESPIRANTE 2 COUCHES

Veste respirante 2 couches. Double fermeture éclair pour utiliser le Body Warmer ou la veste polaire coupe vent comme doublure hivernale. Coupe spécialement étudiée pour la pêche et la liberté de mouvements.

Poches multiples étanches.

Poches multiples étanches Disponible en 5 tailles de M à 3 XL.



Réf.	Désignation
GOMCB2250-M	G-SYSTEM VESTE RESPIRANTE 2 COUCHES M
GOMCB2250-L	G-SYSTEM VESTE RESPIRANTE 2 COUCHES L
GOMCB2250-XL	G-SYSTEM VESTE RESPIRANTE 2 COUCHES XL
GOMCB2250-2XL	G-SYSTEM VESTE RESPIRANTE 2 COUCHES 2XL
GOMCR2250-3XI	G-SYSTEM VESTE RESPIRANTE 2 COLICHES 3XI



CANNES - MOUCHE

MOULINETS & CANNES - MOUCHE



MOULINET PERLIDE 300

Moulinet large arbor 100% aluminium, bobine totalement ajourée, frein à disques à bouton central, manivelle avec contrepoids. Un très bon compromis entre performance et poids pour équiper toutes les cannes utilisables en rivière ou en réservoir. Livré en boîte.

Réf.	# Soies	Roulements	Frein	Réversible	Poids (g)
GOTRA7100300-35	#3-5	0	à disques	OUI	165
GOTRA7100300-46	#4-6	0	à disques	OUI	175
GOTRA7100300-78	#7-8	0	à disques	OUI	185





MOULINET PERLIDE 500

La perle des moulinets large arbor, 100% aluminium taillé dans la masse. La série de moulinets Perlide 500 se décline en trois modèles. Une très belle série dotée d'un frein à disques progressif et précis, manivelle avec contrepoids. Moulinet livré en boîte avec une housse de protection néoprène.

Réf.	# Soies	Roulements	Frein	Réversible	Poids (g)
GOTRA7100500-35	#3-5	2	à disques	OUI	140
GOTRA7100500-46	#4-6	2	à disques	OUI	155
GOTRA7100500-78	#7-8	2	à disques	OUI	170





PERLIDE 100

Cette série de canne très complète couvre toutes les pêches à la mouche autant en rivière qu'en réservoir. L'action progressive permet des lancers précis à moyenne distance. Poignée en liège de premier choix forme «half-wells», porte-moulinet vissant vers le haut en aluminium anodisé, pommeau de combat sur la version 9'6 #7/8. Livrée avec une housse compartimentée et un tube rigide de transport triangulaire.



Réf.	Long. (pied)	# Soies	Nb Brins	Encombrement	Poids (g)
INGI.	Long. (picu)	₩ J0163	כווווט מאו	LIICOIIIDI CITICIII	i olus (g)
GOTRA810586-3-45	8'6	#4/5	3	0,90	95
GOTRA810590-3-45	9'0	#4/5	3	0,95	100
GOTRA810596-3-78	9'6	#7/8	3	1,00	130
GOTRA8105100-3-45	10'0	#4/5	3	1,05	120

PERLIDE 300

PERLIDE 500

Sous leur aspect très sobre se cachent des qualités techniques étonnantes, une action semi parabolique, un porte-moulinet avec insert en carbone, une poignée liège qualité AA, des anneaux serpentiformes mono pattes et un blank antireflet. Ces cannes sont toutes en 3 brins pour un transport plus aisé, et sont livrées dans une housse compartimentée protégée par tube rigide triangulaire.



Réf.	Long. (pied)	# Soies	Nb Brins	Encombrement	Poids (g)
GOTRA830580-3-34	8'0	#3/4	3	0,85	90
GOTRA830586-3-45	8'6	#4/5	3	0,90	95
GOTRA8305100-3-34	10'0	#3/4	3	1,05	105
GOTRA8305100-3-45	10'0	#4/5	3	1,05	108
GOTRA8305100-3-78	10'0	#7/8	3	1.05	130

PERLIDE 300S

Ces deux cannes courtes sont parfaites pour lancer des soies très légères avec une grande précision. Vous apprécierez leur action semi-parabolique. Elles sont réalisées en nappe carbone IM. Poignée cigare en liège naturel, anneaux monopattes chromés (départ tripatte), accroche-mouche basculant, poignée liège, Porte-moulinet bois précieux à vis, tube rigide pour le transport. A tester très rapidement!



Réf.	Long. (pied)	# Soies	Nb Brins	Encombrement	Poids (g)
GOTRA830660-3-34	6'0	#3/4	3	0,70	75
GOTRA830670-3-34	7'0	#3/4	3	0,75	80

Ces modèles bénéficient d'une très belle action parabolique progressive qui permet de faciliter les lancers et de réaliser des posés très précis. Construction en nappe carbone HM brute sans vernis, ruban de renfort sur le talon selon la technologie «twin helix», anneaux serpentiformes monopattes (1 départ bipatte FUJI® châssis noir), poignée liège grade AAA de type cigare, porte-moulinet aluminium ajouré, accroche-mouche. Tube de protection rigide avec emplacement moulinet.



Réf.	Long. (pied)	# Soies	Nb Brins	Encombrement	Poids (g)
PLD5-8034	8'0	#3/4	3	0,85	95
PLD5-8634	8'6	#3/4	3	0,90	100



CANNES - TRUITE TÉLESCOPIQUES & TÉLEBLOCABLES



FORTEC TT

Les Fortec TT sont disponibles en deux tailles : 3 et 3,80 m. Ces cannes en composite sont équipées d'anneaux SiC et d'un porte-moulinet à crémaillère. Si vous pêchez occasionnellement ou, si vous souhaitez vous initier à la pêche de la truite, ne cherchez pas plus loin, ces cannes répondront parfaitement à toutes vos attentes !



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRA8002300-3	3,00	3	1,15	150	10/30
GOTRA8002380-4	3,80	4	1,15	260	10/30

LEADER LAKE TROUT

Canne spécialement étudiée pour la pêche de la truite à la bombette en étang. Sa construction avec des brins très courts facilite l'alignement des anneaux lors du déploiement de la canne ainsi qu'une répartition optimale. Porte moulinet à plaque sur poignée granitée, anneaux Oxyde de Titane résistant à la tresse et bouchon à vis métal. Carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRC8080420-6	4,20	6	0,91	240	10/30



Canne télescopique multi-usages, elle permet de pratiquer un large panel de pêches allant de la bombette en étangs et lacs de montage, aux appâts naturels en ruisseaux. Son faible encombrement de 75cm facilite le transport dans un sac à dos ou dans un coffre de voiture. Le porte moulinet à plaque est compatible avec un moulinet lancer ou un moulinet toc. Sa finition « Camou » du plus bel effet vous assure une grande discrétion en toutes circonstances. La poignée granitée possède une échelle graduée pour pouvoir mesure très simplement vos prises. Carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRC8235390-7M	3,90	7	0,80	180	10/40
GOTRC8235450-8H	4,50	8	0,80	245	15/60

TROUT HUNTER ZOOM

Cette série de cannes télé-blocable permet de prospecter efficacement les ruisseaux ou les petites rivières. Son système efficace de blocage permet la pêche dans des endroits difficiles d'accès, les section avant le talon peuvent se replier et se verrouiller dans le talon pour réduire l'encombrement total de la canne sans rien perdre en sensibilité et confort de pêche. Les bagues autobloquantes assurent une fixation aisée du moulinet sur la poignée liège. Carbone HR/IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRA8202410-7	2,85-4,10	7	0,86	190	2
GOTRA8202470-8	2,90-4,70	8	0,88	235	3



CANNES - TRUITE TÉLÉRÉGLABLES



79

Garbolino (5)

CANNES - TRUITE TÉLÉRÉGLABLES COMPACTES

HOTION FED

CANNES - TRUITE TÉLÉRÉGLABLES

LEADER-RC

Premier modèle de nos gammes de cannes télé-réglables compactes, ce modèle permet de commencer à traquer les truites en ruisseaux avec un produit qui se tient à l'équilibre correct. Bien que ce soit un produit simple il est monté comme il se doit avec nos bagues réglables exclusives cage de fiabilité. Poignée granitée avec porte moulinet à plaque.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRC8005380-5R3	2,40-3,80	5	0,98	290	3

GARBOTOC STARTER RC

Première gamme vraiment complète avec ses 3 modèles, les Starter RC permettent de couvrir toutes les situations. Leur encombrement faible facilite le transport dans le coffre ou même dans un sac à dos pour les sorties en montagne. Equipées de nos bagues exclusives et d'un porte moulinet à plaque. Carbone HR.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRC8103330-4R2	2,20-3,30	4	1,03	180	2
GOTRC8103400-5R3	2,20-4,00	5	1,03	260	3
GOTRC8103480-6R4	2,20-4,80	6	1,03	385	4

TROUT HUNTER TRU

Ces 2 cannes constituent la série la plus compacte de nos cannes télé-réglable de faible encombrement, avec une longueur repliée de 73cm pour la 3m40 et 76cm pour la 3m95 vous pourrez sans problèmes les emporter avec vous dans un sac à dos ou un sac de voyage. Bagues réglables Garbolino et porte moulinet à plaque. Carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRB8226340-7R3	1,90-3,40	7	0,73	190	3
GOTRB8226395-8R4	1,90-3,95	8	0,76	250	4

GARBOTOC SPRINT RC

Gamme principale de cannes à faible encombrement cette série vous propose pour 2015 2 versions de talons, soit avec une poignée liège et des bagues porte-moulinet soit une poignée avec grip antidérapant et une plaque porte-moulinet. Que vous utilisiez un petit moulinet lancer ultraléger ou une simple réserve de fil, que vous aimiez votre moulinet en haut du talon ou en bas, vous trouverez parmi ces 2 configurations de talon celle qui vous convient le mieux. La finition camouflage assure discrétion lors de la pêche. Construction en carbone HR et bagues réglables Garbolino.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRC8225350-6R3	2,20-3,50	6	0,80	195	3
GOTRC8225420-7R4	2,20-4,20	7	0,84	265	4
GOTRC8225480-8R5	2,20-4,80	8	0,88	325	5

version porte-moulinet a plaque



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRC8206350-6R3	2,20-3,50	6	0,80	200	3
GOTRC8206420-7R4	2,20-4,20	7	0,84	260	4
GOTRC8206480-8R5	2,20-4,80	8	0,88	330	5

version poignée liège

GARBOTOC PRÉCISION RC

Fleuron de nos cannes de faible encombrement, ces 2 produits possèdent des blanks très fins et parfaitement équilibrés. La poignée liège et les bagues porte moulinet permettent de pêcher confortablement en positionnant le moulinet ou vous le souhaitez. Bagues réglables Garbolino. Carbone IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRC8303420-6R3	2,30-4,20	6	0,96	225	3
GOTRC8303470-7R4	2,30-4,70	7	0,98	250	4

FORTEC ECO TR

Canne conçue pour le pêcheur débutant pratiquant la pêche de la truite aussi bien en ruisseau qu'en étang. Le scion de grosse section permet de travailler le poisson rapidement et sans risque de casse.

Composite.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRA8003380-4R2	2,20-3,80	1	1,15	285	2

PRACTIS RÉGLABLE

Truite télé-réglable - 10/30 gr - Canne robuste et bien équilibrée, idéale pour bien débuter la pêche de la truite sans se ruiner -Encombrement 120 cm - Bagues réglables Garbolino - Porte moulinet à plaque - Composite.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRC8008380-4R2	2,20-3,80	1	1,20	290	2

LEADER-RS

Cette canne d'initiation à la pêche de la truite possède un blank très fin et très compact. Sa longueur est idéale pour pratiquer la pêche de début de saison et ses 2 bagues de réglage Garbolino permettent de s'adapter instantanément aux conditions de pêche pour optimiser ses chances de succès. Construction Composite/carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRC8007380-5R2	2,20-3,80	5	1,20	275	2

GARBOTOC STARTER R

Cette nouvelle série est très innovante de par sa construction avec des brins plus courts permet de réduire l'encombrement replié et d'augmenter les possibilités de réglage en longueur. Grâce à ce nouvel outillage nous inaugurons une nouvelle génération de cannes qui ravira tous les pêcheurs au toc. Porte moulinet à plaque avec mesure des tailles de poissons intégrée à l'habillage du talon, construction principale en Carbone HR et talon composite/carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRC8115380-5R2	2,35-3,80	5	1,25	240	2
GOTRC8115480-6R3	2,35-4,80	6	1,27	370	3

GARBOTOC SPRINT R

Utilisant nos nouveaux mandrins, communs avec la série STARTER, ces cannes de la part leur construction entièrement en carbone HR procurent un bon compromis entre poids, équilibre et tenue. Le talon compact permet de plus facilement accéder aux brins supérieurs pour pouvoir régler facilement et rapidement la longueur de pêche. Comme la version compacte équivalente nous proposons désormais cette gamme avec 2 versions de talons, chacun pourra trouver SA canne. Construction en Carbone HR..



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues réç
GOTRC8220480-6R3	2,35-4,80	6	1,31	295	3
GOTRC8220580-7R4	2,35-5,80	7	1,35	430	4

version porte-moulinet a plaque



A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRC8221480-6R3	2,35-4,80	6	1,31	305	3
GOTRC8221580-7R4	2,35-5,80	7	1,35	415	4
GOTRC8221680-8R5	2,35-6,80	8	1,37	540	5

version poignée liège

81

Garbolino (G)

CANNES - TRUITE TÉLÉRÉGLABLES

TROUT EXCELLENCE TR

Cannes télé-réglables spéciales Truite au toc. Ces cannes fines de talons, raviront les amateurs de belles cannes qui recherchent des produits performants et fiables. Equipées de bagues réglables Garbolino – poignée liège avec porte moulinet a bagues - Carbone HR-IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRA8304580-6R3	2,85-5,80	6	1,40	345	3
GOTRA8304680-7R4	2,90-6,80	7	1,40	440	4

MYSTERY TR

Canne Truite télé-réglable, action rigide et bien équilibrée parfaitement adaptée aux petits et moyens cours d'eau. Action de pointe puissance 10/30 gr, 3 bagues réglables exclusives Garbolino, porte moulinet à plaque avec poignée granitée, construction en carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRB8250480-5R3	2,80-4,80	5	1,45	270	3

GARBOTOC PRÉCISION R

Cannes Truite télé-réglables, cette nouvelle série pour 2015 est un modèle d'équilibre, chaque section a été optimisée pour obtenir une action parfaite gage d'un contrôle précis de la ligne. Action de pointe, puissance 10/30 gr, bagues réglables exclusives Garbolino, porte moulinet à plaque avec poignée granitée, construction en carbone HR-IM.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRC8335480-5R3	2,80-4,80	5	1,43	230	3
GOTRC8335580-6R4	2,80-5,80	6	1,45	290	4
GOTRC8335680-7R5	2,80-6,80	7	1,48	390	5

GARBOTOC PRÉCISION RS

Extrême finesse et compacité caractérisent le mieux cette nouvelle série de 2 cannes télé-réglables. Leur faible diamètre de talon et la poignée liège assure un confort de pêche hors du commun pour tous les pêcheurs pratiquant en rivière petite à moyenne. Produit idéal pour les inconditionnels du toc tout en finesse qui souhaitent se concentrer sur et uniquement sur la pêche. Construction en carbone IM.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.	
GOTRC8327480-6R3	2,35-4,80	6	1,31	275	3	
GOTRC8327580-7R4	2,35-5,80	7	1,35	330	4	

TECTRA TR

Poids plume, rigidité optimale et look très traditionnel caractérisent cette série qui plaira aux amoureux des cannes à truite télé-réglables. Talon renforcé par une spirale en carbone, poignée granitée et porte-moulinet à plaque, assurent une prise en main parfaite. Bagues réglables exclusives, Garbolino construction Carbone IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRB8350480-5R2	2,90-4,80	5	1,45	240	2
GOTRB8350580-6R3	2,90-5,80	6	1,48	310	3
GOTRB8350680-7R4	2,90-6,80	7	1,50	415	4

EXTREME TR PRÉCISION

Fleuron de nos cannes télé-réglables pour la truite, cette série repousse encore les limites de rigidité et d'équilibre sans compromettre ni la solidité ni la fiabilité. Poignée liège et bagues porte moulinet assurent confort et positionnement idéal du moulinet. Bagues réglables exclusives Garbolino, carbone HM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRB8450480-5R2	2,80-4,80	5	1,48	235	2
GOTRB8450580-6R3	2,80-5,80	6	1,50	300	3
GOTRB8450680-7R4	2,80-6,80	7	1,52	405	4

MYSTERY TRP

Ces cannes solides et extrêmement rigides sont les outils parfaits pour toutes les pêches à roder avec des petits vifs ou dans les endroits fortement encombrés. Le scion de forte section et la possibilité de réglage jusque sur le porte scion en font des produits uniques pour aller débusquer les grosses truites et les perches. Carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Nb Bagues régl.
GOTRB8275535-6R5	1,95-5,45	6	1,51	435	5
GOTRB8275650-7R6	1,95-6,60	7	1,54	630	6

CANNES - TRUITE APPÂTS NATURELS



Garbolino (G)

CANNES - TRUITE APPÂTS NATURELS

PRACTIS TRUITE

Cette canne de 3,90 m est parfaite pour s'initier à la pêche aux appâts naturels et permet de couvrir tous les types de ruisseaux et rivières. Poignée liège avec bagues porte moulinet pour pouvoir positionner au mieux le moulinet. Puissance 10/30 g, construction en composite.

CANNES - TRUITE APPÂTS NATURELS



9 90€	Réf.	
2,200	GOTRC8000390-3	

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	FIL
GOTRC8000390-3	3,90	3	1,36	265	0,12-0,18



LEADER ALLROUND

Nouvelle série de cannes multi usage permettant aussi bien de pêcher la truite que la perche. Le porte moulinet à vis verrouille parfaitement le moulinet ce qui est indispensable pour toutes les techniques demandant de pouvoir lancer efficacement un flotteur ou une bombette. Puissance 10/30 g, construction en carbone HR.



	À	
PA	RTIR	DE
54	1.90	æ.
Y	,,,,	7
_		

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	FIL
GOTRC8075360-3	3,60	3	1,26	240	0,14-0,25
GOTRC8075390-3	3,90	3	1,36	290	0,14-0,25



Nouveauté pour la saison 2015 cette canne vous surprendra par son blank ultrafin et son poids plume. Cette longueur unique de 3,90 m est idéale pour pouvoir se mesurer aussi bien aux ruisseaux qu'aux rivières moyennes. Puissance 10/30 g, construction en carbone HR.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	FIL
GOTRC8136390-3	3,90	3	1,36	185	0,12-0,18



GARBOTOC SPRINT AN

Remplaçantes des populaire Trout Hunter AN, ces cannes ont été améliorées pour offrir un meilleur équilibre, noter l'arrivée de 2 nouveaux modèles en 4 brins, plus faciles à ranger dans un coffre mais qui conservent une action et un équilibre très proches des versions 3 brins. Carbone HR.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	FIL
GOTRC8201350-3L	3,50	3	1,23	180	0,10-0,16
GOTRC8201390-3M	3,90	3	1,36	210	0,12-0,18
GOTRC8201390-4M	3,90	4	1,03	190	0,12-0,18
GOTRC8201420-4M	4,20	4	1,11	200	0,12-0,16

GARBOTOC SPRINT AN-R

Ces 2 modèles ont la particularité de proposer un talon réglable qui offre la possibilité de régler au plus juste la longueur de la canne pour accéder au mieux aux postes recherchés.

La version 4,30 m est plus adaptée aux rivières moyennes et la 4,80 m aux grandes rivières et offre en plus un encombrement très faible une fois démontée. Action 10/30 g, poignée liège avec bagues portemoulinet, finition « Camou » pour plus de discrétion, carbone HR.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	FIL
GOTRC8203430-4R1	3,40-4,30	3+1	1,36	248	0,12-0,16
GOTRC8231480-5R1	3,90-4,80	4+1	1,05	255	0,12-0,16



			,
ersion 4m30 3+1 brins			
		The state of the s	
Y		7	-
			-

JUSIES STEDIE

TECTRA AN 3B

Dérivée des TECTRA Match cette série offre un compromis légèreté/rigidité tout simplement exceptionnel. La poignée en liège naturel possède une zone renforcée pour pouvoir positionner de manière sécurisée un moulinet toc ou lancer léger. Construction en carbone IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	FIL
GOTRB8301340-3M	3,40-3,70	3+1	1,20	170	0,12-0,16
GOTRB8301390-3L	3,90-4,20	3+1	1,36	180	0,12-0,16
GOTRB8301390-3M	3,90-4,20	3+1	1,36	190	0,12-0,16

GARBOTOC PRÉCISION AN

Cette nouvelle série en 4 brins démontre qu'il est possible de créer des cannes légères, rigides et bien équilibrées sans pour cela grever votre budget. Tous les composants ont été étudiés pour offrir discrétion et précision comme les ligatures mattes ou les anneaux à céramiques ultra légères. Puissance 10/30 g, Construction en carbone IM.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	FIL
GOTRC8314390-4L	3,90	4	1,03	180	0,12/0,10
GOTRC8314390-4M	3,90	4	1,03	185	0,12-0,18
GOTRC8314420-4M	4,20	4	1,11	195	0,12-0,18

EXTREME AN

Ces cannes appâts naturels sont devenues au fil des années des références dans cette technique, ces blanks exceptionnels couvrent toutes les situations et tous les types de cours d'eaux. Les matières utilisées pour les blanks (carbone Mitsubishi UHM) et les composants employés pour les équiper (anneaux Fuii, liège naturel AAA) en font des objets uniques reconnus comme tels par les plus grands spécialistes de cette technique.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	FIL
GOTRA8401320-3M	3,20	3	1,13	130	0,12-0,16
GOTRA8401350-3M	3,50	3	1,23	135	0,12-0,16
GOTRA8401390-3M	3,90	3	1,36	180	0,12-0,16
GOTRA8401390-5L	3,90	5	0,84	170	0,10-0,14
GOTRA8401390-5M	3 90	5	0.84	180	0 12-0 16



CANNES - TRUITE FIL INTÉRIEUR



Modèle mythique de la marque, cette canne à fil intérieur est fidèle à la philosophie des canne spécialisés dans la pêche des ruisseaux escarpés, très communs dans les Pyrénées. Cette canne courte de 3m60 est ultra maniable pour arpenter les plus petits filets d'eau, mais aussi grâce à sa rallonge elle vous permettra de prospecter aisément les vasques et les « escaliers » ou se cachent les plus beaux spécimens. La rallonge vous sera utile aussi lors des traversées « acrobatiques » sur les rochers glissants. Carbone HR, entretoise hybrides Aluminium/céramique exclusives Garbolino. Lancette fournie.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Entretoises
GOTRC8110360-3F	3,60	3	1,26	175	36
GOTRC8110575-5R1	3,60-5,75	3+2	1,26	405	36

CANNES - TRUITE FIL INTÉRIEUR

GARBOLINE STARTER FI

GARBOLINE PYRÉNÉENNE

Ce produit a été conçu pour vous permettre de vous initier à cette pêche si particulière utilisant des cannes avec fil intérieur. Un produit d'initiation se doit d'être à même de pouvoir vous aider à bien débuter c'est pourquoi nous l'avons doté de suffisamment d'entretoises exclusives Garbolino pour assurer une glisse parfaite du fil, d'une poignée mixte liège/EVA confortable et d'anneaux positionnés précisément. Construction en Carbone HR et lancette fournie.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Entretoises
GOTRC8111390-3F	3,90	3	1,36	245	38

GARBOLINE SPRINT FI RC

Ce produit s'adresse aux pécheurs réguliers qui visent principalement les petits ruisseaux ou encombrement et facilité à replier la canne sont des arguments importants voire primordiaux. Ce type de canne était jusqu'à présent proposé à des tarifs ne permettant pas à tous les pêcheurs de pouvoir y avoir accès, dorénavant ce n'est plus le cas. Le nombre d'entretoises peut paraître faible mais il est à noter que dû à la construction spécifique de ce produit seul le scion est « entretoisable », seule solution pour permettre d'avoir une canne faisant 2m00 repliée au maximum en action de pêche. Construction en carbone HR et lancette



	Réf.
9,90€	GOTRC8232410-5

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Entretoises
GOTRC8232410-5R3	2,00-4,10	2+3	1,20	260	25

GARBOLINE SPRINT FI

Les cannes entre 3m90 et 4m90 sont les plus utilisées pour la pêche de la truite en fil intérieur. Avec cette série de 2 cannes, 1 en version fixe et 1 en version réglable nous avons repoussé les limites actuelles en proposant des cannes ultra compactes, facilitant le transport mais très bien équilibrées et fortement entretoisées. Pas moins de 37 entretoises habillent ces blanks garantissant une glisse sans faille que ce soit par temps sec ou humide. Construction en carbone HR, lancette fournie





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Entretoises
GOTRC8230390-4F	3,90	4	1,05	215	45
GOTRC8230480-5R1	3,90-4,80	4+1	1,05	290	45





Garbolino § 9

CANNES & ACCESSOIRES - TRUITE FIL INTÉRIEUR

GARBOLINE PRÉCISION FI RC

Remplaçantes des célèbres MAXXTER FI, ces nouvelles cannes avec leurs blanks 100% inédits offrent des produits très performants tout en restant accessibles financièrement. 2 versions « compactes » ouvrent cette gamme, elles permettront aux pêcheurs exigeants, recherchant en priorité la maniabilité et le confort de pêche, la prospection des rivières petites à moyennes de manière performante. Construction en carbone HR-IM et lancette fournie.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Entretoises
GOTRC8320400-4R2	2,40-4,00	2+2	1,25	230	28
GOTRC8320430-4R1	3,10-4,30	3+1	1,20	250	43

GARBOLINE PRÉCISION FI

Complétant la gamme des Précision FI, ces 2 modèles grandes longueurs, 4m90 et 5m80, s'adressent en premier lieu, aux pêches en grandes rivières, pratique qui demande de grandes longueurs pour un contrôle précis de la ligne tout au long de la coulée. L'encombrement est plus long que les version RC pour permettre de conserver un équilibre parfait même avec la canne entièrement déployée. Montées avec pas moins de 47 entretoises exclusives Garbolino, la glisse est bien évidement optimale. Construction en carbone IM, lancette fournie.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Entretoises
GOTRC8321490-4R1	3,80-4,90	3+1	1,40	295	47
GOTRC8321580-5R2	3,80-5,80	3+2	1,40	395	47

TROUT EXCELLENCE FI

Modèle unique dans notre gamme, cette canne classique à talon fixe de 3m90, a la particularité de permettre de de se rallonger à 4m20 sans avoir à couper la ligne, grâce à une mini rallonge cylindrique facilement logeable dans une musette. Son encombrement faible permet de pouvoir la loger dans un coffre à l'abri des tentations. Construction en carbone IM, lancette fournie.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Entretoises
GOTRA8307390-4	3,90	4+1	1,02	230	39



	Réf.	Description
	LANCETTE	LANCETTE STANDARD - 200MM - VRAC
	LANCETTE-T	LANCETTE STANDARD - 200MM - AVEC TUBE PLASTIQUE ET BOUCHONS
N	LANCETTE-S+T	LANCETTE COURTE - 100MM - AVEC TUBE PLASTIQUE ET BOUCHONS
	LANCETTEX2	LANCETTE STANDARD - 200MM - EN POCHETTE PAR 2

SAC APPÂTS

- Pêche de la truite
- Sangle tour de cou
- Fermeture éclair
- Construction spéciale évitant aux larves de pouvoir s'échapper



Réf.	Description
SAC-Appâts	SAC A Appâts

CANNES - TRUITE APPÂTS NATURELS

LS-2030

- «Spécial truite» Un grand classique pour toutes les conditions ou les larves et les teignes donnent les meilleurs résultats. A utiliser par eaux basses sur bas de ligne diamètre 8 à 14/100.




Réf.	Coloris	Caractéristiques	Taille	Quantités
HAGA 2030020		A palette Avec ardillon	2	25
HAGA 2030040	Bleu		4	25
HAGA 2030060			6	25
HAGA 2030080			8	25

LS-2120

- «Spécial truite»

Idéal pour le ver de berge et les larves avec ses micro ardillons sur la hampe, à utiliser par eaux moyennes à basses sur bas de ligne diamètre 10 à 16/100.



Réf.	Coloris	Caractéristiques	Taille	Quantités
HAGA 2125060			6	25
HAGA 2125080		A palette Avec ardillon Ardillon sur hampe Forgé	8	25
HAGA 2125100	Noir		10	25
HAGA 2125120			12	25
HAGA 2125140			14	25

- «Spécial truite»

La forme parfaite pour les pêches au ver en montage pyrénéen sur bas de ligne diamètre 14 à 18/100.




Réf.	Coloris	Caractéristiques	Taille	Quantités
HAGA 1313040			4	25
HAGA 1313060			6	25
HAGA 1313080		A l. 11.	8	25
HAGA 1313100	Nickele	A palette Avec ardillon	10	25
HAGA 1313120		AVGC UIUIIIOII	12	25
HAGA 1313140			14	25
HAGA 1313160			16	25

LS-3400

- «Spécial truite»

L'arme absolue pour escher teigne ou ver par eaux fortes sur bas de ligne diamètre . 12 à 18/100.



Réf.	Coloris	Caractéristiques	Taille	Quantités
HAGA 3403020			2	9
HAGA 3403040		A palette Avec ardillon Forgé Renversé	4	11
HAGA 3403060	Rleu		6	14
HAGA 3403080	DIEU		8	14
HAGA 3403100			10	14
HAGA 3403120			12	14



89

Garbolino (G)

MOULINETS - TRUITE AU TOC

TR-75

Le TR-75 est un moulinet qui bénéficie incontestablement d'un très bon rapport qualité/prix. De par sa conception et sa finition très soignée, ce modèle est à même de séduire les débutants comme les plus confirmés. Spécialement mis au point par le bureau d'études Garbolino situé en France, ce modèle surmultiplié d'un ratio de 2.1/1 est équipé d'un frein à disque et d'une bobine large arbor. Son tube prolongateur est terminé par une sortie en céramique afin d'assurer une parfaite protection du fil. A noter la conception très particulière de la bobine équipée de deux chenilles situées autour de la bobine qui évitent ainsi que le fil ne se coince dans les engrenages. Cliquet bruiteur à la sortie du fil mais silencieux à la récupération. Bobine supplémentaire disponible séparément.

MOULINETS - TRUITE AU TOC



49.90€

GOTRB71506503

GOTRB7150650-S 120-0,20

120-0,20

Réf.	Capacité	Roulements	Frein	Réversible	Poids (g)
GOTRA70007500	120-0,20	0	A DISQUES	NON	175
GOTRA7000750-S	120-0,20	Compatib	45		





DTR-65G

Premier modèle basé sur la technologie ATR, il possède un bâti et un bouton de frein en Aluminium injecté et une bobine graphite ultra légère. Le tube prolongateur possède une céramique à chaque extrémité pour maintenir le fil sans le freiner tout en évitant les en-mélanges intempestifs. Il est bien évidement réversible pour les gauchers grâce aux outils fournis dans la boite, à noter que nous fournissons aussi un écrou de bobine supplémentaire au cas où vous l'auriez perdu lors d'un démontage au bord de l'eau. Cliquet bruiteur à la sortie du fil mais silencieux à la récupération. Bobine supplémentaire en graphite ou en Aluminium disponible séparément.







Rét. Capacité Roulements Frein Réversible Poids (g GOTRB72006505 120-0,20 3+1 A DISQUES OUI 130

CTR-65G

Premier modèle réversible de notre gamme de moulinets TOC spécialement développés par nos ingénieurs, le CTR est construits autour d'un bâti en Aluminium injecté, sa bobine ultra légère en graphite permet de stocker assez de fil pour plusieurs séances de pêche. Le tube prolongateur peut-être retourné pour permettre aux gauchers de profiter pleinement leur moulinet. Le frein à disques possède une molette de réglable bien dimensionnée permettant de régler avec finesse la friction de la bobine. Le pied porte moulinet est surélevé pour permettre de pouvoir rapprocher la main au plus près du moulinet quand celui-ci est positionné assez haut sur la poignée. Cliquet bruiteur à la sortie du fil mais silencieux à la récupération. Bobine supplémentaire disponible séparément





A DISQUES

Copatible CTR-65 uniquement

155

35

ATR-65G

Cette version à bobine graphite est dérivée de notre désormais fameux ATR-65. Le bâti et le boitier d'engrenages sont en Aluminium aéronautique usiné dans la masse pour garantir un alignement optimal des pièces entre elles, gage de fluidité et de douceur de fonctionnement. Une clé Allen est fournie pour le changement droitier>gaucher ainsi qu'un écrou de bobine supplémentaire. Cliquet bruiteur à la sortie du fil mais silencieux à la récupération. Bobine supplémentaire en graphite ou en Aluminium disponible séparément.



Clé Allen et écrou supplémentaire.

Réf.	Capacité	Roulements	Frein	Réversible	Poids (g)
GOTRB73006505	120-0,20	3+1	A DISQUES	OUI	140
GOTRB7300650-S	120-0,20	Compatil	R-G #65	23	

ATR-65

Leader de la famille ATR ce modèle entièrement usiné dans le l'aluminium de qualité aéronautique, vous accompagnera sans broncher de nombreuse années lors de vos sorties de pêche au toc. La principale caractéristiques de la technologie ATR est un bobinage inversé par rapport à un moulinet mouche ce qui permet de rapprocher le fil de la poignée, ceci a demandé une conception innovante de la part de notre bureau d'étude. Les engrenages sont tous en laiton massif usiné, 5 roulements a billes assurent un fonctionnement hyper doux et très fluide. Cliquet bruiteur à la sortie du fil mais silencieux à la récupération. Bobine supplémentaire en graphite ou en Aluminium disponible séparément.



Réf.	Capacité	Roulements	Frein	Réversible	Poids (g)
GOTRA74006505	120-0,20	4+1	A DISQUES	OUI	145
GOTRA7400650-S	120-0,20	-			28
GOTRA7400750-S	120-0,20	Compatible ATR-75 uniquement			35







CANNES - TRUITE ULTRA LEGER

CROSSER MICRO SPIN

Ultra légers, ces modèles sont parfaits pour pêcher avec des petits poissonsnageurs et cuillers n°0 et n°1. Cannes à lancer ultra-légère bénéficiant d'un très faible encombrement, à tel point que vous pourrez les ranger très facilement dans un sac à dos. Construction en carbone/composite, anneaux T-ring monopattes, accroche-leurre rabattable, porte-moulinet tubulaire profilé avec enjoliveur liège, poignée base profilée. Étui toile. Composite.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRA8106150-5	1,50	5	0,44	105	3/8
GOTRA8106210-7	2,10	7	0,48	130	6/12



TROUT HUNTER UL

Spécifiquement conçues pour pratiquer les pêches à l'ultra léger, cette série compte 3 modèles allant de 1m20 à 1m80. Ces modèles en 2 brins égaux ont une belle action parabolique. Lorsque vous vous retrouverez à la lutte avec un poisson, vous apprécierez leur comportement lors du combat. Le blank travaille de manière uniforme tout en ayant une courbe très progressive. Ces cannes ont une poignée en liège extra courte, ce qui facilite ainsi les mouvements de poignets lors des différentes animations. Porte-moulinet à vis. De belles cannes qui vous permettront de pratiquer toutes les pêches fines à la cuiller et avec des petits poissons nageurs. Tube rigide de transport et étui toile. Carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRA8204120-2L	1,20	2	0,65	76	1/7
GOTRA8204150-2L	1,50	2	0,80	86	1/7
GOTRA8204180-2L	1,80	2	0,95	96	1/7

TROUT HUNTER ULP

Pour répondre aux demandes croissantes d'avoir des cannes plutôt «musclées» pour l'ultra léger nous avons conçu cette nouvelle série de 4 cannes en 2 brins. L'action reste parabolique ce qui permet d'être à même de lancer des leurres assez légers mais l'action plus dure qu'une canne UL classique, permet de contrôler plus sereinement les beaux poissons dans les ruisseaux et rivières de tailles moyennes. Livrées en housse toile. Carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRB8215130-2	1,30	2	0,70	90	1/8
GOTRB8215165-2	1,65	2	0,87	105	1/8
GOTRB8215190-2	1,90	2	1,03	110	1/8
GOTRB8215215-2	2,15	2	1,15	125	1/8

TECTRA UL

Pour chapeauter notre famille de canne UL nous avions comme objectif de créer ce qui se fait de mieux en la matière. Les meilleurs carbones ont été utilisés pour créer une série de blanks exceptionnels, les anneaux FUJI® KL-H garantissent des lancers très longs sans perruques et le portemoulinet FUJI® Squelette assure une prise en main parfaite. Livrée en housse toile. Carbone IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRB8310150-2	1,50	2	0,80	70	1/8
GOTRB8310180-2	1,80	2	0,95	80	1/8

GAME HUNTER MICROLURE

Cette série de trois cannes en 2 brins égaux est équipée d'un scion plein en carbone qui permet de détecter encore plus facilement la moindre petite touche. Très fines et très tactiles, vous pourrez tout aussi bien les utiliser en mer comme en eau douce à la recherche des petits carnassiers avec des mini leurres souples. Leur finition camouflage leur confère un look très moderne. A noter que la canne la plus longue (2,5 m) possède une poignée rallongée ce qui permet d'avoir un bras de levier plus important. Un vrai atout pour les pêches du bord. Anneaux SiC, poignée EVA haute densité, porte-moulinet ergonomique. Étui toile. Carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8207190-2	1,90	2	1,00	130	1/7
GOPRA8207220-2	2,20	2	1,15	144	1/7
GOPRA8207250-2	2,50	2	1,30	162	1/7

CANNES - CARNASSIERS ULTRALEGER

GAME EXCELLENCE ML

Une fois que vous les aurez prises en main, il vous sera bien difficile de vous en passer. Ces deux cannes sont très fines et vraiment très sonores. Autant dire de suite que vous ressentirez très facilement toutes les touches, même les plus discrètes. Elles possèdent un scion en carbone qui leur confère une sensibilité à couper le souffle. Toutes deux sont conçues en carbone IM et sont équipées d'anneaux FUJI® KLH de grande qualité et d'un portemoulinet FUJI® squelette. Leur très belle poignée EVA haute densité est très agréable. Le must pour pêcher avec des leurres souples montés sur des micro têtes plombées. A noter que ces deux modèles peuvent aussi bien s'utiliser en mer qu'en eau douce. Étui toile. Carbone HM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8308220-2	2,20	2	1,16	102	1/7
GOPRA8308250-2	2,50	2	1,28	110	1/7

CANNES - TRUITE POISSON NAGEURS

TROUT HUNTER PN

La pêche de la truite au poisson nageur requiert une action de pointe plus prononcée que sur une canne UL traditionnelle. C'est chose faite avec cette série en 3 brins qui couvre toutes les situations, du ruisseau de montagne à la rivière de plaine. Livrée dans une housse toile et un tube de transport rigide.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRB8216165-3	1,65	3	0,59	100	2/8
GOTRB8216190-3	1,90	3	0,68	115	2/8
GOTRB8216215-3	2,15	3	0,76	130	3/10




TECTRA PN

Version poisson nageur des TECTRA UL grâce à son action de pointe plus prononcée, ce modèle décliné en 2 longueurs et ravira les amoureux de cannes racées, efficaces et qui procurent le même plaisir sur des poissons trophées comme plus modestes. Porte-moulinet squelette FUJI, anneaux KL-H et blank HM spiralé. Livrée en housse toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRB8311180-2	1,80	2	0,95	85	2/8
GOTRB8311210-2	2,10	2	1,12	95	3/10



Garbolino & G

CANNES - TRUITE VAIRON MANIE

ACCESSOIRES - TRUITE VAIRON MANIE

GARBOSPIN STARTER VM

Versions d'entrée de gamme ces 3 cannes ont tout des meilleures, une construction en 3 brins égaux, une poignée liège à bagues porte-moulinet et des anneaux en Oxyde de titane inaltérables.

A noter 2 particularités, sur la 2m70 un anneau est positionné sur le talon pour permettre de replier facilement la comme même avec un montage et la version 3m30 grâce au bras de levier plus important permet de prospecter les rivières les plus larges. Carbone HR.



À	
PARTIR DE	GOTRO
59,90€	GOTRO
	GOTRO

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRC8100270-3	2,70	3	0,95	190	5/25
GOTRC8100300-3	3,00	3	1,04	215	5/25
GOTRC8100330-3	3,30	3	1,15	240	5/25



GARBOSPIN SPRINT VM

Grande nouveauté 2015, cette série en 4 brins égaux se fera oublier par son encombrement réduit. Son action de pointe très prononcée permet de pêcher la truite au Vairon en rivières mais aussi en lacs de montagne ou sa facilité à rentrer dans un sac à dos est appréciable.

Nous l'avons équipée d'un porte moulinet a vis pour bien sécuriser le moulinet, la longueur et la forme de la poignée ont été optimisées pour garantir précision des lancers et confort de pêche. Carbone HR/IM.

NF	W	8



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRC8218270-4	2,70	4	0,73	195	5/25
GOTRC8218300-4	3,00	4	0,80	210	5/25
GOTRC8218330-4	3,30	4	0,87	225	5/25



TROUT HUNTER VM-T

Une très belle canne télescopique conçue pour pêcher au vairon manié, à la mise en œuvre très rapide. Grâce à ce modèle très polyvalent, vous pourrez tout aussi bien traquer les belles farios en petite, moyenne et grande rivière. Cette canne au design très moderne et réussi (version camouflage) est fabriquée à partir d'un blank en carbone. Porte-moulinet à bagues, poignée en liège. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRA8214310-5	3,10	5	1,00	170	5/15

MYSTERY VM

Remplaçants des célèbres MAXXTER VM, ces 3 modèles sont prévus pour animer avec précision et délicatesse toutes tailles de vairons y compris par eaux très fortes grâce à leur grammage d'utilisation maxi élevé. Poignée en liège avec insert en liège caoutchouté, portemoulinet vissant ergonomique.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRB8300270-3	2,70	3	0,85	190	10/30
GOTRB8300300-3	3,00	3	1,04	200	10/30
GOTRB8300330-3	3,30	3	1,15	240	10/30



EXTREME VM

Rolls des cannes Vairon grâce à leur encombrement très réduit et leurs composants de tout premier choix, ces cannes ont été conçues pour se faire oublier en action de pêche. Le blank réalisé grâce à un savant mélange de nappes Mitsubishi HM « Net V » est un véritable amplificateur de vibrations, il vous garantira de détecter la moindre touche dans tous les types de cours d'eau ou de niveaux d'eaux.

Les anneaux FUJI® de type KLH et le portemoulinet tubulaire FUJI® entièrement en graphite sont là pour garantir une utilisation par toutes conditions climatiques mêmes hivernales. Les 3 modèles sont fournis avec un tube rigide triangulaire pour un transport sans risques dans un coffre de voiture ou un sac à dos.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRA8400270-5	2,70	5	0,60	146	5/15
GOTRA8400300-5	3,00	5	0,65	156	5/15
GOTRA8400330-6	3,30	6	0,60	172	5/15



MONTURE VAIRON

PLANANTE FIXE

Cette monture à Vairon manié, signée Olivier Plasseraud, met la barre très haut avec une qualité de composants revue à la hausse. Les triples rouges sont ultra-piquants, la tresse multibrins rouge garantit sécurité de tenue et souplesse générale. Pour finir le plomb interne avec tétine est mieux profilé pour préserver l'appât. Désormais disponible en 5 tailles pour couvrir toutes les conditions de pêche même par eaux chargées. En pack de tailles panachées pour découvrir la gamme ou en pack de même taille pour plus d'économies, la gamme est plus complète que jamais.



Réf.	Grammage (g)	Hameçons
GOTAB1100-1F	2	2x #12
GOTAB1100-2F	3,5	2x #12
GOTAB1100-3F	5	2x #10
GOTAB1100-4F	7	2x #10
GOTAB1100-5F	9	2x #10
GOTAB1100-2FX3	3,5x3	2x #10
GOTAB1100-123F	2/3,5/5	-

MONTURE VAIRON

PLANANTE RÉGLABLE

Cette version à empile réglable permettra aux pêcheurs plus expérimentés de positionner au millimètre près les 2 hameçons pour gagner en performance de ferrage et en tenue du poisson. Les 5 tailles de lest sont disponibles ainsi qu'un pack de tailles panachées pour vous aider à trouver les tailles les plus optimales pour vos zones de pêche.



Réf.	Grammage (g)	Hameçons
GOTAB1105-1R	2	2x #12
GOTAB1105-2R	3,5	2x #12
GOTAB1105-3R	5	2x #10
GOTAB1105-4R	7	2x #10
GOTAB1105-5R	9	2x #10
GOTAB1105-123R	2/3,5/5	-

PLOMB SEUL POUR

Nous avons souvent été sollicités pour pouvoir proposer à la vente des lests identiques à ceux montés sur nos montures, c'est désormais chose faite avec les 3 tailles les plus utilisées. 3 pièces identiques par



Réf.	Grammage (g)
GOTAB1110-1	2x3
GOTAB1110-2	3,5x3
GOTAB1110-3	5x3



CANNES - MORT MANIE

Garbolino § 5

CANNES - COREGONE

CROSSER MANIE

Disponibles en 2,70 m pour la pêche en bateau mais aussi en 3,00 m ce qui permet d'avoir un peu plus de longueur, toujours très appréciable lorsqu'il s'agit de pêcher à partir du bord. Construction en nappe carbone HR, anneaux titanium à armature chromée départ bipatte (anneau de tête à céramique enveloppante), accroche-leurre rabattable, porte-moulinet tubulaire profilé, poignée liège évidée premier choix, pommeau aluminium/EVA. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8103270-2	2,70	2	1,40	200	20/60
GOPRA8103300-2	3,00	2	1,55	260	20/60

GAME HUNTER MANIE

Ces deux modèles bénéficient d'une action de pointe très marquée, action parfaite pour pratiquer la pêche au mort manié, une technique qui nécessite impérativement d'utiliser des cannes rigides et très résonantes. Blank construit en carbone HR, poignée en liège naturel avec porte-moulinet tubulaire ergonomique, anneau SiC qui assurent une glisse parfaite du fil tout en évitant les perruques avec la tresse. Étui toile compartimenté.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8212250-2	2,50	2	1,30	185	20/60
GOPRA8212280-2	2,85	2	1,45	210	20/60

EXTREME MANIE

Si vous recherchez de très belles cannes spécifiquement conçues pour pratiquer les pêches au manié, vous tomberez alors sans aucun doute sous le charme de ces trois modèles haut de gamme. Le blank est construit à partir de carbone HM Mitsubishi® pour assurer rigidité et résonance. La poignée est en liège naturel équipée d'un porte-moulinet FUJI® spécifique à Garbolino. Pour finir, les anneaux FUJI® série K assurent une glisse parfaite tout en évitant les bouclages de tresse. Étui toile compartimenté.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8301260-2MB	2,60	2	1,37	160	15/50
GOPRA8301260-2MN	2,60	2	1,37	165	20/60
GOPRA8301290-2MN	2,90	2	1,53	210	20/60

CANNES - TIRETTE

CROSSER FEELING

La conception de cette canne lui confère une sensibilité maximum. Elle permet en effet de ressentir le moindre accroc, le «toc» le plus subtil et la touche la plus discrète. Construction en nappe carbone HR, pointe fluorescente jaune, anneaux T-Ring monopattes châssis noir, poignée évidée EVA, porte-moulinet profilé inversé, embout métal/EVA. Étui toile.

20	one
٥٦,	90€

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8101270-2	2,20	2	1,40	190	8/25

REACTIV TIRETTE

Une canne pour la pêche à la tirette se doit d'être légère, équilibrée et tactile. Ce modèle unique en 2,70 m possède toutes ces caractéristiques pour un prix très doux. L'extrémité de la pointe est colorée en jaune fluorescent pour faciliter la détection des touches même discrètes. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRB8101270-2	2,70	2	1,40	180	8/25

MAGISTER FEELING

La tirette est une pêche tout en finesse, appréciée des amateurs avertis pouvant donner des résultats surprenants, surtout lorsque les poissons sont difficiles. Les Magister Tirette vous retransmettront la moindre vibration, le moindre toc sans aucune déperdition, vous permettant de ferrer instantanément. Grâce aux trois longueurs disponibles, vous pourrez ainsi prospecter tous les postes et toutes les configurations possibles, du bord comme en bateau. Construction en nappe carbone HR/IM, anneaux SIC monopattes chromés, accroche-leurre exclusif Garbolino, poignée évidée EVA haute densité avec porte-moulinet tubulaire ergonomique à vis, pointe jaune fluorescente. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8215220-2	2,20	2	1,33	160	8/25
GOPRA8215250-2	2,50	2	1,30	175	8/25

AVENGER LC (LAVARET COREGONE)

La pêche du corégone ou lavaret suivant les régions, exige d'avoir une canne très courte et très tactile. 2 scions sont fournis pour coller au mieux aux gambes utilisées et à l'humeur parfois tatillonne de ce poisson. Carbone HR.



49,90€

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRC8051180-2	1,80	2	1,05	95	10/25-15/40

CANNES - PLOMB PALETTE

MAGISTER FW JIG

Animer un plomb palette ou un plomb pyramidal exige des cannes réactives et tactiles, elles doivent accompagner le geste sans contredire les mouvements du leurre. Cette gamme très complète permettra à tous les pêcheurs adeptes de cette technique de pouvoir la pratiquer au mieux. Carbone HR.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
	MAG-2101JM	2,10	2	1,10	152	15/40
' [MAG-2402JM	2,40	2	1,25	160	15/40
	MAG-2602JL	2,60	2	1,35	165	6/20

AVENGER PP (PLOMB PALETTE)

Cette nouveauté 2015 remplace nos Game Hunter PP qui ont connues ont bon accueil auprès des adeptes de la pêche au plomb palette. Les 2 modèles couvrent a la fais la pêche en bateau avec la 2m10 et la pêche du bord avec la 2m40. La poignée liège à la forme ergonomique permet de pratiquer de longues heures sans fatigue Carbone HR.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRC8230210-2	2,10	2	1,10	117	8/30
GOPRC8230240-2	2,40	2	1,25	139	15/40

CANNES - DROP SHOT

CROSSER DOWNSHOT

Premier modèle de nos cannes spéciales « Drop-shot », cette canne permettra de vous initier a cette technique sauve-bredouille. Vous apprendrez à animer sur place ou en lancer ramener un petit leurre très mobile, seule solution dans certains cas pour réveiller perches, brochets ou sandres peu actifs. Le porte moulinet ergonomique assure une prise en main idéale et le scion plein détectera la moindre touche. Carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8100210-2	2,10	1+1	1,80	155	5/30

MAGISTER DOWNSHOT

Le « downshot » aussi appelé « dropshot », permet de s'attaquer à des poissons peu réactifs ou très éduqués par l'animation saccadée de petits leurres et ce, que ce soit de manière statique ou en lancer/ramener. Le scion plein permet de propulser des montages assez légers avec précision et retransmet la moindre touche immédiatement. Étui toile compartimenté.



N	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
	GOPRA8214210-2	2,10	1+1	1,80	150	5/30

DRAKEN DOWNSHOT

Cette version conçue pour le dropshot, pêche à dandiner version « light » en statique ou en lancer/ramener offre un équilibre et un poids idéaux qui font oublier la canne une fois en main. Porte-moulinet et anneaux FUJI®, mousse EVA haute densité. Étui toile et tube rigide.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8300210-2	2,10	1+1	1,80	130	5/30



MAGISTER DOWNJIG

Les Magister Downjig se distinguent des autres cannes en raison de leur grande sensibilité. C'est bien simple, vous avez dEVAnt vous le nec plus ultra pour pratiquer la pêche en verticale. Construction en deux brins inégaux à partir de nappe carbone HR/IM, anneaux SIC monopattes châssis, gunsmoke (2 départs tripattes), poignée évidée EVA haute densité, portemoulinet tubulaire ergonomique à vis, embout plastique. Étui toile.

CANNES - CARNASSIERS VERTICALE



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8213195-2M	1,90	1+1	1,65	150	6/28
GOPRA8213195-2H	1,90	1+1	1,65	155	8/42



GENESIS VERTICALE CASTING

Cette version conçue pour le dropshot, pêche à dandiner version « light » en statique ou en lancer/ramener offre un équilibre et un poids idéaux qui font oublier la canne une fois en main. Porte-moulinet et anneaux FUJI®, mousse EVA haute densité. Étui toile et tube rigide.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GNSV-1902B	1,90	1+1	1,90	160	10/32



CANNES - VOYAGE

GLOBE TROTTER SPIN

Difficile de trouver moins encombrante! En effet, la Globe Trotter porte parfaitement son nom et ne manquera pas de séduire ceux qui recherchent une petite canne qui se glisse très facilement dans leur valise ou à l'intérieur de leur sac à dos. Son talon amovible limite vraiment son encombrement. Disponible en trois longueurs: 1,80 m, 2,10 m et 2,40 m, ces modèles polyvalents vous permettront de pratiquer toutes les pêches légères au lancer. Vous apprécierez lors des lancers et plus particulièrement lors des combats, leur belle action semi-parabolique. Elles sont réalisées en carbone HR, et elles sont montées avec des anneaux SiC. Poignée liège naturel, porte-moulinet tubulaire à vis, pommeau caoutchouc. Étui matelassé.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8210180-8	1,80	8	0,45	125	10/30
GOPRA8210210-9	2,10	9	0,50	140	10/30
GOPRA8210240-10	2,40	10	0,57	150	10/30



GLOBE TROTTER TREKKING H

Evolution des versions Trekking actuelles, nous avons retravaillé les éléments supérieurs pour permettre d'être à même de lancer des bombettes avec esches jusqu'à 40gr. Extrêmement compactes avec 50cm replié au maximum ces cannes peuvent se loger aussi bien dans une valise pour vos voyages à l'étranger, dans un sac à dos pour vos escapades en montagne ou dans une musette en canne de secours. Fournies rangées dans une housse semi-rigide matelassée ce sont les cannes idéales des pêcheurs de l'extrême. Construction en carbone HR.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRC8228350-10	3,50	10	0,50	170	5/40
GOTRC8228410-12	4,10	12	0,50	245	5/40

GLOBE TROTTER ALPINE

Extrêmement compactes, les deux cannes Globe Trotter Alpine ont été spécialement mises au point pour pratiquer toutes les pêches au lancer dans les lacs alpins. Ces deux cannes vraiment peu encombrantes trouveront parfaitement leur place dans un sac à dos. De quoi toujours avoir une petite canne sous la main, histoire de faire quelques lancers au cours d'une randonnée. Toutes deux sont fabriquées à partir d'un blank en carbone HR et sont montées avec des anneaux SiC. Poignée en liège, porte-moulinet à bagues. Étui matelassé.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOTRA8212340-12	3,40	12	0,63	160	5/20
GOTRA8212370-13	3,70	13	0,63	175	5/20

GLOBE TROTTER SPECIMEN SPIN

Voici la canne parfaite pour ceux qui souhaitent partir en voyage et qui ne souhaitent pas s'encombrer d'un fourreau rigide pour prendre l'avion. Dotée d'untrèsfaibleencombrement(canneen5éléments), elletrouveraparfaitement sa place dans une valise. Disponible en 2,40 m et 2,70 m, ce modèle est parfait pour pratiquer les pêches au lancer avec des leurres durs que ce soit avec des poppers ou des poissons-nageurs. Grâce à sa puissance comprise entre 20/60 g, vous pourrez aussi pêcher avec des leurres souples que ce soit en lancer-ramener ou en dandine. Construction en nappe carbone MI avec fil carbone de renfort, emmanchements spigot, anneaux SIC tripattes.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8209240-5	2,40	3	0,55	220	20/60
GOPRA8209270-5	2,70	3	0,60	280	20/60



CANNES - LANCER CARNASSIERS

GAME HUNTER JERKBAIT SPINNING ET CASTING

Une très belle canne conçue pour pêcher avec des gros jerkbaits. Cette pêche très à la mode actuellement nécessite d'utiliser du matériel spécifique permettant de propulser aisément les leurres de bonne taille. A noter que cette canne très rigide est équipée d'anneaux bipattes de faible diamètre. Cette canne assez courte facilite les animations. Construction en nappe de carbone HR/IM, anneaux SIC tripattes gunsmoke, porte-moulinet tubulaire renforcé, poignée liège de première qualité, pommeau caoutchouc. Livrée dans un étui toile compartimenté.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8205190-2	1,90	2	1,00	230	80/120
GOPRA8204190-2	1,90	1+1	1,43	205	80/120

GAME HUNTER SWIMBAIT SPINNING

C'est la canne parfaite pour traquer les gros brochets avec des leurres de bonne taille, type swimbaits. Une canne très rigide montée avec de petits anneaux de faibles diamètres. Très agréable à prendre en main, vous pourrez facilement réaliser toutes les animations nécessaires afin de faire craquer les gros becs. Cette canne est construite en nappe de carbone HR/IM. Anneaux SiC tripattes, tripattes gunsmoke, porte-moulinet tubulaire renforcé, poignée liège de première qualité, pommeau caoutchouc. Livrée dans un étui toile compartimenté.

50	90€
55,	

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8206220-2	2,20	2	1,15	250	80/150

MAGISTER SEATROUT SPECIAL

Si vous recherchez les sensations fortes en pêchant les truites de mer au leurre, vous serez alors séduit par cette canne de 3 m qui possède une bonne réserve de puissance. Construction en nappe carbone HR/IM, anneaux SIC monopattes chromés avec départ bipatte, accroche-leurre exclusif Garbolino, poignée liège avec embout amortisseur métal/plastique. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8211300-2	3,00	2	1,56	245	15/40



Poids (g) Puissance (g)

78

0.62



CANNES - LANCER / LEURRES

FORTEC SPIN

Cannes lancer polyvalentes et robustes pour la pratique occasionnelle. Cette série comprend trois modèles : 1,80 m, 2,10 m et 2,40 m. Construction en carbone/composite, anneaux T-Ring monopattes, porte-moulinet tubulaire à vis, poignée EVA. Étui toile.

CANNES - LANCER / LEURRES



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8000180-2	1,80	2	0,95	140	5/10
GOPRA8000210-2	2,10	2	1,12	195	6/12
GOPRA8000240-2	2,40	2	1,27	245	7/20

PRIMACAST CASTING

Cette série de 2 cannes casting est idéale pour bien débuter dans cette technique à la technique de lancer un peu particulière. L'action assez parabolique permettra de lancer de manière et sans efforts des leurres de tous types, crankbait, spinnerbait ou jerkbait. Leur fabrication en 2 brins facilite le rangement sans rien enlever à l'action qui reste bien progressive. Carbone HR.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRC806063-2M	6'3-1,90	2	1,00	115	5/20
GOPRC806066-2MH	6'6-1,98	2	1,04	120	7/28

REACTIV LURE

Remplaçantes de nos populaires Crosser Lure, ces 8 nouvelles cannes couvrent tous les types de pêches modernes aux leurres que ce soit en eau douce ou en Mer. La prise en mains est idéale grâce à un porte-moulinet ergonomique bien intégré dans une mousse EVA à haute densité. Les anneaux en Oxyde de Titane résistent à tous les types de lignes y compris les tresses multibrins. Carbone HR.





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRC8105180-2L	1,80	2	0,95	120	7/20
GOPRC8105210-2L	2,10	2	1,10	125	7/20
GOPRC8105210-2M	2,10	2	1,10	130	10/30
GOPRC8105210-2H	2,10	2	1,10	130	15/50
GOPRC8105240-2M	2,40	2	1,24	135	10/30
GOPRC8105240-2H	2,40	2	1,24	135	15/50
GOPRC8105270-2M	2,70	2	1,40	140	10/30
GOPRC8105270-2H	2,70	2	1,40	145	15/50



XPLORE SPIN

Cette série de canne lancer / leurres est particulièrement bien adaptée à la pêche moderne au lancer mais aussi aux pêches modernes aux leurres artificiels. Tous les modèles sont en 2 brins égaux avec une action de pointe prononcée, les anneaux sont ultralégers et les poignées en EVA haute densité. Construction en carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRB8150180-2L	1,80	2	0,95	90	5/21
GOPRB8150210-2L	2,10	2	1,10	105	7/28
GOPRB8150240-2M	2,40	2	1,25	160	10/30
GOPRB8150240-2MH	2,40	2	1,25	175	15/50
GOPRB8150270-2MH	2,70	2	1,40	215	15/50

MAGISTER ALLSPIN TRAVEL

Grâce à leur encombrement faible et une action irréprochable ces 3 cannes sont parfaitement adaptées pour la pêche aux leurres souples et aux leurres durs. Les composants utilisés sont compatibles avec une utilisation aussi bien en mer qu'en eau douce. Carbone HR/IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8208210-3G2	2,10	3	0,76	165	7/20
GOPRA8208210-3G3	2,10	3	0,76	170	10/30
GOPRA8208285-3G3	2,85	3	1,02	235	10/30

AVENGER SL (SPIN & LURE)

retransmission immédiate des touches. Carbone HR/IM.

Nouveau fer de lance des cannes lancer/leurre de la marque Garbolino, cette série ultra complète en surprendra plus d'un. Chaque modèle existe dans une longueur avec une action et une puissance spécifique, adaptée en fonction de l'usage recherché. Les poignées très travaillées assurent un confort hors pair et les anneaux Fuji sont là pour garantir de très performances au lancer ainsi qu'une





Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRC824060-2L	6'0-1,83	2	0,96	110	2/8
GOPRC824063-2M	6'3-1,90	2	1,00	125	5/20
GOPRC824066-2ML	6'6-1,98	2	1,04	130	5/15
GOPRC824070-2M	7'0-2,13	2	1,12	135	5/20
GOPRC824078-2MH	7'8-2,33	2	1,20	165	7/30
GOPRC824086-2MH	8'6-2,58	2	1,34	180	15/40

DRAKEN KOMANDO CASTING

Tous les modèles de cette série ont été conçus dans un seul but, offrir le meilleur de la technologie sans aucuns compromis. Les blanks ont été réalisés en carbone IM et renforcé sur la partie basse des talons par un tressage en ruban de carbone à haut module. Le porte moulinet ergonomique et les anneaux FUJI série K sont gage de performance et de fiabilité. A noter une version spéciale pour les crankbaits. Carbone IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
DKN-1851MHC	1,80	1+1	0,95	90	5/21
DKN-1851MLC	2,10	1+1	1,10	105	7/28
DKN-2001MHC	2,40	1+1	1,25	160	10/30
DKN-2101XHC	2,40	1+1	1,25	175	15/50
DKN-1981MHC	2,70	1+1	1,40	215	15/50

CITY CAST & CITY SPIN

Cette série à la construction innovante rassemble les meilleurs modèles pour les pêches urbaines et les pêches en Float-tube et Kayak. Le talon est très court et les 2 brins portant les anneaux sont de longueur égales, ce type de construction assure une courbure optimale lors des lancers mais aussi au cours du combat. Les poignées sont en EVA marbré avec des inserts en liège caoutchouc aux endroits sensibles, le porte moulinet et les anneaux série K sont tous de marque FUJI. Chaque usage possède son propre code couleur ce qui les rends facilement identifiable au premier coup d'œil. Carbone IM









CANNES - CARNASSIERS TELESCOPIQUES

CANNES - CARNASSIERS TELESCOPIQUES

CROSSER TELESPIN MEDIUM/LIGHT

Faciles à transporter grâce à leur faible encombrement, elles ont été conçues pour les pêches au lancer mi-lourd des carnassiers. Blank carbone HR, anneaux T-Ring bipattes collés, châssis gunsmoke, poignée liège premier choix, porte-moulinet tubulaire à vis, embout métal avec amortisseur caoutchouc. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8108240-5	2,40	5	0,80	170	15/40
GOPRA8108270-6	2,70	6	0,80	205	15/40
GOPRA8108300-6	3,00	6	0,80	220	15/40



CROSSER TELESPIN MEDIUM

Capables de lancer de gros leurres grâce à leur réserve de puissance, ces cannes seront vos meilleures alliées pour toutes les pêches de carnassiers. Ces cannes sont construites en nappe carbone/composite, pour le lancer mi-lourd ou lourd selon les tailles. Construction en nappe carbone/composite, anneaux T-Ring bipattes collés, porte-moulinet tubulaire à vis, poignée liège naturel, embout métal. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8109270-6	2,70	6	0,90	235	30/60
GOPRA8109300-6	3,00	6	0,90	265	30/60
GOPRA8109330-7	3,30	7	0,90	335	30/60
GOPRA8109360-7	3,60	7	0,90	360	30/60



FORTEC TELEPIKE

Cannes conçues pour la pêche au posé, du bord ou en bateau, à la recherche des carnassiers au vif et des gros poissons blancs en plombée. Ces cannes conviennent aussi très bien pour les pêches estivales en bord de mer. Le porte moulinet tubulaire assure un maintien parfait du moulinet. Construction Composite.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
FTC-4005XHPK	4,00	5	1,14	495	80/150



VIPER TELECAST

Canne télescopique particulièrement bien adaptée à la pêche des carnassiers au posé que ce soit au vif ou au poisson mort mais aussi à la pêche de la carpe. La construction soignée et l'action semi-parabolique permettent de pouvoir lancer et combattre le poisson efficacement. Le porte moulinet inoxydable et les anneaux à armature chromée permettent une utilisation occasionnelle en mer. Construction Composite/Carbone.

4				
1	9	9	\mathbf{O}	
T	M	М		

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRB8050350-4	3,50	4	1,12	349	80/150



REACTIV TELECAST

La pêche au posé demande des outils simples mais efficaces. Cette canne télescopique à la fois légère, équilibrée et puissante rassemble toutes ces caractéristiques. Anneaux oxyde de titane collés pour plus de solidité, porte-moulinet tubulaire à vis. Livrée en housse toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRB8120360-5	3,60	5	1,02	340	50/150



REACTIV TELECAST

Dérivée de la version REACTIV TELECAST, cette version compacte se logera très facilement dans vos fourreaux et le coffre de votre voiture. Anneaux oxyde de titane collés pour plus de solidité, porte-moulinet tubulaire à vis, poignée EVA haute densité. Livrée en housse toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRB8110350-7	3,50	7	0,88	275	80/150

AVENGER PZP (PIKE - ZANDER - PERCH)

Nouvelle série de cannes en carbone, bien équilibrées et capable de faire face à toutes les situations de pêche et de combattre tous les poissons présents dans nos rivières, lacs ou étangs. Leur finition soignée dans les moindres détails et les composants utilisés sont gages de pérennité et de fiabilité. Leurs encombrements faibles sont des atouts indéniables lors du transport mais ne remettent aucunement en cause les actions une fois complètement dépliées. Carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRC8140300-4L	3,00	4	0,85	230	10/30
GOPRC8140380-5L	3,80	5	0,85	315	10/30
GOPRC8140350-7M	3,50	7	0,90	290	40/80
GOPRC8140350-7H	3,50	7	0,90	295	80/150




GAME HUNTER SP 60 / TR 60

Les Game Hunter 60 sont des cannes spécialement conçues pour pratiquer les pêches à roder ou au flotteur avec des petits vifs, des poissons morts ou avec des appâts naturels. Disponibles en version télescopique (GOPRA8200) et version télérégable (GOPRA8201).

Ces cannes sont parfaites pour traquer les belles truites et les perches. Leurs actions très agréables vous permettront de lancer vos montages avec précision. Nappe carbone HR/MI, anneaux T-Ring monopattes, bagues de réglage exclusives Garbolino, plaque porte-moulinet ligaturé. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8200600-6H	6,00	6	1,37	460	20/60
GOPRA8200700-7H	7,00	7	1,39	600	20/60
				1	
GOPRA8201500-5R3	2,20-5,00	5	1,30	330	20/60
GOPRA8201600-6R4	2,20-6,00	6	1,37	470	20/60
GOPRA8201700-7R5	2,20-7,00	7	1,40	610	20/60



GAME HUNTER SP 100 / TR 100

Version encore plus musclée! Idéale pour la pêche du sandre et du brochet. Elles ont été spécialement conçues pour pratiquer toutes les pêches fortes à roder ou au flotteur que ce soit avec des vifs, des poissons morts ou un bouquet de gros vers de terre. Au sein de cette série, vous aurez le choix entre des modèles télescopiques (GOPRA8200) et téléréglables (GOPRA8202).

Une très belle gamme de cannes version « camouflage » qui a vraiment tout pour plaire. Nappe carbone HR/MI, anneaux T-Ring monopattes, bagues de réglage exclusives Garbolino, plaque porte-moulinet ligaturé. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)	Puissance (g)
GOPRA8200500-5XH	5,00	5	1,30	350	40/100
GOPRA8200600-6XH	6,00	6	1,34	520	40/100
GOPRA8200700-7XH	7,00	7	1,36	690	40/100
GOPRA8200800-8XH	8,00	8	1,39	810	40/100
GOPRA8202500-5R3	2,20-5,00	5	1,30	360	40/100
GOPRA8202600-6R4	2,20-6,00	6	1,37	530	40/100
GOPRA8202700-7R5	2,20-7,00	7	1,40	700	40/100
GOPRC8105270-2H	2,70	2	1,40	145	15/50



CHAUSSANT - WADERS & CUISSARDE

103

CHAUSSANT - WADERS & CHAUSSURE



WADERS NEO PRÉCISION PRO SEMELLES CRANTÉES

Néoprène 4 mm - Bottes caoutchouc doublées néoprène - Semelles entièrement crantées 2 poches ventrales externes - Bretelles à boucles rapides matelassées - Renforts genoux.



Réf.	Description - Taille
GOTBC2075-36/37	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #36/37
GOTBC2075-38/39	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #38/39
GOTBC2075-40/41	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #40/41
GOTBC2075-42/43	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #42/43
GOTBC2075-44/45	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #44/45
GOTBC2075-46/47	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #46/47

WADERS NEO PRÉCISION PRO SEMELLES MIXTES

Néoprène 4 mm - Bottes caoutchouc doublées néoprène - Semelle mixte talon crantée et avant feutre - 2 poches ventrales externes - Bretelles à boucles rapides matelassées - Renforts genoux.



Réf.	Description - Taille
GOTBC2080-38/39	PRÉCISION PRO - SEMELLES MIXTES - #38/39
GOTBC2080-40/41	PRÉCISION PRO - SEMELLES MIXTES - #40/41
GOTBC2080-42/43	PRÉCISION PRO - SEMELLES MIXTES - #42/43
GOTBC2080-44/45	PRÉCISION PRO - SEMELLES MIXTES - #44/45
GOTBC2080-46/47	PRÉCISION PRO - SEMELLES MIXTES - #46/47

CUISSARDES NEO PRÉCISION PRO SEMELLES CRANTÉES

Néoprène 4 mm - Bottes caoutchouc doublées néoprène - Semelles entièrement crantées -Sangles pour ceinture à boucles rapides - Renforts genoux



Réf.	Description - Taille
GOTBC2077-38/39	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #38/39
GOTBC2077-40/41	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #40/41
GOTBC2077-42/43	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #42/43
GOTBC2077-44/45	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #44/45
GOTBC2077-46/47	PRÉCISION PRO - SEMELLES CRANTÉES - #46/47

EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1

La pêche sportive des carnassiers en wading exige des vêtements de qualité conçus à cet usage. Premier modèle de notre gamme de pantalons de pêches en tissu respirant, ce modèle est construit entièrement en tissu 3 couches avec des renforts en 4 couches aux endroits stratégiques que sont les genoux et le bas du dos. La zone la plus sollicitée sur ce type de vêtements étant le pied, les chaussons ont bénéficié d'une attention toute particulière. Leur conception « collée sans coutures » est un gage de longévité et de confort. Une poche ventrale interne permet de ranger quelques accessoires comme des bobines de fil, un coupe fil ou une boîte à mouche.

Réf.	Description - Taille
GOTBB2100-38/39	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1 - CHAUSSONS #38/39
GOTBB2100-40/41	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1 - CHAUSSONS #40/41
GOTBB2100-42/43	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1 - CHAUSSONS #42/43
GOTBB2100-44/45	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1 - CHAUSSONS #44/45
GOTBB2100-46/47	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B1 - CHAUSSONS #46/47



EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3

Cette série de pantalons de pêche répondra à toutes les attentes des pêcheurs pratiquant de manière intensive la pêche en wading. Construction en 3 couches sur les zones les moins sollicitées et en 4 couches pour les zones soumises aux plus fortes contraintes. Les chaussons ont la même construction que le modèle précédant avec en plus un renfort antidérapant sur la semelle. La poche ventrale avec sa fermeture éclair étanche permet d'accéder à son contenu depuis l'extérieur.



Réf.	Description - Taille
GOTBB2300-38/39	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3 - CHAUSSONS #38/39
GOTBB2300-40/41	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3 - CHAUSSONS #40/41
GOTBB2300-42/43	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3 - CHAUSSONS #42/43
GOTBB2300-44/45	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3 - CHAUSSONS #44/45
GOTBB2300-46/47	EXTREME HYDRATEK WADERS RESPIRANT B3 - CHAUSSONS #46/47

EXTREME HYDRATEK

WADERS NEOPRENE N1

Gamme de pantalons de pêche en néoprène «Stretch» de très haute qualité. Le néoprène a comme propriété principale de protéger le corps du froid grâce à une structure alvéolaire à la fois isolante et souple. Les bottes en caoutchouc naturel sont entièrement doublées de néoprène, les genoux sont renforcés contre l'usure, la poche ventrale avec double fermeture éclair étanche permet de stocker des accessoires sans risques de les perdre ou de les mouiller et pour finir les bretelles en sangle nylon avec boucles rapides sont réglables en longueur. Les finitions soignées et les matières de haute qualité seront pour vous des gages de durabilité dans le temps. Semelle mixte feutre/crampons. Disponibles avec des tailles de bottes allant du 38/39 au 46/47.

Réf.	Description - Taille
GOTBB2350-38/39	EXTREME HYDRATEK WADERS NEOPRENE N1 - BOTTES #38/39
GOTBB2350-40/41	EXTREME HYDRATEK WADERS NEOPRENE N1 - BOTTES #40/41
GOTBB2350-42/43	EXTREME HYDRATEK WADERS NEOPRENE N1 - BOTTES #42/43
GOTBB2350-44/45	EXTREME HYDRATEK WADERS NEOPRENE N1 - BOTTES #44/45
GOTBB2350-46/47	EXTREME HYDRATEK WADERS NEOPRENE N1 - BOTTES #46/47



EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING

Chaussures entièrement en matières synthétiques avec œillets à laçage rapide et semelle mixte (feutre sur la partie centrale et crantées sur les extrémités avant et l'arrière). Disponibles en tailles compatibles avec les chaussons de nos pantalons respirants, du 38/39 au 46/47. Semelles cousues pour plus de durabilité.

Réf.	Description - Taille
GOTBB2150-38/39	EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING - #38/39
GOTBB2150-40/41	EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING - #40/41
GOTBB2150-42/43	EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING - #42/43
GOTBB2150-44/45	EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING - #44/45
GOTBB2150-46/47	EXTREME HYDRATEK CHAUSSURE WADING - #46/47



CANNES - MER BATEAU

MAGISTER BUSCLE

Belle canne sensible à emboîtement pour les pêches fines de sparidés et de petits poissons en Méditerranée. Construite en 2 brins égaux avec scions amovibles, tous les anneaux sont chromés anticorrosion, le porte-moulinet tubulaire à vis inversé est agrémenté d'enjoliveurs métalliques, un pommeau amortisseur en caoutchouc protège de bas du talon. Livrée avec 3 scions buscle interchangeables de puissances différentes. Carbone HR.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOSRA8001210-2H	2,10	2	1,11	315
GOSRA8001240-2H	2,40	2	1,26	395

CROSSER BOAT

Cannes bateau sensibles et légères, pour des pêches en stand-up réussies. Les scions de puissances différentes permettent de s'adapter à toutes les conditions de pêche, et d'y gagner en efficacité et en détection des touches. Construction en deux brins égaux avec emboîtement direct à partir de nappe composite à base de carbone HR, anneaux T-Ring tripattes à armature chromée renforcée (départ taille 30 inversé), poignée évidée EVA, porte-moulinet à vis profilé, pommeau amortisseur caoutchouc. Livrées avec deux scions carbone plein, puissance Medium (jaune) et Medium Heavy (orange). Scions supplémentaires de puissances différentes disponibles séparément en Light (vert) et Heavy (rouge). Étui toile.



Réf	. L	ong. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
CRS-270	D2BT	2,70	2	1,40	360

MAGISTER BOAT SPECIAL ROYALE

Encore plus fines et sensibles que les Crosser Boat, ces cannes de spécialistes allient plaisir et efficacité, à la recherche des sparidés et autres poissons. Construction en deux brins égaux avec emboîtement direct à partir de nappe carbone MI avec fil carbone de renfort, anneaux T-Ring tripattes à armature chromée renforcée (départ taille 30 inversé), poignée évidée EVA haute densité, porte-moulinet tubulaire à vis inversé, pommeau amortisseur caoutchouc. Livrées avec deux scions carbone plein puissance Medium (jaune) et Medium Heavy (orange). Scions supplémentaires de puissances différentes disponibles séparément en Light (vert) et Heavy (rouge).



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOSRA8201240-2	2,40	2	1,25	230

MAXXTER BOAT COMPÉTITION

Pêche à soutenir en bateau - Emmanchement direct Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Scions pleins interchangeables/recoupables.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
MXT-4503BT	4,50	3+1	1,60	560

MAGISTER OFFSHORE GAME

Lancer lourd - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire.

74	1,9	Œ
7		

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
MAG-2802XH	2,80	2	1,45	380

MAGISTER BUSCLE

Monsieur Buscle avait besoin d'une canne sensible à emboîtement pour les pêches fines de sparidés et de petits poissons en Méditerranée, la voici. Construite en nappe carbone HR/MI, la Magister Buscle est équipée d'anneaux SIC tripattes chromés anti-corrosion (monopattes sur les scions), d'un porte-moulinet tubulaire à vis inversé, d'enjoliveurs métalliques et d'un pommeau amortisseur en caoutchouc. Elle est livrée avec 3 scions buscle sous tube, interchangeables et de 3 puissances différentes. Étui toile.

74,90€

Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
MAG-2402BSC	2,40	2	1,27	400

CROSSER DEEP JIGGER

longues heures de pêche sans fatique. Étui toile.

La pêche au Jig en mer est devenue une pêche plus active qui requiert l'utilisation de leurres plus techniques mais aussi plus légers qu'auparavant. Cette série de cannes dans une longueur unique de 1,90 m couvre tous les grammages de 40 à 160 g. Le blank monobrin avec emmanchement au talon garantit une courbure parfaite et une résistance sans faille. La poignée a été étudiée dans ses moindres détails : la longueur, le

diamètre, la position du porte-moulinet ont été optimisés pour garantir de



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
CRS-1901JGM	1,90	1+1	1,38	310
CRS-1901JGMH	1,90	1+1	1,38	330
CRS-1901JGH	1,90	1+1	1,38	340

Spécialement conçue pour la pêche au jigs métalliques par grande profondeurs, talon démontable avec poignée Eva à haute densité et cardon pour baudrier, Porte moulinet tubulaire à vis pour un verrouillage sécurisé. Carbone HR.



	Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
7	MAG-1651XH	1,65	1+1	1,10	250

CANNES - MER BATEAU

MAGISTER DEEP JIGGER

MAGISTER JIG

Cette série améliore encore le confort de pêche par rapport à la gamme Crosser. Des blanks plus fins, mieux équilibrés, au point de se faire oublier en condition de pêche. Les anneaux ont un revêtement en chrome dur pour mieux résister à la corrosion du milieu salin, la forme particulière de cette armature garantit une glisse parfaite du fil et une fiabilité optimale dans les phases de combat. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
MAG-1901HJG	1,90	1+1	1,38	360
MAG-1901MJG	1,90	1+1	1,38	355

CANNES - VOYAGE

MAGISTER SETOISE

La Magister Sétoise classique est la canne de référence pour tous les amateurs de cette pêche. Construction en nappe carbone HR/IM, anneaux SiC monopattes (départ bipatte), porte-moulinet tubulaire à vis, poignée EVA haute densité avec pommeau amortisseur caoutchouc, scion fluo orange. Étui toile.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GOSRA8250360-3	3,60	3	1,26	405

DRAKEN TYPHOON MER

Versions «marinisées» des Draken Komando, cette série offre le meilleur de la technologie sans aucuns compromis. Les blanks ont été réalisés en carbone IM et renforcé sur la partie basse des talons par un tressage en ruban de carbone à haut module. Le porte moulinet ergonomique et les anneaux FUJI série K sont gage de performance et de fiabilité. À noter sur les versions 2,35m, une construction particulière avec tous les anneaux ligaturés sur le scion, ce qui permet d'obtenir une courbure plus homogène. Carbone IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g	
DKL-1851G1SW	1,85	1+1	1,55	115	
DKL-2051G3SW	2,05	1+1	1,68	125	
DKL-2051G4SW	2,05	1+1	1,68	130	
DKL-2351G2SW	2,35	1+1	1,48	130	
DKL-2351G3SW	2,35	1+1	1,48	140	
DKL-2351G4SW	2,35	1+1	1,48	145	
DKL-2351G5SW	2,35	1+1	1,48	160	
DKL-2852G3SW	2,85	2	1,48	160	
DKL-2852G4SW	2,85	2	1,48	165	
DKL-2852G5SW	2,85	2	1,48	170	

CANNES - EXOTIQUE

GENESIS-X JIG

Pêche au jigs métalliques - Poignée EVA haute densité Porte-moulinet tubulaire ${\sf FUJI}^{\circledcirc}$ - Anneaux ${\sf FUJI}^{\circledcirc}$ Carbone IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GNSX-1802H	1,80	1+1	1,18	360
GNSX-1802XH	1,80	1+1	1,18	360
GNSX-1802XP	1,80	1+1	1,18	385

GENESIS-X SPINNING

Pêche au lancer lourd et pêches exotiques - Poignée EVA haute densité - Portemoulinet tubulaire FUJI® - Anneaux FUJI® - Carbone IM.



Réf.	Long. (m)	Nb Brins	Encomb. (m)	Poids (g)
GNSX-2402XH	2,40	2	1,25	380
GNSX-2702H	2,70	2	1,40	385
GNSX-2702XH	2,70	2	1,40	410



107

Garbolino & G

MOULINETS - CASTING & LEURRES

MOULINET TOC CAPOTE US10

Pêche de la truite - Bobine capotée pour éviter le perruquage du fil Déclenchement par gâchette - Frein micrométrique - Bâti graphite.

MOULINETS - TRUITE & LANCER/LEURRES



					,0,		Contenance
N GOTRC7075100C US	10-80M DE 0,20MM	1+1	4,4/1	OUI	160 g	0,50 mm	80m/0,20mm

TROUT HUNTER UL FD

Pêche à l'ultra-léger et pêche au toc - Bâti et rotor en graphite 5 roulements a billes - Bobine alu ajourée - Anti-retour infini Réversible droitier/gaucher



Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers. D-G		Recup.	Contenance
GOTRB7201105FD	TROUT HUNTER UL FD - 105FD	5+1	5,2/1	OUI	160	0,60	165m/0,18mm

PRIMACAST CASTING

Bâti compact - Manivelle à gauche - Bobine alu ajourée Ratio 6,2/1 - 218 g.



	Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers.D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
N	GOPRC7060151	PRIMACAST LP151 - 5+1 ROULEMENTS - 140M DE 0,35MM - TMV 0M66	5+1	6,2/1	NON	210	0,66	110m/0,30mm

SUPERCASTER GRAPHITE FD

5 roulements à billes - Bobine aluminium à gros diamètre Bâti et rotor graphite.



Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers. D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
SPC-515G	SUPERCASTER GRAPHITE FD - #15	5+1	-	OUI	245	0,64	130m/0,24mm
SPC-525G	SUPERCASTER GRAPHITE FD - #25	5+1	-	OUI	250	0,70	155m/0,26mm
SPC-535G	SUPERCASTER GRAPHITE FD - #35	5+1	-	OUI	270	0,74	190m/0,33mm
SPC-545G	SUPERCASTER GRAPHITE FD - #45	5+1	-	OUI	275	0,84	150m/0,36mm

STARTER RD & FD

Bâti et rotor carbone - Frein arrière ou avant - 3 roulements à billes Bobine alu - Anti-retour multipoint - Réversible droite/gauche.



	D/f	5 . / / >	M	D .:	D.	n · I	D	<i>c</i> .
	Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Katio	Révers. D-G	(g)	Recup.	Contenance
N	GOTRC7125103RD	STARTER RD - #10 - 165M/0,18MM	3	5,2/1	OUI	165	0,60	165m/0,18mm
N	GOTRC7126103FD	STARTER FD - #10 - 165M/0.18MM	3	5,2/1	OUI	205	0.60	165m/0.18mm

LEADER FD

Bâti et rotor carbone - Frein avant - 1 roulement à billes - Bobine alu Anti-retour multipoint - Réversible droite/gauche.



	Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers. D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
N	GOPRC7127201FD	LEADER FD - #20 - 290M/0,20MM	1	5,5/1	OUI	232	0,70	290m/0,20mm
N	GOPRC7127301FD	LEADER FD - #30 - 260M/0,25MM	1	5,5/1	OUI	270	0,72	260m/0,25mm
N	GOPRC7127401FD	LEADER FD - #40 - 240M/0,30MM	1	5,2/1	OUI	274	0,75	240m/0,30mm

SUPERCASTER CARBONE FD

6 roulements à billes - Bobine aluminium ajourée à gros diamètre Bâti et rotor carbone.



Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts		Révers. D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
SPC-625C2	SUPERCASTER CARBONE FD - #25	6+1	-	OUI	250	0,70	155m/0,26mm
SPC-635C2	SUPERCASTER CARBONE FD - #35	6+1	-	OUI	270	0,74	190m/0,33mm

AVENGER FD

Bâti et rotor carbone - Frein avant - 6 roulements à billes - Bobine alu ajourée - Anti-retour infini - Bobine graphite supplémentaire - Réversible droite/gauche.



Réf.	Cont. (m/mm)	Nb Rlmts	Ratio	Révers. D-G	Poids (g)	Recup.	Contenance
GOPRC7250207FD	AVENGER FD - #20 - 230M/0,18MM	6+1	5,5/1	OUI	255	0,75	230m/0,18mm
GOPRC7250407FD	AVENGER FD - #40 - 185M/0,30MM	6+1	5,2/1	OUI	305	0,80	185m/0,30mm
GOPRC7250607FD	AVENGER FD - #60 - 140M/0,45MM	6+1	5,2/1	OUI	415	0,90	140m/0,45mm

1 9 4 5 - 2 0 1 5 **3 1 5**

